

## SENCE



## フレームレス ガラストップ

ガラストップのフレームが無くなり、デザイン性がさらにアップ



※写真はイメージとなります。カラーが異なります。

## 左右バーナーとグリルにタイマーを搭載

左右バーナーとグリルにタイマーを搭載  
設定時間で消火するので、焼きすぎ、煮すぎを防ぎます。

## W温度調節機能



調理内容に応じたお好みの温度を、  
自動で火力調整し維持する温度調整機能を  
左右のバーナーに搭載。

## 全バーナーに温度センサーを搭載。安心・便利機能が充実!

## ●炊飯機能

ごはん、おかゆのモード設定ができます。  
(右コンロバーナー)

## ●温度調節機能

160°C、180°C、200°Cの3段階で調理油の温度を自動的に一定に保つことができます。(+10°C機能あり)(左右コンロバーナー)

## ●高温モード(高温炒めスイッチ)

炒め料理やあぶり料理など調理性アップ(左右コンロバーナー)

## ●湯わかし機能

沸騰後、自動消火します。また、コンロタイマーモードにより保温時間を1分～90分までセットできます。(右コンロバーナー)

## ●コンロタイマー機能

1～90分までセットでき、設定時間になると自動消火します。  
(左右コンロバーナー)

## ●グリル過熱防止センサー

グリル庫内が異常温度に達すると自動的に安全装置が働いて消火します。

## ●グリル調理タイマー

お好みの調理設定時間で(1～15分)で自動消火します。

## ●焦げつき消火機能

なべ底の焦げつきがはじまり、なべを傷める前に自動消火します。  
(全コンロバーナー)

## ●コンロ消し忘れ消火機能

約2時間で自動消火します。また自動消火の設定時間は約30～90分まで10分単位でカスタマイズできます。(全コンロバーナー)

## ガラストップ天板

## 水無し両面焼きグリル

## ガスビルトインコンロ 幅60cm

進化したスタンダードコンロが、充実の機能でお料理をより楽しく！

## RB31AW36T1RVW

・天板：シアーブラック  
・前面パネル：シルバー

## 操作パネル



## ココットプレート対応【別売】

## グリル庫内汚れ99.9%カット

お惣菜をお家で食べる中食産業が拡大する中で、  
ガスの両面焼きグリルを活用した新提案。

ココットプレートを使えばグリル庫内への油の飛  
び散りを99.9%カット。ガスの直火でカラッと美  
味しく！お惣菜などをあたため直しにも最適です。



【別売品】



型式：RBO-PC91S

(火加減手動 上火：強、下火：弱で使用)

## フラット焼き網

前後の足を無くしフラットにすることで、シンクを傷付け  
にくく洗いやすい形状に。



# Rinnai

食器洗い乾燥機



## RKW-405AM-SV

シルバーフェイス / ドア面材対応

上面操作集約

4コース：標準・急入り・乾燥・予約

食器収納点数

約5人分 40点

節水・経済性

1回の使用水量 約9L

※ 標準コース時

### ■汚れを落としやすくする※「バイタル除菌洗浄」機能

専用洗剤に含まれる酵素が活動しやすい温度にコントロールして洗浄。油汚れを溶かして浮かし、汚れを落としやすくします。

また、温度をコントロールすることで消費電力も抑えます。

※ 試験機関：（一財）日本食品分析センター第21101012号（2021年9月30日発行） 試験方法：寒天平板培養法 試験結果：99%以上の除菌効果

見やすい、使いやすい。

「オールトップコントロール」&「クイックスタート」

コース選択などの操作ボタンを上部に設置。見やすさに加え、腰をかがめずラクな姿勢で操作が可能です。また、「クイックスタート」機能で、スタートボタンを押しドアを閉めるだけで、前回運転時のコースのまま、すぐに運転開始できます。



洗浄性を高めるサークルラック(上カゴ)

上カゴを回転ノズルの動きに合わせた円弧状にし、洗いにくい両端のコップもキレイに洗浄します。



まな板もまとめて洗える、  
使いやすくなった食器カゴ

かごの構造の見直しにより、まな板をサイドに立てて入れられるようになりました。食器とまな板を無理なくセットでき、同時にまとめて洗浄できます。



ポジションサイン(下カゴ)

下かごには食器をセットする位置が一目でわかるポジションサインを印字。さらにピンを短くし、食器のセットがしやすい形状になりました。



ソフト排気

人にも室内にも、  
やさしい温度で排気。



からっとキープ


乾燥ファンのみで  
食器の隅々まで乾燥



OPTION

銀イオンカートリッジ

銀イオンで消臭・除菌  
庫内を清潔に保ちます。  
定価：2,020円（2年間）



# スパウトインタイプ F428HSD



独自の3重ろ過システムにより、遊離残留塩素、濁り、溶解性鉛、農薬(CAT)など、17+2物質を高度除去。



## 3つのポイント

### eレバー | 節湯B + 節湯C1対応



**【年間ガス使用量比較表】**

従来品		節湯B + 節湯C1対応水栓の場合	
従来品	約115.3m <sup>3</sup> /年 (最適流量:6L/分)	節湯B + 節湯C1	約87.6m <sup>3</sup> /年 (最適流量:5L/分)
従来品と比べて 約24% <sup>※①</sup> 節ガス			

**節湯B + 節湯C1対応水栓の場合**  
従来のシングルレバー混合栓と比べて、4人家族当たり(年間)  
**約6,200円/年もお得!**  
水道代:約1,600円/年 ガス代:約4,600円/年  
※東京が含まれる“地域6”の値で試算

**節湯C1の地域別削減率**

地域区分	節湯C1削減率	節湯(A1+C1)	節湯(C1)+B	節湯(A1+C1)+B
地域1	1%	10%	18%	25%
地域2	1%	10%	18%	25%
地域3	3%	12%	19%	27%
地域4	3%	12%	19%	27%
地域5	7%	15%	23%	30%
地域6	9%	17%	24%	31%
地域7	11%	19%	26%	33%
地域8	29%	35%	41%	46%

※①: 節湯C1の削減率は地域によって異なり、上記の削減率は東京が含まれる“地域6”の値。  
※各タイプの水栓は一社日本(リバフ工業会)節湯水栓の定義と節湯機能及び節ガス効果に基づく。  
※試験条件  
消費税10%で試算しています。(2020年11月現在)  
●年間使用日数=365日 ●CO2排出係数: (キッチン用水分)  
●使用料金 水道料金=265円(税込)/m<sup>3</sup> (従来水の場合)  
ガス料金=168円(税込)/m<sup>3</sup> 年間水使用量=約35,806L  
年間ガス使用量=約115.3m<sup>3</sup>  
※(一社)日本バルブ工業会「節湯水栓のエコ効果算出適用数値及び効果の例」より  
<https://house.lowenergy.jp/program>

## クリンスイの高性能ろ過システム



### 中空糸膜フィルター標準装備

クリンスイの心臓部ともいえるフィルター。中空糸膜の壁面で、水道水中に含まれる0.1マイクロメートル以上の粒子や雑菌、赤サビ等を高度除去。



活性炭だけでは  
除去できない  
赤サビ・雑菌も  
しっかり除去

## 簡単カートリッジ交換の複合水栓

フロントレバー 手前で簡単切り替え!



浄水・原水・シャワーの  
切り替えが手前にある  
ので簡単に行えます。

浄水カートリッジ内蔵部

カートリッジ交換が  
簡単にできます。



引き出しホース

シンク全体のお掃除や、  
ポットやお鍋に浄水を  
注ぐのも簡単！

安心の回転規制

シンク外に吐水する  
ことを防ぎます。

## 浄水カートリッジ

浄水カートリッジ  
HSC17023 (3本入り)

通常販売価格  
15,290円(税込)



ランニングコストもお得！

毎日 10L 使用

カートリッジ交換4ヶ月(120日)  
毎日10L使用で計算

1日 40.7円  
1L 4円

4ヶ月で交換

※ろ過水量:1,200L  
スパウトインの  
浄水器水栓で  
カートリッジ  
長寿命タイプ  
を実現!!

※カートリッジ: HFC011T (3本入り) が  
13,800円とし、  
※水道水: 東京都水道局より(1L=0.21円)  
2010年1月現在

## シングルワンホール洗面混合栓


品番 K47532EJ-RJ

### 仕様詳細

- 操作レバー：ダイキャスト
- 吐水状態：泡沫吐水
- 施工方法：ナット施工
- 取付穴径：φ35～38
- 引出ホース長さ：1m
- 給水給湯管：ブレードホース仕様
- 水受容器：未同梱



### カチッ！とわかる 「エコ位置クリック」



お湯が出ない位置を  
クリック感でお知らせ。

エコできる位置がわかるから、  
スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。

