


自走式駐車場 収容車種一覧表

物件名 ブランズシティ東岸和田 新築工事
型 式 日成スカイ・パーク NC-3L型

更新年月日
2021年8月

 日成ビルド工業株式会社

ブランズシティ東岸和田 新築工事 自走式駐車場 収容車種一覧表



型式	日成スカイ・パーク NC-3L型				
	総重量 (kg)	全長 (mm)	全幅 (mm)	タイヤ幅 (mm)	全高 (mm)
(駐車マス)		5000	2500		
標準適用車種	2500	4800	1900	1850	2100
入庫可能車種	2500	5000	1950	1900	2100

※「標準適用車種」とは、当自走式駐車場に適し、容易に入庫できる車種を示します。

全長は車室長さ-200mm、全幅は車室幅-600mmとして設定しています。

「入庫可能車種」とは、入庫は可能であるが運転技術等により入庫が困難になり誘導を必要とする車種
及び、入庫は可能であるが駐車する車室の隣に駐車されている場合、利用者の乗降が困難な車種を示します。

全長は車室長さと同じ、全幅は車室幅-550mmとして設定しています。

※地盤面及び土間床部のみ車両総重量2500kg以下の乗用自動車を入庫できる車種とします。

収容車種一覧表について

1. 一覧表の見方について

メーカーと車名を確認の上、判定を行ってください。

- ・判定欄の『○』は収容可能な車種を示します。
 - ・判定欄の『△(1Fのみ)』は1階のみ収容可能な車種を示します。(合成スラブデッキ床の場合は除く)
 - ・判定欄の『×』は収容不可能な車種を示します。
- 判定欄の『×』の理由が、「全長」「全幅」の場合かつ車種が車室の大きさ以内の場合に限り、駐車場管理者の判断により駐車することは可能です。(「総重量」の場合は不可)
- ・「標準適用車種」欄に右矢印のあるものは、「入庫可能車種」欄の記号を御参照してください。

2. 注意事項

- ① 本表の車両諸元は各車種とも標準装備の場合での最大値を用いています。

『全幅』は、ドアミラー等を含んでいません。『全高』はアンテナ等を含んでいません。

『総重量』は、車両重量+定員(55kg/人)です。【定員は各車種のグレード別最大人員です】

自動車車検証記載の車両総重量をご確認下さい。

『総重量』は、当該駐車場の入庫可能な車両の最大重量です。

『総重量』を超える場合であっても、1階のみ入庫可能な場合がありますので、一覧表の判定欄を御参照下さい。

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さにより、スロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。

- ② バンパーガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフspoイラー等を装備した車種、及び改造車等は収容できないことがありますのでご了承願います。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

- ③ 一覧表の数値には誤差を含んでいますので、ご使用前には必ず現車でのご確認をお願いします。

※本データは2021年8月現在までに調査したものです。本データ以外の車種については、弊社までお問い合わせ下さい。

TOYOTA(トヨタ)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
12	86	2,000	4,240	1,775	1,300	1,320	○	○
17	86 GR	2,000	4,290	1,790	1,320	1,460	○	○
18	86 GR SPORT	2,000	4,280	1,775	1,320	1,490	○	○
17	C-HR G ハイブリット	1,800	4,360	1,795	1,550	1,715	○	○
19	C-HR GR SPORT	1,800	4,390	1,795	1,550	1,725	○	○
10	FJクルーザー	4,000	4,635	1,905	1,840	2,215	→	○
12	FJクルーザー	4,000	4,635	1,905	1,840	2,215	→	○
19	GR スープラ	3,000	4,390	1,795	1,550	1,550	○	○
20	GR ヤリス RZ	1,700	3,995	1,805	1,455	1,500	○	○
20	GR ヤリス RS	1,500	3,995	1,805	1,455	1,350	○	○
20	GR ヤリス RC	1,700	3,995	1,805	1,460	1,470	○	○
14	MIRAI (ミライ)	–	4,890	1,815	1,535	2,160	→	○
20	MIRAI (ミライ)	–	4,975	1,885	1,470	2,265	→	○
99	MR-S	1,800	3,885	1,695	1,235	1,090	○	○
05	MR-S	1,800	3,895	1,695	1,235	1,130	○	○
00	RAV4 3ドア ワイド	2,000	3,750	1,785	1,685	1,575	○	○
00	RAV4 5ドア ワイド	2,000	4,145	1,785	1,705	1,625	○	○
03	RAV4 1.8JX	1,800	3,760	1,735	1,670	1,435	○	○
03	RAV4 2.0LX 4WD	2,000	3,760	1,735	1,680	1,575	○	○
03	RAV4 2.0J ワイド	2,000	4,155	1,785	1,705	1,645	○	○
06	RAV4 2.4G 4WD	2,400	4,335	1,815	1,685	1,795	○	○
12	RAV4 STYLE	2,400	4,335	1,815	1,685	1,735	○	○
12	RAV4 STYLE 4WD	2,400	4,335	1,815	1,685	1,795	○	○
19	RAV4 Adventure	2,000	4,610	1,865	1,690	1,795	○	○
20	RAV4 PHV	2,500	4,600	1,855	1,695	2,195	○	○
09	SAI	2,400	4,615	1,770	1,495	1,865	○	○
13	SAI	2,400	4,695	1,770	1,485	1,865	○	○
02	WiLL VS 4WD	1,800	4,385	1,720	1,440	1,770	○	○
00	WiLL Vi	1,300	3,760	1,660	1,575	1,215	○	○
03	WiLL サイファ	1,500	3,695	1,675	1,550	1,365	○	○
00	bB	1,500	3,825	1,690	1,640	1,375	○	○
01	bB ZX	1,500	3,845	1,690	1,645	1,375	○	○
05	bB ZX	1,500	3,800	1,690	1,635	1,345	○	○
07	bB S	1,300	3,785	1,690	1,635	1,315	○	○
07	bB ZX	1,500	3,800	1,690	1,635	1,345	○	○
08	iQ	1,000	2,985	1,680	1,500	1,110	○	○
12	iQ 130G	1,300	3,000	1,680	1,500	1,170	○	○
04	アイシス 2.0G	2,000	4,610	1,695	1,640	1,845	○	○
04	アイシス 2.0 プラタナ4WD	2,000	4,640	1,710	1,670	1,945	○	○
05	アイシス 2.0 プラタナ4WD	2,000	4,640	1,710	1,670	1,945	○	○
07	アイシス 1.8 プラタナ	1,800	4,635	1,710	1,640	1,785	○	○
07	アイシス 2.0L	2,000	4,635	1,695	1,640	1,845	○	○
07	アイシス 2.0 プラタナ4WD	2,000	4,635	1,710	1,670	1,945	○	○
12	アイシス 1.8 G	1,800	4,635	1,695	1,640	1,825	○	○
11	アクア	1,500	3,995	1,695	1,445	1,355	○	○
17	アクア クロスオーバー	1,500	4,060	1,715	1,500	1,375	○	○
17	アクア G"GR SPROT"	1,500	4,070	1,695	1,455	1,375	○	○
98	アバロン	3,000	4,895	1,790	1,435	1,795	→	○
03	アベンシス 2.0Xi	2,000	4,630	1,760	1,480	1,645	○	○
06	アベンシス 2.0Xi	2,000	4,645	1,760	1,480	1,645	○	○
06	アベンシス 2.0Xi 4WD	2,000	4,645	1,760	1,485	1,715	○	○
03	アベンシスワゴン 2.0Li	2,000	4,700	1,760	1,525	1,685	○	○
06	アベンシスワゴン 2.0Xi 4WD	2,000	4,715	1,760	1,530	1,755	○	○
06	アベンシスワゴン 2.4Li	2,400	4,715	1,760	1,525	1,705	○	○
12	アベンシスワゴン Xi	2,000	4,780	1,810	1,480	1,745	○	○
01	アリオン A18 4WD	1,800	4,550	1,695	1,480	1,555	○	○
01	アリオン A20 2WD	2,000	4,550	1,695	1,470	1,515	○	○
07	アリオン A15	1,500	4,565	1,695	1,475	1,475	○	○
07	アリオン A18 4WD	1,800	4,565	1,695	1,485	1,605	○	○
07	アリオン A18 4WD G	1,800	4,565	1,695	1,485	1,605	○	○
04	アリオン A20	2,000	4,565	1,695	1,470	1,515	○	○
07	アリオン A20	2,000	4,565	1,695	1,475	1,545	○	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパー・ガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフスポイラー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

TOYOTA(トヨタ)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
12	アリオン A20	2,000	4,565	1,695	1,475	1,545	○	○
98	アリスト	3,000	4,805	1,800	1,435	2,065	→	○
00	アリスト	3,000	4,805	1,800	1,435	1,955	→	○
98	アルテッツア	2,000	4,400	1,720	1,410	1,635	○	○
02	アルテッツア	2,000	4,400	1,725	1,410	1,665	○	○
01	アルテッツアジータ	3,000	4,505	1,725	1,435	1,805	○	○
03	アルテッツアジータAS300	3,000	4,505	1,725	1,435	1,815	○	○
02	アルファード G	3,000	4,845	1,830	1,935	2,390	→	○
02	アルファード 3.0V MXJ	3,000	4,800	1,805	1,935	2,380	○	○
05	アルファード 2.4G AX	2,400	4,840	1,805	1,935	2,320	→	○
07	アルファード 2.4G AS	2,400	4,865	1,830	1,935	2,230	→	○
07	アルファード 2.4G AX L 4WD	2,400	4,840	1,805	1,935	2,370	→	○
07	アルファード 3.0G MX L 4WD	3,000	4,840	1,805	1,935	2,440	→	○
07	アルファード 3.0G MS	3,000	4,865	1,830	1,935	2,300	→	○
07	アルファード 3.0G MZ G 4WD	3,000	4,840	1,805	1,935	2,395	→	○
08	アルファード 240G	2,400	4,850	1,830	1,905	2,345	→	○
11	アルファード 240G	2,400	4,870	1,830	1,890	2,330	→	○
11	アルファード 240X	2,400	4,870	1,830	1,890	2,290	→	○
08	アルファード 240S	2,400	4,865	1,840	1,915	2,400	→	○
11	アルファード 240S	2,400	4,885	1,840	1,900	2,265	→	○
08	アルファード 350G	3,500	4,850	1,830	1,905	2,485	→	○
11	アルファード 350G	3,500	4,870	1,830	1,890	2,345	→	○
11	アルファード 350G 4WD	3,500	4,870	1,830	1,905	2,415	→	○
08	アルファード 350S	3,500	4,865	1,840	1,915	2,520	✗	✗
11	アルファード 350S	3,500	4,885	1,840	1,900	2,325	→	○
11	アルファード 350S 4WD	3,500	4,885	1,840	1,915	2,450	→	○
15	アルファード 2.5S	2,500	4,935	1,850	1,880	2,345	→	○
15	アルファード 3.5SA	3,500	4,935	1,850	1,880	2,425	→	○
18	アルファード 3.5GF 4WD	3,500	4,945	1,850	1,950	2,555	✗	✗
06	アルファード ハイブリッド2.4	2,400	4,840	1,805	1,935	2,425	→	○
11	アルファード ハイブリッドX	2,400	4,870	1,830	1,905	2,465	→	○
15	アルファード ハイブリッドX	2,500	4,915	1,850	1,895	2,495	→	○
15	アルファード ハイブリッドSR	2,500	4,935	1,850	1,895	2,525	✗	✗
02	イスト	1,500	3,855	1,695	1,535	1,385	○	○
05	イスト 1.5S 4WD	1,500	3,855	1,695	1,535	1,375	○	○
07	イスト 1.5X	1,500	3,930	1,725	1,525	1,425	○	○
07	イスト 1.5X 4WD	1,500	3,930	1,725	1,540	1,485	○	○
12	イスト 150G	1,500	3,930	1,725	1,525	1,425	○	○
12	イスト 150G 4WD	1,500	3,930	1,725	1,540	1,485	○	○
98	イプサム 4WD	2,000	4,530	1,695	1,645	1,885	○	○
03	イプサム 240I	2,400	4,690	1,760	1,660	1,875	○	○
05	イプサム 240U 4WD	2,400	4,690	1,760	1,680	1,975	○	○
03	ウイッシュ 4WD	1,800	4,550	1,695	1,600	1,785	○	○
05	ウイッシュ 2.0Z	2,000	4,560	1,745	1,600	1,730	○	○
12	ウイッシュ 1.8A	1,800	4,600	1,720	1,590	1,735	○	○
12	ウイッシュ 1.8A 4WD	1,800	4,600	1,720	1,600	1,835	○	○
98	ウインダム 3.0G	3,000	4,845	1,790	1,395	1,765	→	○
03	ウインダム 3.0G	3,000	4,865	1,810	1,455	1,795	→	○
14	エスクァイア ハイブリッド	1,800	4,695	1,695	1,825	2,005	○	○
17	エスクァイア Gi 4WD	2,000	4,695	1,695	1,865	2,100	○	○
17	エスクァイア Gi ハイブリッド	1,800	4,695	1,695	1,825	2,005	○	○
00	エスティマ	3,000	4,750	1,790	1,770	2,160	○	○
04	エスティマ 2.4エラス L	2,400	4,795	1,790	1,770	2,090	○	○
06	エスティマ 2.4エラス S 4WD	2,400	4,795	1,800	1,760	2,270	○	○
06	エスティマ 3.5エラス G 4WD	3,500	4,795	1,800	1,760	2,300	○	○
07	エスティマ 2.4エラス G	2,400	4,795	1,800	1,730	2,210	○	○
07	エスティマ 3.5エラス SPECIAL G	3,500	4,795	1,800	1,730	2,215	○	○
06	エスティマハイブリッド 2.4G 4WD	2,400	4,800	1,800	1,760	2,355	○	○
12	エスティマ 3.5エラス	3,500	4,815	1,820	1,745	2,230	→	○
12	エスティマ 3.5エラス 4WD	3,500	4,815	1,820	1,760	2,300	→	○
00	Opa(オーパ)	2,000	4,250	1,695	1,525	1,575	○	○
02	Opa(オーパ)	2,000	4,250	1,695	1,525	1,545	○	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパー・ガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフスポイラー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

TOYOTA(トヨタ)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
06	オーリス 1.5X	1,500	4,220	1,760	1,515	1,515	○	○
06	オーリス 1.8G 4WD	1,800	4,220	1,760	1,530	1,645	○	○
12	オーリス 180G	1,800	4,275	1,760	1,460	1,555	○	○
12	オーリス 150X	1,500	4,275	1,760	1,460	1,495	○	○
12	オーリス 150X 4WD	1,500	4,275	1,760	1,480	1,575	○	○
16	オーリス ハイブリッド	1,800	4,330	1,760	1,480	1,665	○	○
07	ヴァンガード 240S	2,400	4,570	1,815	1,690	1,895	○	○
07	ヴァンガード 350S	3,500	4,570	1,855	1,690	2,085	○	○
01	ヴィッツ	1,000	3,610	1,660	1,500	1,155	○	○
05	ヴィッツ 1.5RS	1,500	3,800	1,695	1,520	1,305	○	○
07	ヴィッツ U	1,000	3,785	1,695	1,520	1,275	○	○
07	ヴィッツ U 4WD	1,300	3,785	1,695	1,540	1,385	○	○
07	ヴィッツ RS(CVT)	1,500	3,800	1,695	1,520	1,345	○	○
10	ヴィッツ F	1,300	3,885	1,695	1,500	1,265	○	○
10	ヴィッツ F 4WD	1,300	3,885	1,695	1,530	1,355	○	○
10	ヴィッツ RS	1,500	3,930	1,695	1,500	1,305	○	○
12	ヴィッツ F 1.3L	1,300	3,885	1,695	1,500	1,265	○	○
12	ヴィッツ F 1.3L 4WD	1,300	3,885	1,695	1,530	1,355	○	○
17	ヴィッツ ハイブリッド	1,500	3,945	1,695	1,500	1,385	○	○
17	ヴィッツ ハイブリッド GR SPORT	1,500	3,975	1,695	1,500	1,375	○	○
08	ヴェルファイア 2.4V	2,400	4,850	1,830	1,905	2,400	→	○
11	ヴェルファイア 2.4V	2,400	4,870	1,830	1,890	2,275	→	○
08	ヴェルファイア 2.4Z	2,400	4,865	1,840	1,915	2,400	→	○
11	ヴェルファイア 2.4Z	2,400	4,885	1,840	1,900	2,265	→	○
08	ヴェルファイア 3.5V	3,500	4,850	1,830	1,905	2,485	→	○
11	ヴェルファイア 3.5V	3,500	4,870	1,830	1,890	2,345	→	○
11	ヴェルファイア 3.5V 4WD	3,500	4,870	1,830	1,905	2,415	→	○
08	ヴェルファイア 3.5Z	3,500	4,865	1,840	1,915	2,520	×	×
11	ヴェルファイア 3.5Z	3,500	4,885	1,840	1,900	2,325	→	○
11	ヴェルファイア 3.5Z 4WD	3,500	4,885	1,840	1,915	2,450	→	○
15	ヴェルファイア 3.5ZA	3,500	4,935	1,850	1,880	2,425	→	○
18	ヴェルファイア 3.5VL 4WD	3,500	4,935	1,850	1,950	2,545	×	×
11	ヴェルファイア ハイブリッドX	2,400	4,870	1,830	1,905	2,465	→	○
15	ヴェルファイア ハイブリッドX	2,500	4,930	1,850	1,895	2,495	→	○
15	ヴェルファイア ハイブリッドZR	2,500	4,935	1,850	1,895	2,525	×	×
01	ヴェロッサ	2,000	4,705	1,760	1,465	1,745	○	○
03	ヴェロッサ	2,500	4,705	1,760	1,450	1,805	○	○
01	ヴォクシー	2,000	4,625	1,695	1,875	2,000	○	○
04	ヴォクシー 2.0X Vエディション	2,000	4,580	1,695	1,875	2,010	○	○
05	ヴォクシー 2.0X Vエディション	2,000	4,580	1,695	1,875	2,020	○	○
07	ヴォクシー TRANS-X	2,000	4,595	1,695	1,850	1,805	○	○
07	ヴォクシー TRANS-X 4WD	2,000	4,595	1,695	1,850	1,885	○	○
07	ヴォクシー ZS	2,000	4,640	1,720	1,850	2,030	○	○
07	ヴォクシー ZS 4WD	2,000	4,640	1,720	1,850	2,110	○	○
14	ヴォクシー ZS 4WD	2,000	4,710	1,730	1,875	2,120	○	○
17	ヴォクシー ZS 4WD	2,000	4,710	1,735	1,870	2,120	○	○
17	ヴォクシー ZS ハイブリッド	1,800	4,710	1,735	1,825	2,005	○	○
17	ヴォクシー GR SPORT	2,000	4,795	1,735	1,810	2,005	○	○
02	ヴォルツ	1,800	4,365	1,775	1,605	1,565	○	○
03	ヴォルツ 1.8S	1,800	4,365	1,775	1,615	1,595	○	○
98	カムリ	2,000	4,625	1,695	1,410	1,645	○	○
03	カムリ 2.4G	2,400	4,815	1,795	1,490	1,705	→	○
06	カムリ 2.4G	2,400	4,815	1,820	1,470	1,775	→	○
06	カムリ Four (4WD)	2,400	4,815	1,820	1,480	1,865	→	○
07	カムリ 2.4G	2,400	4,815	1,820	1,470	1,775	→	○
07	カムリ Four (4WD)	2,400	4,815	1,820	1,480	1,865	→	○
98	カムリ グラシア ステーションワゴン	2,500	4,775	1,785	1,480	1,875	○	○
98	カムリ グラシア セダン	2,500	4,760	1,785	1,420	1,715	○	○
11	カムリ ハイブリッド	2,500	4,825	1,825	1,470	1,815	→	○
14	カムリ ハイブリッド	2,500	4,850	1,825	1,470	1,815	→	○
17	カムリ G	2,500	4,885	1,840	1,445	1,845	→	○
17	カムリ ハイブリッド	2,500	4,850	1,825	1,470	1,815	→	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパー・ガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフスポイラー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

TOYOTA(トヨタ)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
18	カムリ WS	2,500	4,910	1,840	1,445	1,845	→	○
98	カリーナ	2,000	4,495	1,695	1,420	1,545	○	○
98	カルディナ	2,000	4,590	1,720	1,570	1,745	○	○
00	カルディナ	2,000	4,575	1,720	1,495	1,745	○	○
05	カルディナ 2.0ZT	2,000	4,510	1,740	1,445	1,585	○	○
19	カローラ	1,800	4,495	1,745	1,435	1,645	○	○
98	カローラ ワゴン	1,600	4,315	1,685	1,475	1,525	○	○
00	カローラ ワゴン	1,500	4,265	1,685	1,435	1,285	○	○
02	カローラ G	1,500	4,365	1,695	1,470	1,325	○	○
04	カローラ 1.8LUXEL 4WD	1,800	4,410	1,695	1,480	1,475	○	○
06	カローラアクシオ 1.5X	1,500	4,410	1,695	1,460	1,375	○	○
06	カローラアクシオ 1.5G 4WD	1,500	4,410	1,695	1,470	1,505	○	○
12	カローラアクシオ 1.5LUXEL	1,500	4,360	1,695	1,460	1,365	○	○
12	カローラアクシオ 1.5LUXEL 4WD	1,500	4,360	1,695	1,485	1,475	○	○
15	カローラアクシオ 1.5G	1,500	4,400	1,695	1,460	1,365	○	○
15	カローラアクシオ 1.5G 4WD	1,500	4,400	1,695	1,485	1,455	○	○
98	カローラスパシオ	1,600	4,135	1,690	1,620	1,495	○	○
05	カローラスパシオ 1.8S 4WD	1,800	4,275	1,695	1,620	1,595	○	○
18	カローラ スポーツ ハイブリッド	1,800	4,375	1,790	1,460	1,675	○	○
20	カローラスポーツG X	1,200	4,375	1,790	1,490	1,645	○	○
19	カローラ ツーリング	1,800	4,495	1,745	1,460	1,665	○	○
01	カローラフィールダー 4WD	1,800	4,385	1,695	1,530	1,515	○	○
06	カローラフィールダー 1.5X	1,500	4,410	1,695	1,480	1,445	○	○
06	カローラフィールダー 1.8S	1,800	4,410	1,695	1,480	1,505	○	○
06	カローラフィールダー 1.8S 4WD	1,800	4,410	1,695	1,490	1,585	○	○
12	カローラフィールダー 1.8S	1,800	4,360	1,695	1,465	1,435	○	○
12	カローラフィールダー 1.5G 4WD	1,500	4,360	1,695	1,500	1,485	○	○
15	カローラフィールダー 1.8S	1,800	4,400	1,695	1,465	1,435	○	○
15	カローラフィールダー 1.5G 4WD	1,500	4,400	1,695	1,500	1,485	○	○
01	カローラランクス／アレックス	1,500	4,175	1,695	1,480	1,445	○	○
04	カローラランクス 1.5XS	1,500	4,175	1,695	1,480	1,455	○	○
04	カローラランクス 1.8S	1,800	4,175	1,695	1,480	1,495	○	○
07	カローラルミオン 1.5X	1,500	4,210	1,760	1,630	1,545	○	○
07	カローラルミオン 1.8S 4WD	1,800	4,210	1,760	1,640	1,675	○	○
07	カローラルミオン 1.5X AEROTUORER	1,500	4,215	1,760	1,630	1,565	○	○
07	カローラルミオン 1.8S 4WD AEROTUORER	1,800	4,215	1,760	1,640	1,685	○	○
12	カローラルミオン 1.5G	1,500	4,210	1,760	1,630	1,555	○	○
98	ガイア	2,000	4,530	1,695	1,645	1,935	○	○
02	ガイア	2,000	4,620	1,695	1,700	1,885	○	○
99	キャバリエ クーペ	2,400	4,600	1,740	1,355	1,585	○	○
99	キャバリエ セダン	2,400	4,595	1,735	1,395	1,575	○	○
00	キャミ	1,300	3,815	1,555	1,740	1,365	○	○
99	クラウン	3,000	4,820	1,765	1,470	1,915	→	○
18	クラウン	3,500	4,910	1,800	1,455	2,145	→	○
01	クラウンロイヤルサルーン Four	3,000	4,820	1,765	1,470	1,865	→	○
01	クラウンエステート Four	2,500	4,835	1,765	1,525	1,945	→	○
05	クラウンロイヤルサルーン Four	3,000	4,840	1,780	1,485	1,925	→	○
10	クラウンロイヤルサルーン i-Four	2,500	4,870	1,795	1,485	1,965	→	○
03	クラウンアスリートG	3,000	4,840	1,780	1,470	1,895	→	○
05	クラウンアスリート3.5G	3,500	4,840	1,780	1,470	1,915	→	○
03	クラウンエステートアスリートG	3,000	4,835	1,765	1,510	1,945	→	○
05	クラウンエステートアスリートG	3,000	4,835	1,765	1,510	1,945	→	○
99	クラウン マジェスタ	4,000	4,900	1,795	1,465	2,055	→	○
01	クラウン マジェスタ Four	4,000	4,900	1,795	1,465	2,055	→	○
06	クラウン マジェスタ C	4,300	4,975	1,795	1,465	1,945	→	○
06	クラウン マジェスタ C i-Four	4,300	4,975	1,795	1,475	2,035	→	○
09	クラウン マジェスタ	4,600	4,995	1,810	1,475	2,095	→	○
09	クラウン マジェスタ i-Four	4,300	4,995	1,810	1,475	2,085	→	○
13	クラウン マジェスタ	3,500	4,970	1,800	1,460	2,085	→	○
12	クラウンセダン スーパーサルーン	2,000	4,830	1,710	1,525	1,725	→	○
12	クラウン コンフォート スタンダード	2,000	4,695	1,695	1,525	1,655	○	○
12	クラウン アスリートG 3.5L	3,500	4,895	1,800	1,450	1,925	→	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパー・ガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフスピライ等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

TOYOTA(トヨタ)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
14	クラウン アスリート 4WD ハイブリッド	2,500	4,985	1,800	1,465	1,995	→	○
12	クラウン ロイヤル	2,500	4,895	1,800	1,460	1,905	→	○
19	グランエース Premium	2,800	5,300	1,970	1,990	3,070	×	×
00	クルーガーV 3.0 4WD	3,000	4,685	1,825	1,720	2,005	○	○
06	クルーガーL V6 3000 3.0S	3,000	4,690	1,825	1,685	1,915	○	○
06	クルーガーL V6 3000 3.0S four	3,000	4,690	1,825	1,685	2,155	○	○
06	クルーガーハイブリッド3.3G	3,300	4,710	1,825	1,700	2,275	○	○
98	クレスタ	3,000	4,750	1,755	1,435	1,775	○	○
98	グランビア	3,400	4,715	1,800	1,995	2,550	×	×
00	グランビア	3,400	4,840	1,835	1,995	2,510	×	×
19	コペンGR SPORT	700	3,395	1,475	1,280	980	○	○
98	コロナ プレミオ	2,000	4,600	1,695	1,420	1,545	○	○
12	コンフォート スタンダード	2,000	4,590	1,695	1,525	1,645	○	○
02	サクシードワゴン 4WD	1,500	4,300	1,695	1,515	1,415	○	○
05	サクシードワゴン 1.5U 4WD	1,500	4,300	1,690	1,530	1,405	○	○
12	サクシードバン UL 4WD	1,500	4,300	1,695	1,530	1,405	○	○
12	サクシードワゴン TX 4WD	1,500	4,300	1,695	1,515	1,415	○	○
14	サクシード	1,500	4,245	1,690	1,525	1,365	○	○
18	サクシード ハイブリッド	1,500	4,245	1,690	1,525	1,435	○	○
03	シエンタG	1,500	4,100	1,695	1,670	1,605	○	○
06	シエンタG	1,500	4,100	1,695	1,670	1,605	○	○
06	シエンタG 4WD	1,500	4,100	1,695	1,680	1,705	○	○
11	シエンタ DICE	1,500	4,120	1,695	1,670	1,605	○	○
11	シエンタ DICE 4WD	1,500	4,120	1,695	1,680	1,705	○	○
15	シエンタ G	1,500	4,235	1,695	1,675	1,705	○	○
99	スープラ	3,000	4,520	1,810	1,275	1,720	○	○
02	スパーキー	1,300	3,765	1,515	1,810	1,565	○	○
96	スプリинтер/カローラ	1,600	4,315	1,690	1,400	1,395	○	○
01	スプリинтер/カローラ G	1,500	4,365	1,695	1,480	1,415	○	○
99	スプリинтерカリブ	1,600	4,360	1,695	1,460	1,485	○	○
99	スプリинтерカリブ	1,800	4,425	1,690	1,505	1,525	○	○
12	スペイド G	1,500	3,995	1,695	1,690	1,425	○	○
12	スペイド G 4WD	1,500	3,995	1,695	1,720	1,505	○	○
99	セリカ	1,800	4,335	1,735	1,305	1,455	○	○
05	セリカ	1,800	4,340	1,735	1,305	1,380	○	○
96	セルシオ	4,000	4,995	1,830	1,415	2,005	→	○
01	セルシオ	4,300	4,995	1,830	1,470	2,115	→	○
03	セルシオ 4. 3C	4,300	5,015	1,830	1,470	2,095	→	×
04	セルシオ 4. 3C	4,300	5,015	1,830	1,470	2,095	→	×
01	センチュリー	5,000	5,270	1,890	1,475	2,275	→	×
05	センチュリー	5,000	5,270	1,890	1,475	2,325	→	×
06	センチュリー フロアシフト	5,000	5,270	1,890	1,475	2,325	→	×
18	センチュリー	5,000	5,335	1,930	1,505	2,645	×	×
01	ソアラ 430	4,300	4,515	1,825	1,355	1,950	○	○
04	ソアラ 430	4,300	4,515	1,825	1,355	1,950	○	○
16	タンク カスタムG-T	1,000	3,715	1,670	1,735	1,375	○	○
18	タンク ウェルキャブ Aタイプ 4WD X" "S"	1,000	3,700	1,670	1,735	1,475	○	○
98	チェイサー	3,000	4,715	1,755	1,415	1,775	○	○
01	デュエット	1,000	3,690	1,600	1,450	1,155	○	○
98	ナディア	2,000	4,425	1,695	1,650	1,705	○	○
02	ナディア SUL	2,000	4,450	1,735	1,725	1,725	○	○
01	ノア SG	2,000	4,615	1,695	1,875	2,000	○	○
04	ノア 2.0X	2,000	4,580	1,695	1,875	2,020	○	○
05	ノア 2.0YY	2,000	4,580	1,695	1,850	1,930	○	○
07	ノア 2.0Si	2,000	4,630	1,720	1,850	2,030	○	○
07	ノア 2.0G	2,000	4,595	1,695	1,850	2,030	○	○
07	ノア 2.0Si 4WD	2,000	4,630	1,720	1,850	2,110	○	○
14	ノア Si 4WD	2,000	4,710	1,730	1,870	2,120	○	○
17	ノア Si 4WD	2,000	4,710	1,735	1,870	2,120	○	○
17	ノア Si ハイブリッド	1,800	4,710	1,735	1,825	2,005	○	○
17	ノア GR SPROT	2,000	4,795	1,735	1,810	2,005	○	○
98	ハイエース ワゴン カスタム	3,000	4,640	1,690	2,025	2,540	×	×

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパー・ガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフスポイラー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

TOYOTA(トヨタ)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
98	ハイエース ワゴン ロング	3,000	4,900	1,690	1,985	2,520	×	×
98	ハイエース ワゴン スーパーロング	3,000	5,200	1,690	2,270	2,700	×	×
07	ハイエースワゴン ロング GL	2,700	4,840	1,880	2,105	2,500	→	×
07	ハイエースワゴン ロング DX 4WD	2,700	4,840	1,880	2,105	2,570	×	×
07	ハイエースワゴン スーパーロング グランドキャビン	2,700	5,380	1,880	2,285	2,570	×	×
04	ハイエース2.0ロングDX	2,000	4,695	1,695	1,980	2,170	○	○
04	ハイエース2.5DTロングDXハイルーフ	2,500	4,695	1,695	2,240	2,310	→	×
04	ハイエース2.7ロングDXミドルルーフ	2,700	4,840	1,880	2,105	2,570	×	×
05	ハイエース2.7スーパーロングDXハイルーフ	2,700	5,380	1,880	2,285	2,510	×	×
07	ハイエース2.7ロングスーパーGLワイドミドルルーフ	2,700	4,840	1,880	2,105	2,155	→	×
98	ハイエース レジアス	3,000	4,795	1,710	2,055	2,590	×	×
99	ハイエース レジアス	3,000	4,750	1,695	1,990	2,550	×	×
12	ハイエース ワゴン 4WD ロング ミドルルーフDX	2,982	4,840	1,880	2,105	2,580	×	×
13	ハイエース バン DX	3,000	4,695	1,695	1,980	1,965	○	○
17	ハイエース 4WD スーパーロング	2,700	5,380	1,880	2,285	2,700	×	×
04	レジアスエース2.0ロングDX	2,000	4,695	1,695	1,980	2,070	○	○
04	レジアスエース2.5DTロングスーパーGL	2,500	4,695	1,695	1,980	2,300	○	○
04	レジアスエース2.5DTロングDXハイルーフ	2,500	4,695	1,695	2,240	2,200	→	×
05	レジアスエース2.5DTスーパーロングDXハイルーフ	2,500	5,380	1,880	2,285	2,370	→	×
07	レジアスエース2.7ロングスーパーGLワイドミドルルーフ	2,700	4,840	1,880	2,105	2,320	→	×
12	レジアスエース 4WD ロング 標準ルーフ スーパーGL	3,000	4,695	1,695	1,980	2,370	○	○
13	レジアスエース バン DX	3,000	4,695	1,695	1,980	1,965	○	○
17	レジアスエース バン スーパーGL 4WD	2,800	4,695	1,695	1,980	2,335	○	○
00	グランドハイエースLTDプレ	3,400	4,790	1,800	1,995	2,550	×	×
98	ハイラックスサーフ	3,000	4,840	1,800	1,805	2,165	→	○
01	ハイラックスサーフ	3,000	4,840	1,800	1,805	2,195	→	○
04	ハイラックスサーフ 2.7SSR-X	2,700	4,770	1,875	1,790	1,995	○	○
04	ハイラックスサーフ 3.4SSR-G 4WD	3,400	4,770	1,875	1,800	2,155	○	○
05	ハイラックスサーフ 2.7SSR-G 4WD	2,700	4,805	1,910	1,800	2,135	→	○
05	ハイラックスサーフ 4.0SSR-G 4WD	4,000	4,805	1,910	1,800	2,205	→	○
01	ハイラックス 2.0エクストラキャブ	2,000	5,035	1,700	1,630	1,665	→	×
17	ハイラックス Z	2,400	5,335	1,855	1,800	2,355	→	×
98	ハリアー	3,000	4,575	1,815	1,665	2,025	○	○
06	ハリアー 3.5G	3,500	4,735	1,845	1,680	1,945	○	○
06	ハリアー 3.5GL 4WD	3,500	4,735	1,845	1,680	2,035	○	○
06	ハリアー AIRIS	3,500	4,735	1,845	1,670	2,005	○	○
06	ハリアー AIRIS 4WD	3,500	4,735	1,845	1,670	2,105	○	○
05	ハリアーハイブリッド 3.3S	3,300	4,755	1,845	1,690	2,235	○	○
07	ハリアーハイブリッド 3.3L	3,300	4,755	1,845	1,690	2,225	○	○
07	ハリアーハイブリッド 3.3プレミアム	3,300	4,755	1,845	1,690	2,235	○	○
13	ハリアー	2,500	4,720	1,835	1,690	2,045	○	○
17	ハリアー ターボ PROGRESS 4WD	2,000	4,725	1,835	1,690	2,005	○	○
17	ハリアー ELEGANCE"GR SPORT"	2,000	4,770	1,835	1,655	1,995	○	○
20	ハリアーハイブリッドZ Leather Package	2,500	1,880	1,520	1,214	1,965	○	○
04	パッソ 1.3 GFパッケージ	1,300	3,595	1,665	1,535	1,205	○	○
06	パッソ X	1,000	3,600	1,665	1,535	1,175	○	○
06	パッソ 1.0 Racy	1,000	3,630	1,665	1,550	1,195	○	○
06	パッソ 1.3 Racy	1,300	3,630	1,665	1,550	1,215	○	○
10	パッソ 1.0X	1,000	3,640	1,665	1,535	1,185	○	○
10	パッソ 1.0X +Hana	1,000	3,650	1,665	1,535	1,185	○	○
08	パッソセッテ G	1,500	4,180	1,695	1,620	1,625	○	○
08	パッソセッテ S	1,500	4,195	1,695	1,620	1,625	○	○
16	パッソ Lパッケージ-S	1,000	3,650	1,665	1,525	1,185	○	○
98	ビ스타	2,000	4,645	1,695	1,505	1,655	○	○
02	ビ스타	2,000	4,670	1,695	1,505	1,655	○	○
98	ビ스타アルデオ	2,000	4,640	1,695	1,515	1,725	○	○
02	ビ스타アルデオ	2,000	4,665	1,695	1,515	1,735	○	○
11	ピクシススペース	660	3,395	1,475	1,655	1,050	○	○
12	ピクシスエポック G	660	3,395	1,475	1,500	950	○	○
12	ピクシスエポック G 4WD	660	3,395	1,475	1,500	1,010	○	○
13	ピクシスエポック G	660	3,395	1,475	1,490	950	○	○
16	ピクシスジョイ C	660	3,395	1,475	1,630	1,060	○	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパーガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフスポイラーアイ等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

TOYOTA(トヨタ)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
17	ピクシスエポック G "SAⅢ"	660	3,395	1,475	1,500	890	○	○
17	ピクシスエポック G "SAⅢ" 4WD	660	3,395	1,475	1,510	960	○	○
99	ファンカーゴ	1,500	3,860	1,660	1,690	1,405	○	○
02	ファンカーゴ 4WD	1,500	3,880	1,665	1,710	1,415	○	○
06	ブレイド G	2,400	4,260	1,760	1,515	1,675	○	○
06	ブレイド G 4WD	2,400	4,260	1,760	1,530	1,735	○	○
06	ブレイド マスターG	3,500	4,260	1,760	1,515	1,755	○	○
01	ブレビス	3,000	4,550	1,720	1,460	1,825	○	○
05	ブレビス Ai300	3,000	4,550	1,720	1,460	1,825	○	○
99	プラッツ	1,300	4,145	1,660	1,510	1,255	○	○
03	プラッツ 1.5X	1,500	4,180	1,660	1,500	1,225	○	○
98	プリウス	1,500	4,275	1,695	1,490	1,565	○	○
05	プリウス 1.5G 4WD	1,500	4,445	1,725	1,490	1,555	○	○
07	プリウス 1.5G	1,500	4,445	1,725	1,490	1,555	○	○
07	プリウス 1.5S	1,500	4,445	1,725	1,490	1,535	○	○
11	プリウス G	1,800	4,480	1,745	1,490	1,625	○	○
15	プリウス	1,800	4,540	1,760	1,470	1,635	○	○
11	プリウスα S	1,800	4,615	1,775	1,575	1,835	○	○
12	プリウスα G	1,800	4,615	1,775	1,575	1,865	○	○
12	プリウスPHV	1,800	4,480	1,745	1,490	1,685	○	○
17	プリウスPHV	1,800	4,645	1,760	1,470	1,750	○	○
17	プリウス PHV S "GR SPORT"	1,800	4,685	1,760	1,470	1,770	○	○
17	プリウスα S "GR SPORT"	1,800	4,665	1,775	1,560	1,875	○	○
07	プレミオ 1.5F	1,500	4,600	1,695	1,475	1,475	○	○
07	プレミオ 1.8X 4WD	1,800	4,600	1,695	1,485	1,605	○	○
08	プレミオ 2.0G	2,000	4,600	1,695	1,475	1,545	○	○
12	プレミオ 2.0G	2,000	4,595	1,695	1,475	1,545	○	○
98	プログレ	3,000	4,500	1,800	1,435	1,825	○	○
05	プログレ NC300	3,000	4,510	1,700	1,435	1,825	○	○
00	プロナード	3,000	4,895	1,820	1,460	1,815	→	○
02	プロナード	3,000	4,885	1,820	1,460	1,795	→	○
02	プロボックスワゴン 1.5DX	1,500	4,195	1,690	1,530	1,395	○	○
05	プロボックスワゴン 1.5DX	1,500	4,195	1,690	1,525	1,315	○	○
12	プロボックスバン プロボックスGL	1,300	4,195	1,690	1,525	1,315	○	○
12	プロボックスワゴン F	1,500	4,195	1,695	1,510	1,305	○	○
14	プロボックス	1,300	4,245	1,690	1,525	1,365	○	○
18	プロボックス ハイブリッド	1,500	4,245	1,690	1,525	1,435	○	○
05	ペルタ 1.3XS	1,300	4,300	1,690	1,460	1,305	○	○
04	ポルテ 1.5r	1,500	3,990	1,690	1,720	1,385	○	○
07	ポルテ 1.5r	1,500	3,990	1,690	1,720	1,365	○	○
12	ポルテ G	1,500	3,995	1,695	1,690	1,425	○	○
12	ポルテ G 4WD	1,500	3,995	1,695	1,720	1,505	○	○
98	マークII	3,000	4,760	1,755	1,415	1,775	○	○
03	マークII グランデG-Four	2,500	4,735	1,760	1,475	1,795	○	○
98	マークII クオリス	3,000	4,775	1,785	1,480	1,875	○	○
02	マークII ブリットFour	2,500	4,775	1,760	1,485	1,885	○	○
04	マークX 2.5G-Four	2,500	4,730	1,775	1,445	1,845	○	○
06	マークX 2.5G	2,500	4,730	1,775	1,435	1,785	○	○
06	マークX 2.5G-Four	2,500	4,730	1,775	1,445	1,845	○	○
06	マークX 3.0Gプレミアム	3,000	4,730	1,775	1,435	1,805	○	○
09	マークX 250G	2,500	4,730	1,795	1,435	1,785	○	○
09	マークX 350S	3,500	4,730	1,795	1,435	1,825	○	○
07	マークXジオ 240	2,400	4,695	1,785	1,550	1,955	○	○
07	マークXジオ 240 4WD	2,400	4,695	1,785	1,565	2,015	○	○
07	マークXジオ 350G	3,500	4,695	1,785	1,550	1,990	○	○
17	マークX GR SPORT 350RDS	3,500	4,795	1,795	1,420	1,825	○	○
19	マークX GRMN	3,500	4,795	1,795	1,420	1,835	○	○
20	ヤリス	1,500	3,940	1,695	1,500	1,365	○	○
20	ヤリス クロス	1,500	4,180	1,765	1,590	1,475	○	○
98	ライトエース/タウンエース ノア	2,400	4,595	1,695	1,945	2,240	○	○
05	ライトエースバン 1.8DX 低床	1,800	4,475	1,695	1,870	1,700	○	○
12	タウンエースバン GL	1,500	4,045	1,665	1,900	1,515	○	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパーガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフスピョイラー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

TOYOTA(トヨタ)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
12	ライトエースバン GL	1,500	4,045	1,665	1,900	1,515	○	○
19	ライズ Z	1,000	3,995	1,695	1,620	1,255	○	○
98	ラウム	1,500	4,025	1,685	1,535	1,415	○	○
99	ラウム ベンチG	1,500	4,045	1,685	1,590	1,485	○	○
02	ラウム ベンチS	1,500	4,045	1,685	1,550	1,475	○	○
05	ラウム 1.5S	1,500	4,045	1,690	1,535	1,425	○	○
06	ラウム 1.5S	1,500	4,045	1,690	1,535	1,425	○	○
05	ラクティス 1.5GS 4WD	1,500	3,955	1,695	1,660	1,485	○	○
07	ラクティス 1.3X 4WD	1,300	3,955	1,695	1,640	1,395	○	○
07	ラクティス 1.5GS 4WD	1,500	3,955	1,695	1,660	1,485	○	○
10	ラクティス G	1,500	3,995	1,695	1,585	1,385	○	○
10	ラクティス G 4WD	1,500	3,995	1,695	1,605	1,445	○	○
07	ラッシュ G	1,500	3,995	1,695	1,690	1,425	○	○
07	ラッシュ G 4WD	1,500	3,995	1,695	1,705	1,465	○	○
12	ラッシュ G	1,500	4,005	1,695	1,690	1,435	○	○
12	ラッシュ G 4WD	1,500	4,005	1,695	1,705	1,475	○	○
01	ランドクルーザー 70	4,200	4,835	1,790	1,935	2,435	→	○
98	ランドクルーザー 100	4,600	5,125	1,940	1,890	3,010	×	×
05	ランドクルーザー 4.7 100VX	4,700	4,890	1,940	1,860	2,810	×	×
05	ランドクルーザー 4.7 シグナス	4,700	4,890	1,940	1,890	2,910	×	×
07	ランドクルーザー AX	4,700	4,950	1,970	1,880	2,900	×	×
07	ランドクルーザー AX G	4,700	4,950	1,970	1,880	2,940	×	×
12	ランドクルーザー AX	4,600	4,950	1,970	1,880	2,930	×	×
98	ランドクルーザーブラッド 3ドア	3,400	4,240	1,820	1,880	2,085	○	○
98	ランドクルーザーブラッド 5ドア	3,400	4,675	1,820	1,880	2,410	○	○
04	ランドクルーザーブラッド RZ 3ドア	3,400	4,340	1,875	1,870	2,105	○	○
04	ランドクルーザーブラッド TX	3,400	4,715	1,875	1,870	2,390	○	○
04	ランドクルーザーブラッド 3.0DT TZ	3,000	4,715	1,875	1,855	2,490	○	○
05	ランドクルーザーブラッド 2.7TX4WD	2,700	4,715	1,875	1,870	2,320	○	○
05	ランドクルーザーブラッド 4.0TZG4WD	4,000	4,715	1,875	1,870	2,470	○	○
09	ランドクルーザーブラッド TX	2,700	4,760	1,885	1,850	2,475	○	○
09	ランドクルーザーブラッド TZ	4,000	4,760	1,885	1,850	2,565	×	×
17	ランドクルーザーブラッド TZ-G	2,800	4,825	1,885	1,835	2,715	×	×
16	ルーミー カスタムG-T	1,000	3,725	1,670	1,735	1,375	○	○
18	ルーミー ウエルキャブ A	1,000	3,700	1,670	1,735	1,475	○	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパーガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフspoイラーラー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

LEXUS(レクサス)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
11	CT200h バージョンL	1,800	4,320	1,765	1,460	1,715	○	○
12	CT200h	1,800	4,320	1,765	1,450	1,655	○	○
13	CT200h	1,800	4,350	1,765	1,450	1,655	○	○
18	ES 300h	2,500	4,975	1,865	1,445	1,955	→	○
16	GS 200t version L	2,000	4,880	1,840	1,455	1,965	→	○
12	GS 250	2,500	4,850	1,840	1,455	1,915	→	○
06	GS 3.5 4WD	3,500	4,830	1,820	1,435	2,005	→	○
05	GS 350	3,500	4,830	1,820	1,435	2,005	→	○
12	GS 350	3,500	4,850	1,840	1,455	1,925	→	○
12	GS 350 4WD	3,500	4,850	1,840	1,470	2,005	→	○
05	GS 430	4,300	4,830	1,820	1,425	1,975	→	○
12	GS 450h	3,500	4,850	1,840	1,455	2,095	→	○
07	GS 460	4,600	4,850	1,820	1,425	2,015	→	○
06	GS ハイブリッド 450h	3,500	4,830	1,820	1,425	2,165	→	○
15	GS F	5,000	4,915	1,855	1,440	2,105	→	○
09	HS250h	2,360	4,700	1,785	1,505	1,915	○	○
13	HS250h	2,400	4,710	1,785	1,495	1,915	○	○
05	IS 2.5	2,500	4,575	1,795	1,445	1,925	○	○
05	IS 3.5	3,500	4,575	1,795	1,430	1,885	○	○
13	IS250	2,500	4,665	1,810	1,430	1,855	○	○
13	IS300h	2,500	4,665	1,810	1,430	1,945	○	○
13	IS350	3,500	4,665	1,810	1,430	1,905	○	○
16	IS350FSport	3,500	4,680	1,840	1,455	1,965	○	○
07	IS-F	5,000	4,660	1,815	1,415	1,910	○	○
10	LFA	4,800	4,505	1,895	1,220	1,590	○	○
06	LS 4.6バージョンU	4,600	5,030	1,875	1,465	2,295	→	×
06	LS 4.6バージョンS	4,600	5,030	1,875	1,465	2,255	→	×
17	LC 500	3,500	4,770	1,920	1,345	2,220	→	○
17	LC 500 "L package"	3,500	4,770	1,920	1,345	2,240	→	○
20	LC 500 Convertible	5,000	4,770	1,920	1,350	2,270	→	○
20	LC F プレミアムラグジュアリークーペ	5,000	5,235	1,920	1,345	2,170	→	×
06	LS 460	4,600	5,030	1,875	1,465	2,335	→	×
08	LS 460L	4,600	5,150	1,875	1,475	2,495	→	×
07	LS 600h	5,000	5,030	1,875	1,475	2,485	→	×
12	LS 600h	5,000	5,090	1,875	1,475	2,505	×	×
07	LS 600hL	5,000	5,150	1,875	1,475	2,595	×	×
17	LS 500 F SPORT	3,500	5,235	1,900	1,450	2,505	×	×
20	LS F	5,000	4,770	1,920	1,346	2,150	→	○
15	LX 570	5,700	5,065	1,980	1,910	3,160	×	×
17	LX 570 5人乗り	5,700	5,080	1,980	1,910	2,955	×	×
14	NX 200t	2,000	4,630	1,845	1,645	1,985	○	○
14	NX 300h	2,500	4,630	1,845	1,645	2,035	○	○
14	RC 300h	2,500	4,695	1,840	1,395	1,960	○	○
14	RC 350	3,500	4,695	1,840	1,395	1,910	○	○
14	RC F	5,000	4,705	1,850	1,390	2,010	○	○
19	RC F Performance package	5,000	4,710	1,845	1,390	2,160	○	○
18	RC 300h	2,500	4,700	1,840	1,395	1,960	○	○
18	RC 350	3,500	4,700	1,840	1,395	1,910	○	○
15	RX 200t	2,000	4,890	1,895	1,710	2,165	→	○
13	RX 270	2,700	4,770	1,885	1,690	2,095	○	○
09	RX 350	3,500	4,770	1,885	1,690	2,215	○	○
12	RX 350 4WD	3,500	4,770	1,885	1,690	2,225	○	○
09	RX 450h	3,500	4,770	1,885	1,690	2,405	○	○
12	RX 450h 4WD	3,500	4,770	1,885	1,690	2,375	○	○
15	RX 450h	3,500	4,890	1,895	1,710	2,305	→	○
17	RX 450hL	3,500	5,000	1,895	1,725	2,625	×	×
05	SC	4,300	4,535	1,825	1,355	2,015	○	○
18	UX 200	2,000	4,495	1,840	1,540	1,745	○	○
18	UX 250h	2,000	4,495	1,840	1,540	1,825	○	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパー・ガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフスパイラー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

NISSAN(ニッサン)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
98	180SX	2,000	4,520	1,695	1,290	1,490	○	○
98	ADバン	2,000	4,195	1,665	1,505	1,465	○	○
98	AD MAXバン	2,000	4,290	1,680	1,810	1,455	○	○
12	AD VE 4WD	1,600	4,395	1,695	1,545	1,545	○	○
06	ADエキスパート 1.5GX	1,500	4,395	1,695	1,500	1,415	○	○
12	ADエキスパート GX 4WD	1,600	4,395	1,695	1,545	1,545	○	○
14	e-NV200	-	4,560	1,755	1,855	1,680	○	○
20	e-POWER オーテック	1,200	4,045	1,695	1,520	1,615	○	○
07	NISSAN GT-R	3,800	4,650	1,895	1,370	1,960	○	○
10	NISSAN GT-R ピュアエディション	3,800	4,670	1,895	1,370	1,950	○	○
12	NISSAN GT-R ピュアエディション	3,800	4,670	1,895	1,370	1,950	○	○
19	NISSAN GT-R NISMO	3,800	4,690	1,895	1,370	1,960	○	○
12	NV100クリッパー	660	3,395	1,475	1,890	1,150	○	○
15	NV100クリッパー	660	3,395	1,475	1,895	1,170	○	○
16	NV150	1,500	4,395	1,695	1,500	1,415	○	○
09	NV200バネット	1,600	4,400	1,695	1,855	1,625	○	○
18	NV200 バネット DX バン	1,600	4,410	1,695	1,885	1,645	○	○
12	NV350キャラバン	2,000	4,695	1,695	1,990	2,460	○	○
12	NV350キャラバン スーパーロングボディ ワイド	2,500	5,230	1,880	2,285	2,600	×	×
98	アベニール	2,000	4,650	1,695	1,490	1,735	○	○
02	アベニール ブラスター	2,000	4,675	1,695	1,515	1,665	○	○
99	ウイングロード	1,800	4,390	1,695	1,475	1,585	○	○
05	ウイングロード 18RXエアロ	1,800	4,440	1,695	1,505	1,515	○	○
08	ウイングロード 18G	1,800	4,440	1,695	1,505	1,525	○	○
08	ウイングロード 15M FOUR	1,500	4,440	1,695	1,510	1,575	○	○
08	ウイングロード 18G authentic	1,800	4,415	1,695	1,505	1,515	○	○
12	ウイングロード 18G	1,800	4,440	1,695	1,505	1,525	○	○
02	エキスパート 1.8LX-G	1,800	4,650	1,695	1,470	1,575	○	○
05	エキスパート 1.8LX-G	1,800	4,650	1,695	1,470	1,575	○	○
01	エクストレイル GT	2,000	4,510	1,765	1,750	1,735	○	○
06	エクストレイル X	2,000	4,455	1,765	1,675	1,685	○	○
06	エクストレイル GT	2,000	4,455	1,765	1,750	1,755	○	○
07	エクストレイル 20X	2,000	4,590	1,785	1,770	1,715	○	○
07	エクストレイル 25X	2,500	4,590	1,785	1,770	1,805	○	○
12	エクストレイル 20XStt	2,000	4,635	1,790	1,685	1,775	○	○
13	エクストレイル 20X	2,000	4,640	1,820	1,715	1,895	○	○
17	エクストレイル 20X ハイブリッド 4WD	2,000	4,690	1,820	1,730	1,915	○	○
19	エクストレイル AUTECH	2,000	4,705	1,830	1,745	1,925	○	○
02	エルグランド ハイウェイスター	3,500	4,835	1,800	1,910	2,560	×	×
04	エルグランド ハイウェイスター	2,500	4,835	1,815	1,910	2,450	→	○
04	エルグランド XL FF	3,500	4,835	1,795	1,920	2,455	→	○
07	エルグランド 250L V	2,500	4,835	1,795	1,910	2,440	→	○
07	エルグランド 250L ハイウェイスター ブラックレザー	2,500	4,835	1,815	1,910	2,470	→	○
07	エルグランド 350L XL	3,500	4,835	1,795	1,910	2,465	→	○
07	エルグランド 350L ハイウェイスター ブラックレザー	3,500	4,835	1,815	1,910	2,480	→	○
10	エルグランド 250XG	2,500	4,915	1,850	1,805	2,400	→	○
10	エルグランド 350 ハイウェイスター	3,500	4,915	1,850	1,815	2,520	×	×
14	エルグランド 350 ハイウェイスター	3,500	4,945	1,850	1,815	2,440	→	○
20	エルグランド オーテック	3,500	5,020	1,850	1,815	2,465	→	×
05	オッティ 660RX	660	3,395	1,475	1,550	1,070	○	○
06	オッティ 660E	660	3,395	1,475	1,550	1,050	○	○
06	オッティ 660RX	660	3,395	1,475	1,570	1,090	○	○
20	キックス X	1,200	4,290	1,760	1,610	1,625	○	○
21	キックス オーテック	-	4,330	1,760	1,610	1,625	○	○
01	キャラバンコーチ GX	2,400	4,990	1,690	2,285	2,490	→	×
01	キャラバンコーチ DX	2,400	4,990	1,690	1,990	2,410	→	○
04	キャラバンコーチ DXスーパー・ロング	2,400	4,990	1,690	1,990	2,410	→	○
05	キャラバンコーチ GX	2,400	4,695	1,690	1,990	2,510	×	×
05	キャラバン3.0D DXロング・ハイルーフ	3,000	4,995	1,690	2,285	2,500	→	×
07	キャラバン スーパーGX 4WD	3,000	4,695	1,690	1,990	2,750	×	×
07	キャラバンシルクロードVX	2,500	4,695	1,690	1,990	2,400	○	○
98	キューブ	1,300	3,750	1,610	1,625	1,255	○	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパー・ガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフスポイラー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

NISSAN(ニッサン)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
05	キューブ 15RX	1,500	3,750	1,670	1,640	1,375	○	○
03	キューブ キュービック1.4EX	1,400	3,900	1,670	1,645	1,565	○	○
05	キューブ キュービック15RX	1,500	3,920	1,670	1,645	1,585	○	○
12	キューブ 15X	1,500	3,890	1,695	1,650	1,475	○	○
03	クリッパー660SDハイルーフ	660	3,395	1,475	1,890	1,100	○	○
05	クリッパー660SDハイルーフ	660	3,395	1,475	1,890	1,120	○	○
07	クリッパーアリオ G	660	3,395	1,475	1,890	1,220	○	○
99	クルー	2,800	4,595	1,695	1,460	1,665	○	○
01	サニー	1,500	4,345	1,695	1,445	1,505	○	○
99	サファリ 2ドア	3,000	4,510	1,930	1,855	2,445	→	○
99	サファリ 4ドア	4,200	5,080	1,930	1,865	2,765	×	×
04	サファリ グランロードリミテッド	4,800	5,050	1,940	1,865	2,795	×	×
01	シーマ	4,500	4,995	1,845	1,505	2,205	→	○
03	シーマ 450VIP	4,500	4,995	1,845	1,500	2,095	→	○
08	シーマ 450XL	4,500	5,120	1,845	1,490	2,055	→	×
08	シーマ 450VIP	4,500	5,120	1,845	1,500	2,105	→	×
08	シーマ 450VIP Four	4,500	5,120	1,845	1,505	2,195	→	×
12	シーマ HYBRID VIP	3,500	5,120	1,845	1,510	2,225	→	×
99	シルビア	2,000	4,445	1,695	1,285	1,470	○	○
12	シルフィ S	1,800	4,615	1,760	1,495	1,505	○	○
10	ューク15RS	1,500	4,135	1,765	1,565	1,445	○	○
18	ューク15RX V Style NIS	1,700	4,165	1,770	1,565	1,485	○	○
98	スカイライン 2ドア	2,500	4,580	1,725	1,340	1,725	○	○
98	スカイライン 4ドア	2,500	4,705	1,720	1,375	1,725	○	○
99	スカイライン GTR	2,600	4,600	1,785	1,360	1,835	○	○
03	スカイライン 300GT	3,000	4,675	1,750	1,470	1,765	○	○
03	スカイライン 350GT-8	3,500	4,675	1,750	1,470	1,825	○	○
06	スカイライン 250GT タイプV	2,500	4,755	1,770	1,450	1,835	○	○
06	スカイライン 350GT タイプSP	3,500	4,755	1,770	1,450	1,875	○	○
07	スカイラインクーペ 370GT タイプSP	3,700	4,655	1,820	1,390	1,880	○	○
12	スカイラインクロスオーバー GT	3,700	4,635	1,800	1,575	1,950	○	○
13	スカイライン 350GT HYBRID	3,500	4,790	1,820	1,440	2,035	○	○
98	ステージア	2,500	4,800	1,775	1,495	1,895	○	○
05	ステージア 350RX	3,500	4,785	1,760	1,510	1,855	○	○
05	ステージア AR-X FOUR	3,500	4,800	1,790	1,550	1,985	○	○
99	セドリック／グロリア	3,000	4,860	1,770	1,465	1,985	→	○
01	セドリック／グロリア	3,000	4,860	1,770	1,450	1,985	→	○
12	セドリック オリジナル	2,000	4,690	1,695	1,445	1,745	○	○
02	セフィーロ エクシモ	2,000	4,920	1,780	1,440	1,695	→	○
99	セレナ	2,500	4,520	1,695	1,825	2,210	○	○
04	セレナ ハイウェイスター	2,000	4,600	1,695	1,825	2,060	○	○
05	セレナ 20S	2,000	4,650	1,695	1,840	2,050	○	○
07	セレナ 20S	2,000	4,680	1,695	1,840	2,050	○	○
07	セレナ 20S 4WD	2,000	4,680	1,695	1,850	2,130	○	○
07	セレナ ハイウェイスター	2,000	4,740	1,725	1,840	2,050	○	○
07	セレナ ハイウェイスター 4WD	2,000	4,740	1,725	1,850	2,130	○	○
10	セレナ 20X	2,000	4,685	1,695	1,865	2,070	○	○
10	セレナ 20X 4WD	2,000	4,685	1,695	1,875	2,160	○	○
10	セレナ ハイウェイスター	2,000	4,740	1,735	1,865	2,070	○	○
10	セレナ ハイウェイスター 4WD	2,000	4,740	1,735	1,875	2,160	○	○
12	セレナ 20X S-HYBRID	2,000	4,685	1,695	1,865	2,100	○	○
16	セレナ G	2,000	4,690	1,695	1,865	2,120	○	○
17	セレナ NISMO	2,000	4,805	1,740	1,850	2,160	→	○
17	セレナ e-POWER X	2,000	4,690	1,695	1,865	2,115	○	○
04	ティーダ 15M FOUR	1,500	4,205	1,695	1,540	1,505	○	○
05	ティーダ 18G	1,800	4,205	1,695	1,535	1,445	○	○
06	ティーダ 15M FOUR	1,500	4,250	1,695	1,540	1,515	○	○
06	ティーダ 18G	1,800	4,250	1,695	1,535	1,455	○	○
04	ティーダ ラティオFOUR	1,500	4,395	1,695	1,540	1,485	○	○
05	ティーダ ラティオ18G	1,800	4,395	1,695	1,535	1,425	○	○
06	ティーダ ラティオ15M FOUR	1,500	4,395	1,695	1,540	1,495	○	○
06	ティーダ ラティオ18G	1,800	4,395	1,695	1,535	1,435	○	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパー・ガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフスポイラー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

NISSAN(ニッサン)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
08	ティーダ ラティオ15M FOUR	1,500	4,430	1,695	1,540	1,495	○	○
08	ティーダ ラティオ18G	1,800	4,430	1,695	1,535	1,435	○	○
98	ティーノ	2,000	4,270	1,760	1,610	1,780	○	○
02	ティーノ	1,800	4,270	1,760	1,610	1,635	○	○
03	ティアナ 250JM Four	2,500	4,770	1,765	1,495	1,745	○	○
03	ティアナ 350JM	3,500	4,770	1,765	1,475	1,795	○	○
05	ティアナ 250JK Four P	2,500	4,770	1,765	1,495	1,735	○	○
08	ティアナ 250	2,500	4,850	1,795	1,475	1,785	→	○
08	ティアナ 250 4WD	2,500	4,850	1,795	1,500	1,805	→	○
08	ティアナ 350XV	3,500	4,850	1,795	1,475	1,845	→	○
12	ティアナ 250XL スポーティセレクション	2,500	4,850	1,795	1,475	1,785	→	○
14	ティアナ XL	2,500	4,880	1,830	1,470	1,745	→	○
13	デイズ S	660	3,395	1,475	1,620	1,050	○	○
19	デイズ S	660	3,395	1,475	1,660	1,140	○	○
19	デイズ	660	3,395	1,475	1,660	1,160	○	○
13	デイズルークス X	660	3,395	1,475	1,775	1,150	○	○
16	デイズルークス ボレロ	660	3,395	1,475	1,775	1,160	○	○
20	デイズ ルークス	660	3,395	1,475	1,800	1,280	○	○
99	テラノ ワイド	3,300	4,640	1,820	1,790	2,115	○	○
99	テラノレグラス ワイド	3,200	4,670	1,840	1,730	2,115	○	○
07	デュアリス 20G	2,000	4,315	1,780	1,615	1,695	○	○
07	デュアリス 20G FOUR	2,000	4,315	1,780	1,615	1,755	○	○
05	ノート 15RX	1,500	3,990	1,690	1,535	1,365	○	○
05	ノート 15E FOUR	1,500	3,990	1,690	1,545	1,425	○	○
06	ノート 15RX	1,500	4,020	1,690	1,535	1,385	○	○
06	ノート 15X FOUR	1,500	4,020	1,690	1,545	1,445	○	○
18	ノート AUTECH	1,200	4,130	1,695	1,535	1,395	○	○
12	ノート S	1,200	4,100	1,695	1,525	1,305	○	○
18	ノート e-POWER NISMO S	1,200	4,165	1,695	1,535	1,525	○	○
20	ノート e-POWER	1,200	4,100	1,695	1,525	1,585	○	○
99	バサラ	3,000	4,870	1,780	1,700	2,070	→	○
01	バサラ	3,000	4,795	1,770	1,720	2,070	○	○
98	パルサー セリエ	1,500	4,140	1,690	1,410	1,445	○	○
07	ピノ E	660	3,395	1,475	1,510	1,040	○	○
07	ピノ E FOUR	660	3,395	1,475	1,510	1,040	○	○
04	フーガ 250XV	2,500	4,830	1,795	1,510	1,905	→	○
06	フーガ 350GT	3,500	4,840	1,795	1,510	1,925	→	○
06	フーガ 350GT FOUR	3,500	4,840	1,795	1,525	2,005	→	○
06	フーガ 450GT	4,500	4,900	1,795	1,510	2,045	→	○
07	フーガ 250GT	2,500	4,930	1,805	1,510	1,945	→	○
07	フーガ 350GT	3,500	4,930	1,805	1,510	1,975	→	○
07	フーガ 350GT FOUR	3,500	4,930	1,805	1,525	2,035	→	○
07	フーガ 450GT	4,500	4,930	1,805	1,510	2,045	→	○
12	フーガ 250GT	2,500	4,945	1,845	1,500	1,975	→	○
12	フーガ 370GT	3,700	4,945	1,845	1,500	1,995	→	○
15	フーガ 370GT	3,700	4,980	1,845	1,500	2,005	→	○
11	フーガ ハイブリッド	3,500	4,945	1,845	1,500	2,135	→	○
15	フーガ ハイブリッド	3,500	4,980	1,845	1,500	2,125	→	○
02	フェアレディZ	3,500	4,310	1,815	1,315	1,560	○	○
05	フェアレディZ	3,500	4,315	1,815	1,315	1,610	○	○
05	フェアレディZ ロードスター	3,500	4,315	1,815	1,325	1,710	○	○
07	フェアレディZ Version NISMO	3,500	4,420	1,840	1,305	1,630	○	○
12	フェアレディZ クーペ	3,700	4,260	1,845	1,315	1,610	○	○
12	フェアレディZ ロードスター	3,700	4,260	1,845	1,325	1,660	○	○
17	フェアレディZ	3,700	4,260	1,845	1,315	1,610	○	○
98	ブルーバード	2,000	4,565	1,695	1,420	1,625	○	○
00	ブルーバードシルフィ	2,000	4,470	1,695	1,445	1,495	○	○
05	ブルーバードシルフィ 2.0G	2,000	4,610	1,695	1,510	1,505	○	○
98	プリメーラ セダン	2,000	4,430	1,695	1,400	1,545	○	○
03	プリメーラ 2.0 20G	2,000	4,565	1,760	1,480	1,565	○	○
01	プリメーラ ワゴン	2,000	4,675	1,760	1,495	1,695	○	○
03	プリメーラワゴン2.5 W25X	2,500	4,675	1,760	1,480	1,645	○	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパー・ガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフスピライ等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

NISSAN(ニッサン)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
98	プレーリー 2.0X 4WD	2,000	4,545	1,690	1,680	1,945	○	○
98	プレサージュ	3,000	4,755	1,770	1,725	2,250	○	○
01	プレサージュ	3,000	4,755	1,770	1,720	2,080	○	○
03	プレサージュ 2WDハイウェイスター	2,500	4,870	1,825	1,685	2,150	→	○
03	プレサージュ 4WDハイウェイスター	2,500	4,870	1,825	1,695	2,230	→	○
03	プレサージュ 3.5X	3,500	4,840	1,800	1,695	2,290	→	○
06	プレサージュ 250XL	2,500	4,865	1,800	1,685	2,140	→	○
06	プレサージュ 350 ハイウェイスター	3,500	4,865	1,825	1,685	2,250	→	○
07	プレサージュ 250 ハイウェイスターJ	2,500	4,865	1,825	1,685	2,170	→	○
03	プレジデント4.5ソブリン	4,500	5,060	1,845	1,500	2,145	→	×
98	プレセア	2,000	4,490	1,695	1,325	1,385	○	○
98	マーチ	1,000	3,720	1,585	1,425	1,125	○	○
05	マーチ 14e 4WD	1,400	3,725	1,660	1,535	1,315	○	○
10	マーチ 12X	1,200	3,780	1,665	1,515	1,225	○	○
10	マーチ 12X 4WD	1,200	3,780	1,665	1,525	1,305	○	○
12	マーチ 12X	1,200	3,780	1,665	1,515	1,225	○	○
12	マーチ 12G	1,200	3,780	1,665	1,515	1,235	○	○
13	マーチ X	1,200	3,825	1,665	1,515	1,225	○	○
17	マーチ X パーソナライゼーション	1,200	3,825	1,665	1,515	1,225	○	○
07	マイクラC+C	1,600	3,820	1,670	1,445	1,420	○	○
98	ミストラル X	2,700	4,580	1,755	1,805	2,305	○	○
04	ムラーノ 250XL	2,500	4,770	1,880	1,685	1,915	○	○
05	ムラーノ 350XV FOUR	3,500	4,770	1,880	1,685	2,055	○	○
08	ムラーノ 250	2,500	4,825	1,895	1,730	2,065	→	○
08	ムラーノ 350	3,500	4,825	1,895	1,730	2,125	→	○
02	モコ	660	3,395	1,475	1,600	1,120	○	○
06	モコ 660S	660	3,395	1,475	1,620	1,040	○	○
06	モコ 660S FOUR	660	3,395	1,475	1,630	1,090	○	○
11	モコ X	660	3,395	1,475	1,625	1,030	○	○
98	ラシーン	1,800	4,115	1,695	1,515	1,565	○	○
12	ラティオ	1,200	4,425	1,695	1,495	1,305	○	○
14	ラティオ	1,200	4,455	1,695	1,495	1,315	○	○
04	ラフェスタ 20M 4WD	2,000	4,495	1,695	1,615	1,885	○	○
05	ラフェスタ PLAYFUL 4WD	2,000	4,510	1,695	1,670	1,905	○	○
07	ラフェスタ 20G	2,000	4,530	1,695	1,600	1,805	○	○
07	ラフェスタ ハイウェイスター	2,000	4,575	1,695	1,615	1,815	○	○
11	ラフェスタ ハイウェイスター	2,000	4,615	1,750	1,615	1,885	○	○
13	ラフェスタ ハイウェイスター	2,000	4,615	1,750	1,615	1,865	○	○
98	ラルゴ	2,400	4,610	1,745	1,920	2,200	○	○
10	リーフ	–	4,445	1,770	1,545	1,795	○	○
12	リーフ	–	4,445	1,770	1,550	1,705	○	○
17	リーフ	–	4,480	1,790	1,540	1,765	○	○
19	リーフ e+X	–	4,480	1,790	1,545	1,945	○	○
19	リーフ オーテック	–	4,480	1,790	1,565	1,955	○	○
19	リーフ e+	–	4,480	1,790	1,565	1,955	○	○
20	リーフ ニスモ	–	4,510	1,790	1,550	1,795	○	○
01	リバティ	2,000	4,575	1,695	1,630	1,955	○	○
02	リバティ	2,000	4,575	1,695	1,630	1,955	○	○
09	ルークス G	660	3,395	1,475	1,735	1,140	○	○
09	ルークス G 4WD	660	3,395	1,475	1,745	1,140	○	○
12	ルークス X アイドリングストップ	660	3,395	1,475	1,735	1,160	○	○
12	ルークス ハイウェイスター アイドリングストップ	660	3,395	1,475	1,735	1,160	○	○
98	ルキノ クーペ	1,600	4,285	1,690	1,375	1,385	○	○
98	ルネット	2,400	4,680	1,765	1,690	1,915	○	○
98	ローレル	2,500	4,765	1,730	1,410	1,805	○	○
02	ローレル	2,500	4,755	1,730	1,400	1,705	○	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパー・ドア・ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフスパイラー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

HONDA(ホンダ)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
01	CR-V パフォーマ	2,000	4,490	1,780	1,710	1,745	○	○
01	CR-V フルマーク	2,000	4,360	1,780	1,710	1,735	○	○
06	CR-V ZLi	2,400	4,520	1,820	1,690	1,775	○	○
06	CR-V ZXi	2,400	4,520	1,820	1,690	1,835	○	○
11	CR-V 20G	2,000	4,535	1,820	1,685	1,735	○	○
18	CR-V	1,500	4,605	1,855	1,680	1,795	○	○
18	CR-V ハイブリッド	2,000	4,605	1,855	1,680	1,885	○	○
10	CR-Z	1,500	4,080	1,740	1,395	1,380	○	○
12	CR-Z α	1,500	4,075	1,740	1,395	1,380	○	○
05	HR-V JS4	1,600	4,095	1,695	1,580	1,555	○	○
20	Honda e	-	3,895	1,750	1,510	1,730	○	○
03	MDX	3,500	4,790	1,955	1,820	2,415	→	✗
05	MDX 3.5	3,500	4,790	1,955	1,820	2,425	→	✗
02	NSX	3,200	4,430	1,810	1,160	1,380	○	○
20	NSX	3,500	4,490	1,940	1,215	1,910	→	○
20	NSX	3,500	4,490	1,940	1,215	1,910	→	○
11	N-BOX G	660	3,395	1,475	1,770	1,150	○	○
12	N-BOX G	660	3,395	1,475	1,780	1,170	○	○
12	N-BOX+ G	660	3,395	1,475	1,780	1,200	○	○
14	N-BOX+(スラッシュ)	660	3,395	1,475	1,670	1,140	○	○
17	N-BOX G	660	3,395	1,475	1,790	1,120	○	○
12	N-ONE G	660	3,395	1,475	1,610	1,060	○	○
20	N-ONE	700	3,395	1,475	1,570	1,120	○	○
20	N-ONE Honda SENSING	700	3,395	1,475	1,545	1,061	○	○
18	N-VAN G	660	3,395	1,475	1,945	1,040	○	○
13	N-WGN	660	3,395	1,475	1,655	1,040	○	○
19	N-WGN	660	3,395	1,475	1,725	1,150	○	○
00	S-MX	2,000	3,945	1,695	1,765	1,695	○	○
99	S2000	2,000	4,135	1,750	1,285	1,360	○	○
05	S2000 タイプV	2,200	4,135	1,750	1,285	1,380	○	○
07	S2000 タイプS	2,200	4,135	1,750	1,285	1,370	○	○
15	S660	660	3,395	1,475	1,180	960	○	○
18	S660 Modulo X	660	3,395	1,475	1,180	960	○	○
03	アクティ 660SDX	660	3,395	1,475	1,880	1,050	○	○
05	アクティ 660SDX	660	3,395	1,475	1,880	1,050	○	○
12	アクティ SDX	660	3,395	1,475	1,880	1,180	○	○
01	アコード／トルネオ	2,000	4,680	1,695	1,420	1,595	○	○
02	アコード ユーロR	2,000	4,665	1,760	1,450	1,665	○	○
06	アコード ユーロR	2,000	4,665	1,760	1,450	1,665	○	○
06	アコード 24TL	2,400	4,665	1,760	1,450	1,725	○	○
06	アコードワゴン 24EL	2,400	4,750	1,760	1,470	1,775	○	○
06	アコードワゴン 24EL 4WD	2,400	4,750	1,760	1,490	1,835	○	○
06	アコードワゴン 24 S	2,400	4,750	1,760	1,470	1,845	○	○
12	アコード 20TL(インターナビパッケージ)	2,000	4,730	1,840	1,440	1,785	○	○
12	アコード ツアラー 20TL(インターナビパッケージ)	2,000	4,750	1,840	1,470	1,815	○	○
13	アコード EX	2,000	4,915	1,850	1,465	1,905	→	○
16	アコード ハイブリッド LX	2000	4,945	1,850	1,465	1,855	→	○
20	アコード ハイブリッド	2000	4,900	1,860	1,450	1,835	→	○
99	アヴァンシア	2,300	4,795	1,810	1,545	1,915	○	○
01	アヴァンシア V-4	3,000	4,795	1,810	1,545	1,965	○	○
01	インサイト	1,000	3,940	1,695	1,355	960	○	○
03	インサイト	1,000	3,940	1,695	1,355	960	○	○
09	インサイト	1,300	4,390	1,695	1,425	1,310	○	○
18	インサイト EX	1,500	4,675	1,820	1,410	1,665	○	○
03	インスパイア 3.0 30TL	3,000	4,805	1,820	1,455	1,815	→	○
05	インスパイア 3.0 30TL	3,000	4,805	1,820	1,455	1,825	→	○
07	インスパイア 35iL	3,500	4,940	1,845	1,475	1,885	→	○
03	インテグラ タイプR	2,000	4,385	1,725	1,385	1,400	○	○
13	ヴェゼル	1,500	4,295	1,770	1,605	1,455	○	○
19	ヴェゼル TOURING	1,500	4,340	1,790	1,605	1,635	○	○
05	エアウェイブ G	1,500	4,350	1,695	1,505	1,435	○	○
05	エアウェイブ Lスカイルーフ	1,500	4,350	1,695	1,530	1,525	○	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパー・ガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフスポイラー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

HONDA(ホンダ)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
06	エアウェイブ G	1,500	4,350	1,695	1,505	1,435	○	○
06	エアウェイブ Lスカイルーフ	1,500	4,350	1,695	1,515	1,465	○	○
06	エアウェイブ Lスカイルーフ 4WD	1,500	4,350	1,695	1,530	1,525	○	○
07	エアウェイブ M	1,500	4,350	1,695	1,505	1,435	○	○
07	エアウェイブ SKY	1,500	4,350	1,695	1,515	1,465	○	○
08	エアウェイブ M	1,500	4,350	1,695	1,530	1,435	○	○
08	エアウェイブ ST	1,500	4,350	1,695	1,530	1,445	○	○
08	エアウェイブ ST 4WD	1,500	4,350	1,695	1,545	1,515	○	○
04	エディックス 20X	2,000	4,285	1,795	1,610	1,770	○	○
04	エディックス 20X 4WD	2,000	4,285	1,795	1,635	1,810	○	○
05	エディックス 20X 4WD	2,000	4,285	1,795	1,635	1,810	○	○
06	エディックス 24S	2,400	4,300	1,795	1,600	1,755	○	○
04	エリシオン 3.0VZ	3,000	4,840	1,830	1,790	2,360	→	○
05	エリシオン 3.0VX 4WD	3,000	4,840	1,830	1,810	2,430	→	○
06	エリシオン G エアロ	2,400	4,845	1,830	1,790	2,260	→	○
06	エリシオン VG	3,000	4,840	1,830	1,790	2,310	→	○
06	エリシオン VG エアロ 4WD	3,000	4,845	1,830	1,810	2,410	→	○
06	エリシオンプレステージ SG	3,500	4,920	1,845	1,790	2,360	→	○
06	エリシオンプレステージ SG 4WD	3,500	4,920	1,845	1,810	2,440	→	○
12	エリシオンプレステージ S	2,400	4,920	1,845	1,790	2,235	→	○
12	エリシオンプレステージ SG	3,500	4,920	1,845	1,790	2,345	→	○
03	エレメント 2.4	2,400	4,300	1,815	1,790	1,835	○	○
05	エレメント 2.4	2,400	4,300	1,815	1,790	1,835	○	○
02	オデッセイ 2.3S	2,300	4,775	1,795	1,630	1,985	○	○
03	オデッセイ L 4WD	2,400	4,765	1,800	1,570	2,085	○	○
06	オデッセイ L 4WD	2,400	4,770	1,800	1,570	2,075	○	○
06	オデッセイ L FF	2,400	4,770	1,800	1,550	2,035	○	○
07	オデッセイ L・K	2,400	4,770	1,800	1,550	2,045	○	○
07	オデッセイ L・K 4WD	2,400	4,770	1,800	1,570	2,085	○	○
08	オデッセイ M	2,400	4,800	1,800	1,545	1,985	○	○
08	オデッセイ M 4WD	2,400	4,800	1,800	1,565	2,045	○	○
11	オデッセイ M・S	2,400	4,800	1,800	1,545	1,985	○	○
11	オデッセイ M・S 4WD	2,400	4,800	1,800	1,565	2,045	○	○
12	オデッセイ MX	2,400	4,800	1,800	1,545	2,045	○	○
03	オデッセイ S FF	2,400	4,765	1,800	1,550	1,995	○	○
07	オデッセイ S FF	2,400	4,770	1,800	1,550	1,985	○	○
99	オデッセイ S,M,L	2,300	4,770	1,795	1,655	2,055	○	○
01	オデッセイ アブソルート	2,300	4,845	1,800	1,640	2,075	→	○
03	オデッセイ アブソルート FF	2,400	4,765	1,800	1,550	2,025	○	○
03	オデッセイ アブソルート4WD	2,400	4,765	1,800	1,570	2,075	○	○
06	オデッセイ アブソルート4WD	2,400	4,770	1,800	1,570	2,075	○	○
13	オデッセイ G	2,400	4,830	1,800	1,695	2,160	→	○
00	キヤパ	1,500	3,790	1,640	1,670	1,455	○	○
18	クラリティ PHEV	1,500	4,915	1,875	1,480	2,125	→	○
14	グレイス	1,500	4,440	1,695	1,475	1,445	○	○
07	クロスロード 20Xi	2,000	4,285	1,755	1,670	1,845	○	○
07	クロスロード 20Xi 4WD	2,000	4,285	1,755	1,670	1,915	○	○
02	ザツツ ターボ4WD	660	3,395	1,475	1,620	1,140	○	○
06	ザツツ 4WD	660	3,395	1,475	1,620	1,100	○	○
15	ジェイド	1,500	4,650	1,775	1,530	1,840	○	○
18	ジェイド RS	1,500	4,660	1,775	1,540	1,725	○	○
20	シビック	1,500	4,520	1,800	1,435	1,625	○	○
01	シビック R	2,000	4,135	1,695	1,430	1,410	○	○
06	シビックセダン 2.0GL	2,000	4,540	1,750	1,440	1,555	○	○
06	シビック ハイブリッド1.3MXST	1,300	4,540	1,750	1,435	1,575	○	○
07	シビックタイプR	2,000	4,540	1,770	1,430	1,490	○	○
10	シビックタイプR ヨーロ	2,000	4,270	1,785	1,445	1,540	○	○
17	シビック セダン	1,500	4,650	1,800	1,415	1,575	○	○
17	シビック ハッチバック	1,500	4,520	1,800	1,435	1,625	○	○
17	シビック タイプR	2,000	4,560	1,875	1,435	1,610	○	○
15	シャトル	1,500	4,400	1,695	1,545	1,405	○	○
19	シャトル	1,500	4,440	1,695	1,570	1,575	○	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパー・ガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフスポイラー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

HONDA(ホンダ)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
01	ステップワゴン	2,000	4,670	1,695	1,860	2,010	○	○
02	ステップワゴン	2,000	4,670	1,695	1,860	2,010	○	○
06	ステップワゴン GS	2,000	4,630	1,695	1,770	1,960	○	○
06	ステップワゴン GS 4WD	2,000	4,630	1,695	1,785	2,050	○	○
06	ステップワゴン 24Z	2,400	4,630	1,695	1,770	2,010	○	○
07	ステップワゴン G	2,000	4,640	1,695	1,770	1,970	○	○
07	ステップワゴン G 4WD	2,000	4,640	1,695	1,785	2,050	○	○
07	ステップワゴンスパーダ Szi	2,000	4,660	1,695	1,770	2,000	○	○
07	ステップワゴンスパーダ 24SZi	2,400	4,660	1,695	1,770	2,040	○	○
07	ステップワゴンスパーダ 24SZi 4WD	2,400	4,660	1,695	1,785	2,100	○	○
09	ステップワゴン G Lパッケージ	2,000	4,690	1,695	1,830	2,110	○	○
09	ステップワゴンスパーダ Z	2,000	4,690	1,695	1,815	2,060	○	○
09	ステップワゴンスパーダ Z	2,000	4,690	1,695	1,830	2,140	○	○
12	ステップワゴン G	2,000	4,690	1,695	1,815	2,040	○	○
12	ステップワゴン G 4WD	2,000	4,690	1,695	1,830	2,120	○	○
12	ステップワゴンスパーダ Z	2,000	4,690	1,695	1,815	2,090	○	○
12	ステップワゴンスパーダ Z	2,000	4,690	1,695	1,830	2,160	○	○
15	ステップワゴン	1,500	4,690	1,695	1,840	2,015	○	○
17	ステップワゴン スパーダ	1,500	4,760	1,695	1,840	2,065	○	○
17	ステップワゴン スパーダ	1,500	4,760	1,695	1,855	2,135	○	○
18	ステップワゴン Modulo X	1,500	4,760	1,695	1,825	2,095	○	○
01	ストリーム	2,000	4,550	1,695	1,605	1,855	○	○
06	ストリーム 2.0G	2,000	4,570	1,695	1,545	1,765	○	○
06	ストリーム 2.0RSZ 4WD	2,000	4,570	1,695	1,570	1,845	○	○
07	ストリーム X スタイリッシュ	1,800	4,570	1,695	1,545	1,735	○	○
07	ストリーム X スタイリッシュ 4WD	1,800	4,570	1,695	1,570	1,815	○	○
07	ストリーム G スタイリッシュ	2,000	4,570	1,695	1,545	1,765	○	○
07	ストリーム G スタイリッシュ 4WD	2,000	4,570	1,695	1,570	1,825	○	○
12	ストリーム RSZ	1,800	4,570	1,695	1,545	1,720	○	○
12	ストリーム RSZ 4WD	1,800	4,570	1,695	1,570	1,790	○	○
12	ストリーム RSZ	2,000	4,570	1,695	1,545	1,750	○	○
12	ストリーム RSZ 4WD	2,000	4,570	1,695	1,570	1,810	○	○
06	ゼスト 660W	660	3,395	1,475	1,635	1,120	○	○
06	ゼストスポーツWターボ	660	3,395	1,475	1,635	1,140	○	○
06	ゼストスポーツWターボ 4WD	660	3,395	1,475	1,650	1,210	○	○
07	ゼスト 660D	660	3,395	1,475	1,635	1,100	○	○
06	パートナー 1.5GL	1,500	4,350	1,695	1,515	1,425	○	○
99	バモス	660	3,395	1,475	1,775	1,230	○	○
05	バモス 660ターボ	660	3,395	1,475	1,775	1,250	○	○
07	バモス L ローダウン	660	3,395	1,475	1,775	1,200	○	○
05	バモス ホビオターボ	660	3,395	1,475	1,880	1,250	○	○
12	バモス G	660	3,395	1,475	1,775	1,220	○	○
12	バモス ホビオ G	660	3,395	1,475	1,880	1,210	○	○
01	フィット	1,400	3,830	1,675	1,550	1,335	○	○
20	フィット	1,500	3,995	1,695	1,565	1,555	○	○
07	フィット G	1,300	3,900	1,695	1,525	1,285	○	○
07	フィット RS	1,500	3,920	1,695	1,525	1,355	○	○
07	フィット RS 4WD	1,500	3,920	1,695	1,550	1,435	○	○
05	フィットアリア 1.5W	1,500	4,390	1,690	1,485	1,335	○	○
05	フィットアリア 1.5W 4WD	1,500	4,390	1,690	1,510	1,405	○	○
11	フィットシャトル 15X	1,500	4,410	1,695	1,540	1,415	○	○
11	フィットシャトル ハイブリッド	1,300	4,410	1,695	1,540	1,475	○	○
12	フィット ハイブリッド RS	1,500	3,915	1,695	1,525	1,435	○	○
12	フィット 13G	1,300	3,900	1,695	1,525	1,295	○	○
13	フィット	1,500	3,955	1,695	1,525	1,325	○	○
13	フィットシャトル	1,500	4,385	1,695	1,540	1,415	○	○
17	フィット ハイブリッド 4WD	1,500	4,045	1,695	1,550	1,455	○	○
18	フィット Modulo style	1,500	3,990	1,695	1,525	1,355	○	○
08	フリード	1,500	4,215	1,695	1,715	1,660	○	○
08	フリード 4WD	1,500	4,215	1,695	1,745	1,785	○	○
10	フリードスパイク G	1,500	4,210	1,695	1,715	1,555	○	○
10	フリードスパイク G 4WD	1,500	4,210	1,695	1,745	1,655	○	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパー・ガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフスポイラー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

HONDA(ホンダ)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
11	フリードスパイク ハイブリッド	1,500	4,210	1,695	1,715	1,655	○	○
11	フリード ハイブリッド	1,500	4,215	1,695	1,715	1,720	○	○
12	フリード G	1,500	4,215	1,695	1,715	1,620	○	○
12	フリード G 4WD	1,500	4,215	1,695	1,715	1,720	○	○
12	フリード Gエアロ	1,500	4,215	1,695	1,715	1,650	○	○
12	フリード Gエアロ 4WD	1,500	4,215	1,695	1,715	1,795	○	○
12	フリード ハイブリッド	1,500	4,215	1,695	1,715	1,720	○	○
16	フリード ハイブリッド B	1,500	4,265	1,695	1,710	1,730	○	○
16	フリード+ ハイブリッド B	1,500	4,295	1,695	1,710	1,695	○	○
17	フリード Modulo X ハイブリッド B	1,500	4,265	1,695	1,710	1,730	○	○
01	モビリオ W	1,500	4,055	1,685	1,760	1,725	○	○
05	モビリオ 1.5W 4WD	1,500	4,070	1,685	1,760	1,745	○	○
02	モビリオ スパイク	1,500	4,110	1,695	1,760	1,585	○	○
05	モビリオスパイク1.5W 4WD	1,500	4,125	1,695	1,760	1,595	○	○
06	ライフ 660F	660	3,395	1,475	1,575	1,080	○	○
06	ライフ ディーハ	660	3,395	1,475	1,575	1,090	○	○
06	ライフ ディーハ 4WD	660	3,395	1,475	1,590	1,160	○	○
10	ライフ ディーハ	660	3,395	1,475	1,635	1,090	○	○
10	ライフ ディーハ 4WD	660	3,395	1,475	1,655	1,160	○	○
01	ラグレイト	3,500	5,105	1,935	1,740	2,375	→	×
03	ラグレイト3.5エクスクルーシブ	3,500	5,105	1,935	1,740	2,375	→	×
06	レジェンド3.5	3,500	4,930	1,845	1,455	2,035	→	○
14	レジェンド	3,500	4,995	1,890	1,480	2,255	→	○
18	レジェンド	3,500	5,030	1,890	1,480	2,265	→	×

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパーガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフspoイラーラー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

MITSUBISHI(三菱)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
00	RVR X3	2,000	4,480	1,740	1,720	1,790	○	○
00	RVR エアロ	2,400	4,320	1,695	1,660	1,770	○	○
10	RVR M 4WD	1,800	4,295	1,770	1,615	1,695	○	○
17	RVR M 4WD	1,800	4,365	1,770	1,630	1,695	○	○
19	RVR	1,800	4,365	1,810	1,640	1,715	○	○
19	ekクロス	660	3,395	1,475	1,660	1,140	○	○
19	ekクロス M	660	3,395	1,475	1,640	1,060	○	○
19	ekクロス スペース	660	3,395	1,475	1,800	1,250	○	○
02	ekスポーツ	660	3,395	1,475	1,570	1,120	○	○
03	ekスポーツ R	660	3,395	1,475	1,550	1,070	○	○
03	ekスポーツ R 4WD	660	3,395	1,475	1,570	1,120	○	○
06	ekスポーツ XS	660	3,395	1,475	1,550	1,080	○	○
06	ekスポーツ RS	660	3,395	1,475	1,570	1,110	○	○
13	ekスペース	660	3,395	1,475	1,775	1,150	○	○
16	ekスペース G	660	3,395	1,475	1,775	1,160	○	○
20	ekスペース	660	3,395	1,475	1,800	1,240	○	○
01	ekワゴン	660	3,395	1,475	1,550	1,060	○	○
06	ekワゴン G	660	3,395	1,475	1,550	1,050	○	○
03	ekワゴン クラッシャイ	660	3,395	1,475	1,550	1,090	○	○
13	ekワゴン	660	3,395	1,475	1,620	1,050	○	○
19	ekワゴン	660	3,395	1,475	1,660	1,110	○	○
19	ekワゴン M	660	3,395	1,475	1,640	1,050	○	○
06	アイ G	660	3,395	1,475	1,600	1,120	○	○
10	アイミーブ	-	3,395	1,475	1,610	1,320	○	○
06	アウトランダー G	2,400	4,640	1,800	1,680	2,005	○	○
07	アウトランダー 24G	2,400	4,640	1,800	1,680	2,005	○	○
07	アウトランダー 30G	3,000	4,640	1,800	1,680	2,055	○	○
12	アウトランダー G	2,000	4,655	1,800	1,680	2,175	○	○
15	アウトランダー 20G	2,000	4,695	1,810	1,680	1,865	○	○
13	アウトランダー PHEV	-	4,655	1,800	1,680	2,065	○	○
15	アウトランダー PHEV	2,000	4,695	1,800	1,710	2,135	○	○
18	アウトランダー PHEV	2,400	4,695	1,800	1,710	2,195	○	○
00	アスパイア	2,000	4,660	1,740	1,430	1,675	○	○
02	アスパイア	2,000	4,660	1,740	1,430	1,675	○	○
01	エアトレック	2,400	4,410	1,750	1,550	1,745	○	○
04	エアトレック スポーツギヤS	2,400	4,550	1,780	1,685	1,785	○	○
04	エアトレック ターボR	2,000	4,465	1,750	1,540	1,795	○	○
04	エアトレック 20V	2,000	4,465	1,750	1,550	1,625	○	○
04	エクリプススパイダー-GTS	3,000	4,515	1,760	1,355	1,740	○	○
18	エクリプス M 4WD	1,500	4,405	1,805	1,685	1,805	○	○
00	ギャラン	2,500	4,680	1,740	1,420	1,795	○	○
02	ギャラン ヴィエント 4WD	2,000	4,660	1,740	1,430	1,675	○	○
07	ギャランフォルティス EXCEED	2,000	4,570	1,760	1,490	1,615	○	○
05	グランディス スポーツギア	2,400	4,775	1,835	1,685	2,075	○	○
05	グランディス エクシードX	2,400	4,780	1,795	1,655	2,125	○	○
07	グランディス M	2,400	4,775	1,835	1,655	2,035	○	○
07	グランディススポーツギア M	2,400	4,775	1,835	1,685	2,065	○	○
02	コルト	1,500	3,870	1,680	1,550	1,305	○	○
06	コルト 1.5C	1,500	3,885	1,680	1,550	1,265	○	○
06	コルト 1.5G 4WD	1,500	3,885	1,680	1,550	1,385	○	○
07	コルト ベーリー	1,500	3,885	1,680	1,550	1,295	○	○
06	コルトプラス 1.5G 4WD	1,500	4,185	1,680	1,550	1,435	○	○
07	コルトプラス ベーリー	1,500	4,185	1,680	1,550	1,355	○	○
06	コルト RALLIART Version-R	1,500	3,925	1,695	1,535	1,360	○	○
06	コルトプラス RALLIART	1,500	4,195	1,680	1,550	1,445	○	○
01	シャリオ グランディス	2,400	4,650	1,775	1,650	2,110	○	○
00	タウンボックス RX	660	3,395	1,475	1,905	1,220	○	○
05	タウンボックス RXハイルーフ 4WD	660	3,395	1,475	1,890	1,250	○	○
07	タウンボックス RXハイルーフ エクシード 4WD	660	3,395	1,475	1,905	1,250	○	○
15	タウンボックス	660	3,395	1,475	1,910	1,170	○	○
00	ディアマンテ	3,000	4,805	1,785	1,445	1,975	→	○
04	ディアマンテ 25V-SE	2,500	4,805	1,785	1,435	1,775	→	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパー・ガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフスポイラー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

MITSUBISHI(三菱)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
00	ディオン	2,000	4,460	1,695	1,655	1,805	○	○
04	ディオン 2.0 サンクス	2,000	4,460	1,695	1,655	1,815	○	○
99	ディグニティ	4,500	5,335	1,870	1,485	2,370	→	×
12	ディグニティ	3,498	5,095	1,845	1,510	2,225	→	×
11	デリカD:2 X	1,200	3,710	1,620	1,765	1,305	○	○
11	デリカD:2 G	1,200	3,710	1,620	1,765	1,275	○	○
12	デリカD:2 X	1,242	3,710	1,620	1,765	1,305	○	○
12	デリカD:2 S	1,242	3,710	1,620	1,765	1,315	○	○
12	デリカD:2 S AS&G	1,242	3,710	1,620	1,765	1,325	○	○
17	デリカD:2 HYBRID	1,300	3,710	1,625	1,745	1,265	○	○
20	デリカD:2	1,800	3,790	1,645	1,745	1,315	○	○
11	デリカD:3 G	1,600	4,400	1,695	1,850	1,735	○	○
07	デリカD:5 C2 G	2,400	4,730	1,795	1,825	2,130	○	○
07	デリカD:5 G 4WD	2,400	4,730	1,795	1,870	2,210	○	○
12	デリカD:5 4WD	2,400	4,730	1,795	1,870	2,210	○	○
19	デリカD:5 4WD	2,300	4,800	1,795	1,875	2,420	○	○
19	デリカD:5 P	2,300	4,800	1,795	1,875	2,400	○	○
05	デリカスペースギア シャモニーハイルーフ	3,000	4,685	1,695	2,060	2,410	○	○
05	デリカスペースギア シャモニーエアローフ4WD	3,000	4,685	1,695	1,965	2,420	○	○
05	デリカバン1.8DXエアローフ	1,800	4,285	1,635	1,850	1,780	○	○
11	デリカバン GX	1,600	4,400	1,695	1,855	1,565	○	○
05	デリカカーゴ2.0DXロング	2,000	4,690	1,690	1,980	1,970	○	○
02	トップBJ	660	3,395	1,475	1,695	1,140	○	○
00	パジェロ ショート SE	3,500	4,220	1,875	1,875	2,165	○	○
05	パジェロ ショート ZR	3,000	4,255	1,895	1,845	2,135	○	○
06	パジェロ ショート VR-I	3,000	4,385	1,845	1,850	2,175	○	○
00	パジェロ ロング SE	3,500	4,735	1,875	1,885	2,445	○	○
06	パジェロ ロング ZR	3,000	4,900	1,875	1,870	2,475	→	○
06	パジェロ ロング EXCEED-X	3,800	4,900	1,875	1,870	2,575	×	×
06	パジェロ ロング SUPER EXCEED	3,800	4,900	1,875	1,870	2,595	×	×
12	パジェロ ロング GR	3,200	4,900	1,875	1,870	2,615	×	×
01	パジェロミニ デューク	660	3,395	1,475	1,670	1,220	○	○
02	パジェロミニ R	660	3,395	1,475	1,595	1,170	○	○
05	パジェロミニ VR-S	660	3,395	1,475	1,665	1,220	○	○
03	パジェロミニ XR	660	3,395	1,475	1,635	1,180	○	○
05	パジェロミニ XR	660	3,395	1,475	1,635	1,180	○	○
05	パジェロイオ ZR	2,000	3,975	1,680	1,710	1,645	○	○
06	パジェロイオ アクティブフィールド	2,000	3,975	1,680	1,710	1,665	○	○
00	パジェロイオ ソレント	2,000	3,975	1,680	1,750	1,675	○	○
99	プラウディア	3,500	5,050	1,870	1,475	2,265	→	×
12	プラウディア 250	2,495	4,945	1,845	1,510	1,965	→	○
12	プラウディア 370 4WD	3,696	4,945	1,845	1,515	2,095	→	○
02	ミニカ ヴォイス	660	3,395	1,475	1,510	1,020	○	○
04	ミニカ ヴォイス	660	3,395	1,475	1,510	1,020	○	○
06	ミニカ ライラ	660	3,395	1,475	1,510	930	○	○
07	ミニカ ナッティ	660	3,395	1,475	1,510	980	○	○
11	ミニキャブミーブ ハイルーフ	—	3,395	1,475	1,915	1,340	○	○
12	ミニキャブバン	660	3,395	1,475	1,890	1,110	○	○
15	ミニキャブバン	660	3,395	1,475	1,895	1,080	○	○
12	ミラージュ M	1,000	3,710	1,665	1,490	1,145	○	○
20	ミラージュ	1,200	3,855	1,665	1,505	1,175	○	○
03	ランサー 1.8SE-G	1,800	4,470	1,695	1,430	1,475	○	○
02	ランサー GT-A	2,000	4,455	1,770	1,450	1,755	○	○
05	ランサー 1.8ツーリング	1,800	4,540	1,695	1,470	1,615	○	○
06	ランサー EXCEED	2,000	4,535	1,695	1,430	1,475	○	○
05	ランサー エボリューションワゴン GT-A	2,000	4,455	1,770	1,450	1,815	○	○
06	ランサー エボリューションワゴン MR GT-A	2,000	4,520	1,770	1,480	1,815	○	○
05	ランサー エボリューション IX GSR	2,000	4,490	1,770	1,450	1,685	○	○
06	ランサー エボリューション IX MR GSR	2,000	4,490	1,770	1,440	1,695	○	○
07	ランサー エボリューションX GSR	2,000	4,495	1,810	1,480	1,815	○	○
00	ランサー セディア	1,800	4,480	1,695	1,435	1,515	○	○
01	ランサー セディアワゴン	1,800	4,425	1,695	1,470	1,575	○	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパー・ガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフスポイラー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

MITSUBISHI(三菱)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
03	ランサーワゴン	1,800	4,475	1,695	1,470	1,625	○	○
05	ランサーワゴン ツーリング	1,800	4,540	1,695	1,465	1,545	○	○
12	ランサーハイブリッド 16S 4WD	1,597	4,395	1,695	1,545	1,545	○	○
00	レグナム	2,500	4,740	1,760	1,470	1,865	○	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパー・ドア・ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフスポイラー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

MAZDA(マツダ)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
02	AZオフロード	660	3,395	1,475	1,715	1,210	○	○
01	AZワゴン	660	3,395	1,475	1,675	1,100	○	○
05	AZワゴン FT	660	3,395	1,475	1,655	1,110	○	○
07	AZワゴン カスタムスタイル T	660	3,395	1,475	1,635	1,080	○	○
15	CX-3	1,500	4,275	1,765	1,550	1,535	○	○
18	CX-3	2,000	4,275	1,765	1,550	1,525	○	○
19	CX-30	2,000	4,395	1,795	1,540	1,825	○	○
20	CX-30	2,000	4,395	1,795	1,540	1,675	○	○
12	CX-5 20C	2,000	4,540	1,840	1,705	1,735	○	○
12	CX-5 XD	2,000	4,540	1,840	1,705	1,885	○	○
17	CX-5 ステーションワゴン	2,000	4,545	1,840	1,690	1,785	○	○
17	CX-5	2,000	4,545	1,840	1,690	1,805	○	○
06	CX-7 4WD	2,300	4,680	1,870	1,645	2,015	○	○
18	CX-8 25S	2,500	4,900	1,840	1,730	2,125	→	○
19	MAZDA2	1,500	4,065	1,695	1,500	1,525	○	○
19	MAZDA3 セダン	2,000	4,660	1,795	1,445	1,785	○	○
20	MAZDA3 セダン (15S)	1,500	4,460	1,795	1,440	1,675	○	○
19	MAZDA3 ファストバック	2,000	4,460	1,795	1,440	1,785	○	○
19	MAZDA6 セダン	2,200	4,865	1,840	1,450	1,945	→	○
19	MAZDA6 ワゴン	2,200	4,805	1,840	1,480	1,965	→	○
99	MPV	2,500	4,750	1,830	1,745	2,080	○	○
03	MPV 3.0VS	3,000	4,815	1,830	1,745	2,140	→	○
06	MPV 23C	2,300	4,860	1,850	1,685	2,160	→	○
06	MPV 23T 4WD	2,300	4,870	1,850	1,685	2,350	→	○
20	MX-30 e-SKYACTIV G	2,000	4,395	1,795	1,550	1,795	○	○
21	MX-30 e-SKYACTIV	2,000	4,395	1,795	1,550	1,795	○	○
00	RX-7	1,300	4,285	1,760	1,230	1,500	○	○
03	RX-8	1,300	4,435	1,770	1,340	1,580	○	○
08	RX-8 TypeRS	1,300	4,470	1,770	1,340	1,570	○	○
11	アクセラ 20C-スカイアクティブ	2,000	4,580	1,755	1,465	1,585	○	○
08	アクセラ 20E	2,000	4,480	1,745	1,465	1,525	○	○
06	アクセラ 20F	2,000	4,480	1,745	1,510	1,655	○	○
06	アクセラ 20S	2,000	4,510	1,745	1,465	1,535	○	○
03	アクセラ 23S	2,300	4,540	1,745	1,465	1,535	○	○
06	アクセラ マツダスピード	2,300	4,435	1,765	1,465	1,665	○	○
10	アクセラスポーツ 15C	1,500	4,490	1,755	1,465	1,525	○	○
06	アクセラスポーツ 23S	2,300	4,435	1,745	1,465	1,575	○	○
12	アクセラスポーツ 20C-SKYACTIV	2,000	4,460	1,755	1,465	1,595	○	○
13	アクセラスポーツ 20S	2,000	4,460	1,795	1,470	1,585	○	○
10	アクセラセダン 15C	1,500	4,580	1,755	1,465	1,505	○	○
13	アクセラセダン 15C / 15S	1,500	4,580	1,795	1,455	1,545	○	○
17	アクセラ	1,500	4,470	1,795	1,470	1,555	○	○
02	アテンザスポーツ	2,300	4,670	1,780	1,445	1,665	○	○
03	アテンザスポーツワゴン23Z	2,300	4,690	1,780	1,440	1,715	○	○
05	アテンザセダン 23EX	2,300	4,675	1,780	1,430	1,655	○	○
05	アテンザ2.3スポーツ23Z	2,300	4,670	1,780	1,445	1,705	○	○
05	アテンザスポーツワゴン23Z	2,300	4,690	1,780	1,440	1,685	○	○
10	アテンザセダン 20S	2,000	4,735	1,795	1,440	1,675	○	○
12	アテンザセダン 20S	2,000	4,860	1,840	1,450	1,705	→	○
14	アテンザ セダン 20S	2,000	4,865	1,840	1,450	1,715	→	○
12	アテンザステーションワゴン 20S	2,000	4,800	1,840	1,480	1,725	○	○
14	アテンザ ステーションワゴン 20S	2,000	4,805	1,840	1,480	1,735	→	○
10	アテンザスポーツワゴン 20S	2,000	4,765	1,795	1,450	1,725	○	○
10	アテンザスポーツワゴン 25S 4WD	2,500	4,765	1,795	1,500	1,835	○	○
99	カペラ	2,000	4,590	1,695	1,445	1,715	○	○
01	カペラ ワゴン	2,000	4,675	1,695	1,510	1,605	○	○
02	キャロル ミレディ	660	3,395	1,475	1,455	980	○	○
04	キャロル 660X	660	3,395	1,475	1,510	1,040	○	○
06	キャロル 660X	660	3,395	1,475	1,500	990	○	○
10	キャロル GS	660	3,395	1,475	1,535	980	○	○
10	キャロル GS 4WD	660	3,395	1,475	1,545	1,030	○	○
12	キャロル GS	660	3,395	1,475	1,535	960	○	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパー・ガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフスピナー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

MAZDA(マツダ)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
12	キャロル ECO-L	660	3,395	1,475	1,520	930	○	○
14	キャロル	660	3,395	1,475	1,475	870	○	○
01	スクラムワゴン	660	3,395	1,475	1,885	1,200	○	○
05	スクラムワゴンPXターボ・ハイルーフ	660	3,395	1,475	1,880	1,220	○	○
07	スクラムワゴンPXターボ	660	3,395	1,475	1,880	1,180	○	○
07	スクラムワゴンPZターボ	660	3,395	1,475	1,795	1,190	○	○
19	スクラムワゴン	660	3,395	1,475	1,910	1,230	○	○
01	スクラム バスター	660	3,395	1,475	1,870	1,130	○	○
05	スクラム バスター ハイルーフ	660	3,395	1,475	1,875	1,130	○	○
19	スクラム・パン	660	3,395	1,475	1,895	1,160	○	○
02	スピアーノ	660	3,395	1,475	1,515	1,040	○	○
06	スピアーノ XS	660	3,395	1,475	1,505	1,010	○	○
06	スピアーノ SS 4WD	660	3,395	1,475	1,505	1,070	○	○
05	デミオ 1.5スポーツ	1,500	3,930	1,680	1,530	1,355	○	○
07	デミオ 13F	1,300	3,895	1,695	1,475	1,265	○	○
07	デミオ スポルト	1,500	3,895	1,695	1,475	1,295	○	○
11	デミオ 13-スカイアクティブ	1,300	3,900	1,695	1,475	1,285	○	○
11	デミオ 13C-VスマートエディションII	1,348	3,900	1,695	1,475	1,265	○	○
14	デミオ	1,300	4,060	1,695	1,500	1,305	○	○
17	デミオ	1,300	4,060	1,695	1,500	1,305	○	○
01	トリビュート	3,000	4,395	1,825	1,760	1,805	○	○
03	トリビュート フィールドブレイク	3,000	4,465	1,825	1,760	1,805	○	○
08	ビアンテ 20S	2,000	4,715	1,770	1,835	2,080	○	○
08	ビアンテ 20S 4WD	2,000	4,715	1,770	1,855	2,190	○	○
01	ファミリア 4ドア JS	1,300	4,365	1,695	1,410	1,325	○	○
02	ファミリア スポルト	2,000	4,380	1,695	1,410	1,445	○	○
01	ファミリア S-ワゴン	2,000	4,265	1,695	1,435	1,625	○	○
13	ファミリアバン (1.5 DX)	1,500	4,395	1,695	1,500	1,415	○	○
18	ファミリアバン DX 2WD	1,500	4,245	1,690	1,525	1,365	○	○
02	プレマシー 2.0スポーツ	2,000	4,340	1,695	1,580	1,765	○	○
12	フレア XG	658	3,995	1,475	1,640	1,010	○	○
13	フレアクロスオーバー XT	660	3,395	1,475	1,665	1,040	○	○
20	フレアクロスオーバー	660	3,395	1,475	1,680	1,100	○	○
13	フレアワゴン XG	658	3,995	1,475	1,735	1,060	○	○
13	フレアワゴン XG 4WD	658	3,995	1,475	1,740	1,110	○	○
18	フレアワゴン タフスタイル ハイブリッドXS	660	3,395	1,475	1,800	1,150	○	○
19	フレアワゴン ハイブリッドXG	660	3,395	1,475	1,785	1,120	○	○
17	フレア ハイブリッド XS	660	3,395	1,475	1,650	1,060	○	○
00	プレマシー	1,800	4,295	1,695	1,570	1,685	○	○
05	プレマシー 23S	2,300	4,565	1,745	1,615	1,885	○	○
07	プレマシー 20S	2,000	4,565	1,745	1,650	1,965	○	○
07	プレマシー 20S	2,000	4,585	1,750	1,615	1,885	○	○
13	プレマシー 20S SKYA	2,000	4,585	1,750	1,615	1,875	○	○
04	ベリーサ1.5e 4WD	1,500	3,975	1,695	1,530	1,445	○	○
06	ベリーサ1.5L 4WD	1,500	3,975	1,695	1,530	1,445	○	○
06	ボンゴ フレンディー	2,500	4,655	1,690	2,090	2,350	○	○
19	ボンゴプローニイパン	2,800	4,695	1,695	1,980	2,350	○	○
01	ミレーニア	2,500	4,870	1,770	1,395	1,765	→	○
00	ラピュタ	660	3,395	1,475	1,535	1,050	○	○
02	ロードスター	1,800	3,955	1,680	1,235	1,190	○	○
06	ロードスター 2.0VS	2,000	3,995	1,720	1,245	1,210	○	○
12	ロードスター S RHT	2,000	4,020	1,720	1,255	1,280	○	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパーガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフスポイラー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

SUBARU(スバル)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
12	BRZ	2,000	4,240	1,775	1,300	1,450	○	○
14	BRZ	2,000	4,240	1,775	1,315	1,450	○	○
16	BRZ RA Racing	2,000	4,240	1,775	1,315	1,440	○	○
17	BRZ STI Sport	2,000	4,240	1,775	1,320	1,490	○	○
20	BRZ STI Sport GT	2,000	4,240	1,775	1,320	1,490	○	○
06	R1 660R 4WD	660	3,285	1,475	1,510	1,070	○	○
03	R2 660i	660	3,395	1,475	1,520	990	○	○
03	R2 660S 4WD	660	3,395	1,475	1,525	1,090	○	○
06	R2 660S 4WD	660	3,395	1,475	1,525	1,100	○	○
07	R2 660F 4WD	660	3,395	1,475	1,520	1,070	○	○
07	R2 660S 4WD	660	3,395	1,475	1,525	1,100	○	○
14	WRX S4	2,000	4,595	1,795	1,475	1,815	○	○
20	WRX S4 STI Sport	2,000	4,595	1,795	1,475	2,090	○	○
14	WRX STI	2,000	4,595	1,795	1,475	1,755	○	○
17	WRX STI	2,000	4,595	1,795	1,475	1,765	○	○
17	WRX S4	2,000	4,595	1,795	1,475	1,815	○	○
18	WRX S4 STI Sport	2,000	4,595	1,795	1,475	1,815	○	○
16	XV ハイブリッド	2,000	4,485	1,780	1,550	1,805	○	○
19	XV	2,000	4,465	1,800	1,550	1,825	○	○
20	XV(クロストレック)	2,000	4,485	1,800	1,550	1,825	○	○
01	インプレッサ セダン	2,000	4,405	1,730	1,435	1,705	○	○
01	インプレッサ ワゴン	2,000	4,405	1,695	1,460	1,715	○	○
06	インプレッサ 1.5i	1,500	4,455	1,695	1,440	1,475	○	○
06	インプレッサ 1.5R	1,500	4,465	1,695	1,440	1,505	○	○
07	インプレッサ 15S	1,500	4,415	1,740	1,475	1,535	○	○
07	インプレッサ 20S	2,000	4,415	1,740	1,475	1,615	○	○
07	インプレッサ ビームスエディション 20S	2,000	4,415	1,740	1,475	1,625	○	○
16	インプレッサ G4 1.6	1,600	4,625	1,775	1,455	1,575	○	○
11	インプレッサ G4 1.6i	1,600	4,580	1,740	1,465	1,525	○	○
11	インプレッサ G4 2.0i	2,000	4,580	1,740	1,465	1,565	○	○
14	インプレッサ G4	1,600	4,585	1,740	1,465	1,875	○	○
05	インプレッサ WRX STI	2,000	4,465	1,740	1,425	1,735	○	○
06	インプレッサ WRX	2,000	4,465	1,740	1,425	1,665	○	○
07	インプレッサ WRX STI AWD	2,000	4,415	1,795	1,475	1,755	○	○
10	インプレッサ XV 1.5i	1,500	4,430	1,770	1,520	1,635	○	○
10	インプレッサ XV 2.0i	2,000	4,430	1,770	1,520	1,645	○	○
12	インプレッサ XV 2.0i	2,000	4,450	1,780	1,550	1,655	○	○
08	インプレッサ アネシス 1.5i	1,500	4,580	1,740	1,475	1,565	○	○
08	インプレッサ アネシス 2.0i	2,000	4,580	1,740	1,475	1,615	○	○
11	インプレッサ スポーツ 1.6i	1,600	4,415	1,740	1,465	1,525	○	○
11	インプレッサ スポーツ 2.0i	2,000	4,415	1,740	1,465	1,565	○	○
14	インプレッサ スポーツ	1,600	4,420	1,740	1,465	1,525	○	○
20	インプレッサ スポーツ STI Sport	2,000	4,475	1,775	1,480	1,675	○	○
06	インプレッサスポーツワゴン 1.5R	1,500	4,465	1,695	1,470	1,535	○	○
06	インプレッサスポーツワゴン WRX	2,000	4,465	1,695	1,455	1,735	○	○
19	インプレッサ	2,000	4,475	1,175	1,480	1,625	○	○
08	エクシーガ 2.0i	2,000	4,740	1,775	1,660	1,915	○	○
08	エクシーガ 2.0GT	2,000	4,740	1,775	1,660	1,975	○	○
12	エクシーガ 2.5i	2,498	4,740	1,775	1,660	1,945	○	○
15	エクシーガ CROSSOVER7	2,500	4,780	1,800	1,670	2,005	○	○
05	サンバー660VB 4WD	660	3,395	1,475	1,905	1,130	○	○
05	サンバーティアスワゴン660 4WD	660	3,395	1,475	1,900	1,200	○	○
07	サンバーティアスワゴン660 4WD	660	3,395	1,475	1,900	1,210	○	○
16	シフォン	660	3,395	1,475	1,750	1,140	○	○
19	シフォン	660	3,395	1,475	1,755	1,360	○	○
16	ジャスティー L	1,000	3,700	1,670	1,735	1,345	○	○
06	ステラ カスタムRS	660	3,395	1,475	1,645	1,110	○	○
07	ステラ リベスタ	660	3,395	1,475	1,645	1,130	○	○
11	ステラ L	660	3,395	1,475	1,635	1,030	○	○
12	ステラ L	658	3,395	1,475	1,620	1,030	○	○
12	ステラカスタム R	658	3,395	1,475	1,620	1,040	○	○
14	ステラ	660	3,395	1,475	1,630	1,040	○	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパー・ガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフスパイラー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

SUBARU(スバル)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
16	ステラ カスタム F	660	3,395	1,475	1,630	1,050	○	○
14	スバルXV	2,000	4,450	1,780	1,550	1,655	○	○
17	スバルXV	1,600	4,465	1,800	1,550	1,685	○	○
01	ディアス ワゴン	660	3,395	1,475	1,900	1,230	○	○
09	ディアス ワゴン	660	3,395	1,475	1,875	1,250	○	○
08	デックス i	1,300	3,800	1,690	1,635	1,340	○	○
01	トライヴィック	2,200	4,315	1,740	1,675	1,865	○	○
03	トライヴィック 2. 2SL	2,200	4,315	1,740	1,630	1,865	○	○
10	トレジア	1,300	3,390	1,695	1,585	1,365	○	○
10	トレジア	1,500	3,390	1,695	1,605	1,445	○	○
01	フォレスター	2,000	4,485	1,735	1,535	1,685	○	○
02	フォレスター	2,000	4,450	1,735	1,585	1,685	○	○
05	フォレスター XS	2,000	4,485	1,735	1,590	1,665	○	○
05	フォレスター 2.5STI	2,500	4,455	1,735	1,550	1,775	○	○
07	フォレスター 2.0XT	2,000	4,560	1,780	1,675	1,755	○	○
12	フォレスター 2.0i	2,000	4,595	1,795	1,695	1,745	○	○
14	フォレスター	2,000	4,595	1,795	1,715	1,745	○	○
18	フォレスター Advance	2,000	4,625	1,815	1,715	1,915	○	○
18	フォレスター X-BREAK	2,500	4,625	1,815	1,730	1,805	○	○
01	プレオ	660	3,395	1,475	1,575	1,160	○	○
05	プレオ 660L	660	3,395	1,475	1,550	1,130	○	○
10	プレオ	660	3,395	1,475	1,740	1,320	○	○
12	プレオプラス	660	3,395	1,475	1,500	950	○	○
12	プレオプラス 4WD	660	3,395	1,475	1,500	1,010	○	○
17	プレオプラス Fスマートアシス	660	3,395	1,475	1,510	940	○	○
10	ルクラ	660	3,395	1,475	1,730	1,200	○	○
12	ルクラ L	660	3,395	1,475	1,730	1,090	○	○
12	ルクラカスタムRS	658	3,395	1,475	1,730	1,140	○	○
99	レガシー B4	2,000	4,605	1,695	1,410	1,745	○	○
06	レガシー B4 2.0GT	2,000	4,635	1,730	1,425	1,735	○	○
06	レガシー B4 3.0R	3,000	4,635	1,730	1,425	1,745	○	○
12	レガシー B4 2.0GT DIT	1,998	4,745	1,780	1,505	1,835	○	○
14	レガシー B4	2,500	4,795	1,840	1,500	1,805	○	○
06	レガシー アウトバック R	3,000	4,730	1,770	1,545	1,795	○	○
07	レガシー アウトバック 2.5i	2,500	4,730	1,770	1,545	1,705	○	○
07	レガシー アウトバック 3.5R SI-Cruise	3,000	4,730	1,770	1,545	1,815	○	○
09	レガシー アウトバック 2.5i	2,500	4,775	1,820	1,605	1,775	○	○
09	レガシー アウトバック 3.6R	3,600	4,775	1,820	1,605	1,855	○	○
14	レガシー アウトバック	2,500	4,815	1,840	1,605	1,845	→	○
19	レガシー アウトバック	2,500	4,820	1,840	1,660	1,855	→	○
19	レガシー B4	2,500	4,800	1,840	1,500	1,815	○	○
01	レガシーツーリングワゴン	2,000	4,680	1,695	1,485	1,795	○	○
01	レガシーツーリングワゴンランカスター	3,000	4,720	1,745	1,550	1,865	○	○
06	レガシーツーリングワゴン 2.0GT	2,000	4,680	1,730	1,470	1,755	○	○
06	レガシーツーリングワゴン 3.0R	3,000	4,680	1,730	1,470	1,765	○	○
07	レガシーツーリングワゴン 2.0GT SI-Cruise	2,000	4,680	1,730	1,470	1,765	○	○
07	レガシーツーリングワゴン 3.0R SI-Cruise	3,000	4,680	1,730	1,470	1,775	○	○
12	レガシーツーリングワゴン 2. OGT DIT	1,998	4,790	1,780	1,535	1,875	○	○
14	レヴォーグ	1,600	4,690	1,780	1,485	1,805	○	○
20	レヴォーグ STI Sport	1,800	4,755	1,795	1,500	2,130	○	○
20	レヴォーグ	1,800	4,755	1,795	1,500	1,845	○	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパー・ガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフスパイラー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

SUZUKI(スズキ)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
01	Kei	660	3,395	1,475	1,550	1,050	○	○
06	Kei ワークス 4WD	660	3,395	1,475	1,535	1,050	○	○
06	Kei 660A	660	3,395	1,475	1,545	990	○	○
02	MRワゴン	660	3,395	1,475	1,600	1,100	○	○
06	MRワゴン 660X	660	3,395	1,475	1,620	1,040	○	○
11	MRワゴン X	660	3,395	1,475	1,625	1,030	○	○
06	SX4 1.5G	1,500	4,135	1,730	1,585	1,465	○	○
06	SX4 2.0XS 4WD	2,000	4,135	1,755	1,605	1,585	○	○
07	SX4 1.5F	1,500	4,135	1,730	1,585	1,465	○	○
07	SX4 セダン1.5F	1,500	4,490	1,730	1,545	1,465	○	○
15	SX4 S-CROSS	1,600	4,300	1,765	1,575	1,415	○	○
17	SX4 S-CROSS 4WD	1,600	4,300	1,785	1,595	1,495	○	○
02	アルト	660	3,395	1,475	1,455	970	○	○
05	アルト 660VP	660	3,395	1,475	1,510	1,000	○	○
06	アルト E	660	3,395	1,475	1,500	950	○	○
12	アルト F 4WD CVT	658	3,395	1,475	1,545	1,010	○	○
11	アルト ECO	660	3,395	1,475	1,520	960	○	○
12	アルト ECO-L 4WD	658	3,395	1,475	1,530	980	○	○
12	アルト ECO-S エコブルーパッケージ	658	3,395	1,475	1,520	950	○	○
14	アルト	660	3,395	1,475	1,500	870	○	○
02	アルトラパン	660	3,395	1,475	1,515	1,040	○	○
06	アルトラパン G 4WD	660	3,395	1,475	1,515	1,040	○	○
12	アルトラパン X 4WD	658	3,395	1,475	1,520	1,070	○	○
12	アルトラパン T 4WD	658	3,395	1,475	1,520	1,090	○	○
15	イグニス	1,200	3,700	1,660	1,595	1,125	○	○
00	エスクード 3ドア	2,000	3,810	1,695	1,685	1,535	○	○
00	エスクード 5ドア	2,500	4,090	1,780	1,685	1,675	○	○
05	エスクード 2.0 XG	2,000	4,390	1,810	1,695	1,825	○	○
05	エスクード 2.7 XS	2,700	4,390	1,810	1,695	1,895	○	○
12	エスクード XG	2,393	4,300	1,810	1,695	1,895	○	○
15	エスクード	1,500	4,175	1,775	1,610	1,485	○	○
17	エスクード 1.4ターボ	1,400	4,175	1,775	1,610	1,495	○	○
01	エブリイ、エブリイワゴン	660	3,395	1,475	1,870	1,190	○	○
05	エブリイワゴン JP 4WD	660	3,395	1,475	1,795	1,190	○	○
07	エブリイワゴン JP ハイルーフ	660	3,395	1,475	1,880	1,150	○	○
07	エブリイワゴン PZターボ スペシャル ハイルーフ	660	3,395	1,475	1,880	1,210	○	○
01	エブリイ ランディ	1,300	3,710	1,505	1,915	1,465	○	○
05	エブリイ660PUハイルーフ	660	3,395	1,475	1,875	1,100	○	○
15	エブリイ	660	3,395	1,475	1,895	1,100	○	○
01	エリオ	1,500	4,230	1,690	1,550	1,495	○	○
03	エリオ	1,500	4,230	1,690	1,550	1,505	○	○
01	エリオセダン	1,500	4,350	1,690	1,545	1,485	○	○
04	エリオセダン	1,800	4,350	1,720	1,545	1,505	○	○
00	カルタス ワゴン	1,600	4,375	1,690	1,460	1,405	○	○
09	キザシ	2,400	4,650	1,820	1,480	1,835	○	○
00	グランドエスクード	2,700	4,575	1,780	1,740	2,005	○	○
03	グランドエスクード2.7V6	2,700	4,640	1,780	1,740	2,065	○	○
17	クロスビー ハイブリッド	1,000	3,760	1,670	1,705	1,235	○	○
02	ジムニー	660	3,395	1,475	1,715	1,210	○	○
04	ジムニー XC	660	3,395	1,475	1,715	1,220	○	○
18	ジムニー XC	660	3,395	1,475	1,725	1,250	○	○
02	ジムニーシエラ	1,300	3,550	1,600	1,705	1,280	○	○
04	ジムニーシエラ	1,300	3,550	1,600	1,705	1,290	○	○
18	ジムニー シエラ JC	1,460	3,550	1,645	1,730	1,290	○	○
18	スーパー・キャリイ KX	660	3,395	1,475	1,765	810	○	○
02	スイフト	1,300	3,615	1,600	1,545	1,235	○	○
05	スイフト 1.5XS	1,500	3,695	1,690	1,535	1,375	○	○
07	スイフト 1.5XS	1,500	3,755	1,690	1,510	1,305	○	○
10	スイフト XG	1,200	3,850	1,695	1,510	1,265	○	○
10	スイフト XG 4WD	1,200	3,850	1,695	1,535	1,355	○	○
11	スイフト スポーツ	1,600	3,890	1,695	1,510	1,325	○	○
16	スイフト RSt	1,200	3,840	1,695	1,500	1,205	○	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパー・ガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフスポイラー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

SUZUKI(スズキ)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
17	Swift ハイブリッド RS	1,242	3,840	1,695	1,500	1,185	○	○
17	Swift スポーツ 6AT	1,371	3,890	1,735	1,500	1,265	○	○
08	スプラッシュ	1,300	3,715	1,680	1,590	1,325	○	○
12	スプラッシュ	1,242	3,775	1,680	1,590	1,325	○	○
13	スペーシア	660	3,395	1,475	1,735	1,060	○	○
16	スペーシア カスタムZ	660	3,395	1,475	1,735	1,090	○	○
17	スペーシア ハイブリッド X	660	3,395	1,475	1,785	1,090	○	○
18	スペーシア ギア ハイブリッド XZ	660	3,395	1,475	1,800	1,150	○	○
06	セルボ 660TX 4WD	660	3,395	1,475	1,545	1,080	○	○
06	セルボ 660SR 4WD	660	3,395	1,475	1,545	1,090	○	○
10	ソリオ X	1,200	3,710	1,620	1,765	1,305	○	○
12	ソリオ バンディット	1,242	3,710	1,620	1,765	1,315	○	○
12	ソリオ バンディット 4WD	1,242	3,710	1,620	1,765	1,365	○	○
16	ソリオ ハイブリッド	1,242	3,710	1,625	1,745	1,265	○	○
16	ソリオ バンディット ハイブリッド	1,242	3,710	1,625	1,745	1,265	○	○
18	ソリオ バンディット ハイブリッド SV	1,250	3,720	1,625	1,745	1,265	○	○
20	ソリオ バンディット	1,300	3,720	1,625	1,745	1,265	○	○
03	ツイン	660	2,735	1,475	1,450	710	○	○
05	ツイン	660	2,735	1,475	1,450	710	○	○
13	ハスラー	660	3,395	1,475	1,665	1,040	○	○
19	ハスラー	660	3,395	1,475	1,680	1,090	○	○
15	パレーノ	1,200	3,995	1,745	1,470	1,185	○	○
08	パレット	660	3,395	1,475	1,735	1,160	○	○
09	パレットSW XS	660	3,395	1,475	1,735	1,150	○	○
09	パレットSW XS 4WD	660	3,395	1,475	1,745	1,200	○	○
12	パレット L	658	3,395	1,475	1,735	1,140	○	○
07	ランディ 2.0S	2,000	4,680	1,695	1,840	2,050	○	○
07	ランディ 2.0S 4WD	2,000	4,680	1,695	1,850	2,130	○	○
12	ランディ 2.0S	2,000	4,685	1,695	1,865	2,100	○	○
16	ランディ 2.0G	2,000	4,690	1,695	1,865	2,130	○	○
02	ワゴンR	660	3,395	1,475	1,685	1,070	○	○
02	ワゴンR RR	660	3,395	1,475	1,675	1,120	○	○
05	ワゴンR 660FT 4WD	660	3,395	1,475	1,655	1,110	○	○
07	ワゴンR スティングレー T	660	3,395	1,475	1,635	1,080	○	○
00	ワゴンR ソリオ	1,000	3,510	1,600	1,705	1,275	○	○
02	ワゴンR ソリオ	1,000	3,510	1,620	1,705	1,245	○	○
12	ワゴンR FX	660	3,395	1,475	1,640	1,000	○	○
12	ワゴンR FX 4WD	660	3,395	1,475	1,640	1,050	○	○
17	ワゴンR HYBRID FZ	660	3,395	1,475	1,650	1,010	○	○
17	ワゴンR スティングレイ	660	3,395	1,475	1,650	1,020	○	○
17	ワゴンR FA 5MT	660	3,395	1,475	1,650	950	○	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパーガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフspoイラーワー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

DAIHATSU(ダイハツ)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
19	GRコペン	660	3,395	1,475	1,280	980	○	○
02	MAX	660	3,395	1,475	1,550	1,140	○	○
03	MAX 660RS	660	3,395	1,475	1,550	1,150	○	○
00	YRV	1,300	3,765	1,625	1,550	1,255	○	○
00	YRV パノラマパック	1,300	3,765	1,625	1,565	1,225	○	○
01	YRV	1,300	3,765	1,625	1,550	1,275	○	○
01	アトレー	660	3,395	1,475	1,855	1,190	○	○
01	アトレー 7	1,300	3,765	1,515	1,895	1,370	○	○
05	アトレーワゴンカスタムターボRハイルーフ	660	3,395	1,475	1,875	1,230	○	○
07	アトレーワゴンカスタムターボRS	660	3,395	1,475	1,875	1,190	○	○
01	アルティス SX	2,400	4,815	1,795	1,500	1,795	→	○
06	アルティス G 4WD	2,400	4,815	1,820	1,480	1,865	→	○
12	アルティス ハイブリッド“Gパッケージ”	2,493	4,825	1,825	1,470	1,815	→	○
14	アルティス	2,500	4,850	1,825	1,470	1,815	→	○
17	アルティス G	2,500	4,885	1,840	1,445	1,845	→	○
14	ウェイク	660	3,395	1,475	1,835	1,220	○	○
05	エッセ X	660	3,395	1,475	1,470	940	○	○
06	エッセ カスタム 4WD	660	3,395	1,475	1,470	950	○	○
07	エッセ D	660	3,395	1,475	1,470	930	○	○
15	キャスト アクティバ	660	3,395	1,475	1,630	1,060	○	○
06	クー 1.3CX 4WD	1,300	3,800	1,690	1,635	1,395	○	○
02	コペン	660	3,395	1,475	1,245	920	○	○
14	コペン	660	3,395	1,475	1,280	960	○	○
01	ストーリア	1,300	3,690	1,600	1,435	1,195	○	○
03	ストーリア 1.3ツーリング	1,300	3,690	1,600	1,435	1,195	○	○
06	ソニカ RS 4WD	660	3,395	1,475	1,470	1,145	○	○
20	タフト G	700	3,395	1,475	1,630	1,110	○	○
20	タフト X	700	3,395	1,475	1,630	1,100	○	○
03	タント 660RS	660	3,395	1,475	1,725	1,160	○	○
07	タント X	660	3,395	1,475	1,750	1,140	○	○
07	タントカスタム RS	660	3,395	1,475	1,750	1,180	○	○
09	タントエグゼ X	660	3,395	1,475	1,730	1,090	○	○
12	タント X	658	3,395	1,475	1,750	1,150	○	○
12	タントエグゼ X	658	3,395	1,475	1,730	1,090	○	○
19	タント	660	3,395	1,475	1,775	1,220	○	○
02	テリオス	1,300	3,785	1,555	1,695	1,335	○	○
02	テリオス ターボエアロダウン	1,300	3,815	1,555	1,740	1,365	○	○
02	テリオスキッド	660	3,395	1,475	1,695	1,210	○	○
02	テリオスキッド エアロダウン	660	3,395	1,475	1,740	1,210	○	○
06	テリオスキッド カスタム 4WD	660	3,395	1,475	1,740	1,210	○	○
06	テリオスキッド L 4WD リアスポイラー付	660	3,395	1,475	1,760	1,210	○	○
02	テリオス ルキア	660	3,395	1,475	1,675	1,210	○	○
16	トール G	1,000	3,700	1,670	1,735	1,345	○	○
00	ネイキッド	660	3,395	1,475	1,550	1,060	○	○
03	ネイキッド ターボG	660	3,395	1,475	1,550	1,100	○	○
03	ハイゼットバン カーゴススペシャル	660	3,395	1,475	1,765	1,120	○	○
05	ハイゼットバン カーゴススペシャル	660	3,395	1,475	1,765	1,150	○	○
07	ハイゼットカーゴ 標準ルーフスペシャル	660	3,395	1,475	1,765	1,080	○	○
07	ハイゼットカーゴ ハイルーフスペシャル	660	3,395	1,475	1,875	1,080	○	○
02	ハイゼットグランカーゴ	1,300	3,765	1,515	1,905	1,260	○	○
16	ハイゼットキャディー	660	3,395	1,475	1,850	1,090	○	○
06	ビーゴ 1.5CX 4WD	1,500	3,995	1,695	1,740	1,455	○	○
04	ブーン CXF	1,000	3,595	1,665	1,535	1,215	○	○
04	ブーン カスタム	1,300	3,630	1,665	1,550	1,215	○	○
06	ブーン 1.0CL	1,000	3,600	1,665	1,535	1,175	○	○
06	ブーン 1.3カスタム	1,300	3,630	1,665	1,550	1,215	○	○
06	ブーン X4	940	3,630	1,665	1,535	1,255	○	○
10	ブーン CL	1,000	3,640	1,665	1,535	1,185	○	○
12	ブーン CL 4WD	1,000	3,640	1,665	1,535	1,245	○	○
14	ブーン CL	1,000	3,650	1,665	1,535	1,185	○	○
08	ブーンルミナス CX	1,500	4,180	1,695	1,620	1,625	○	○
02	ミラ	660	3,395	1,475	1,425	1,020	○	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパー、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフスポイラー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

DAIHATSU(ダイハツ)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
02	ミラ X	660	3,395	1,475	1,500	1,030	○	○
05	ミラ L 4WD	660	3,395	1,475	1,500	980	○	○
06	ミラ X 4WD	660	3,395	1,475	1,530	1,030	○	○
05	ミラ アヴィRS	660	3,395	1,475	1,530	1,070	○	○
11	ミラ イース X	660	3,395	1,475	1,500	950	○	○
12	ミラ イース Lf 4WD	658	3,395	1,475	1,500	1,010	○	○
17	ミラ イース G“SA III” 4WD	660	3,395	1,475	1,510	960	○	○
06	ミラ カスタム RS	660	3,395	1,475	1,540	1,060	○	○
07	ミラ バン	660	3,395	1,475	1,530	930	○	○
18	ミラ トコット	660	3,395	1,475	1,530	940	○	○
09	ミラココア	660	3,395	1,475	1,530	1,070	○	○
09	ミラココアプラス	660	3,395	1,475	1,560	1,080	○	○
12	ミラココアプラスG	658	3,395	1,475	1,560	1,030	○	○
12	ミラココアプラスG 4WD	658	3,395	1,475	1,560	1,070	○	○
02	ミラジーノ	1,000	3,415	1,495	1,425	1,050	○	○
05	ミラジーノ X	660	3,395	1,475	1,515	1,000	○	○
06	ミラジーノ プレミアム	660	3,395	1,475	1,515	1,000	○	○
01	ムーヴ	660	3,395	1,475	1,670	1,110	○	○
06	ムーヴ L	660	3,395	1,475	1,630	1,095	○	○
10	ムーヴ X	660	3,395	1,475	1,635	1,030	○	○
12	ムーヴ X	658	3,395	1,475	1,620	1,030	○	○
14	ムーヴ X	660	3,395	1,475	1,630	1,040	○	○
06	ムーヴ カスタム L	660	3,395	1,475	1,630	1,040	○	○
10	ムーヴ カスタム RS	660	3,395	1,475	1,620	1,070	○	○
14	ムーヴ カスタム RS	660	3,395	1,475	1,630	1,070	○	○
08	ムーヴ コンテ X	660	3,395	1,475	1,645	1,120	○	○
11	ムーヴ コンテ X	660	3,395	1,475	1,655	1,060	○	○
08	ムーヴ コンテカスタム RS	660	3,395	1,475	1,655	1,150	○	○
04	ムーヴ ラテ X	660	3,395	1,475	1,630	1,090	○	○
07	ムーヴ ラテ VS	660	3,395	1,475	1,630	1,050	○	○
07	ムーヴ ラテクール VS	660	3,395	1,475	1,630	1,060	○	○
16	ムーヴキャンバス	660	3,395	1,475	1,655	1,140	○	○
13	メビウス	1,800	4,615	1,775	1,575	1,725	○	○
14	メビウス	1,800	4,630	1,775	1,575	1,725	○	○
19	ロッキー	1,000	3,995	1,695	1,620	1,325	○	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパーガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフspoイラーワー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

ISUZU(いすゞ)

日成スカイ・パーク NC-3L型

年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
01	ワイザード	3,200	4,515	1,785	1,740	2,175	○	○
01	コモ ワゴンLS	2,400	4,990	1,690	2,285	2,490	→	×
01	コモ ワゴンLD	2,400	4,990	1,690	1,990	2,410	→	○
12	コモ ワゴンLD	2,000	4,695	1,695	1,990	2,460	○	○
01	ビッグホーン SEロング	3,000	4,750	1,745	1,840	2,555	×	×
01	ビッグホーン フィールドスター	3,000	4,750	1,745	1,840	2,295	○	○
01	ビッグホーン プレジール	3,000	4,750	1,835	1,840	2,455	○	○
01	ビッグホーン ハンドリングハイローラス	3,500	4,750	1,745	1,840	2,455	○	○
00	フィリー	3,500	4,740	1,775	1,940	2,390	○	○
00	フィリー 4WD	3,500	4,740	1,775	1,940	2,480	○	○
01	ミュー	3,200	4,305	1,815	1,750	1,995	○	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパーガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフspoイラー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

光岡								日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	最小半径	標準適用車種	入庫可能車種
06	オロチ	2,400	4,560	2,035	1,180	1,460	6,400	→	×
06	ガリュー 250LX	2,500	5,000	1,805	1,510	1,690	–	→	○
06	ガリュー 350LX	2,500	5,000	1,805	1,510	1,720	–	→	○
07	ガリュー コンパーティブル	4,000	4,830	1,870	1,400	1,640	–	→	○
07	ガリュー コンパーティブル	4,600	4,830	1,870	1,400	1,720	–	→	○
00	ガリューⅡ	3,000	5,140	1,770	1,450	1,620	–	→	×
08	ガリュー-204 15LX	1,500	4,570	1,695	1,460	1,470	5,200	○	○
08	ガリュー-204 18LX	1,500	4,570	1,695	1,460	1,470	5,200	○	○
10	ガリュークラシック 15LX	1,500	4,570	1,695	1,460	1,140	5,600	○	○
08	ガリューリムジン S50 2	2,500	5,490	1,805	1,530	1,830	5,600	→	×
08	ガリューリムジン S50 3	3,500	5,490	1,805	1,545	1,920	5,600	→	×
12	ガリュー 25LX	2,500	4,980	1,795	1,475	1,520	5,600	→	○
03	ヌエラ 24LX	2,400	4,880	1,760	1,450	1,430		→	○
06	ヌエラ 24LX	2,400	4,860	1,760	1,450	1,460		→	○
20	バディ	2,500	4,730	1,865	1,685	1,730		○	○
08	ヒミコ	2,000	4,575	1,725	1,255	1,280	5,700	○	○
12	ヒミコ	2,000	4,575	1,725	1,270	1,280	5,700	○	○
05	ピュート 12	1,200	4,400	1,680	1,520	1,040		○	○
05	ピュート 14LX	1,400	4,400	1,680	1,530	1,130		○	○
05	ピュート 15LX	1,500	4,400	1,680	1,520	1,080		○	○
12	ピュート 12LX	1,198	4,515	1,680	1,550	1,055		○	○
12	ピュート 12LX 4WD	1,200	4,515	1,680	1,560	1,150		○	○
00	ユーニ	1,400	4,110	1,610	1,625	1,125		○	○
10	ライク(雷駆)	–	3,570	1,475	1,610	1,120		○	○
01	リョーガ	1,800	4,695	1,695	1,410	1,200	5,100	○	○
14	リューギ	1,500	4,510	1,695	1,460	1,100		○	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパーガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフspoイラーワー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

AUDI(アウディ)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
11	A1 1.4 TFSI	1,400	3,970	1,740	1,440	1,465	○	○
16	A1 1.0TFSI	1,000	3,985	1,740	1,425	1,340	○	○
12	A1 スポーツパック1.4TFSI	1,389	3,970	1,745	1,440	1,495	○	○
16	A1 スポーツパック1.0 TFSI	1,000	3,985	1,745	1,440	1,415	○	○
18	A1 スポーツパック1.0 TFSI	1,000	3,985	1,745	1,440	1,415	○	○
19	A1 スポーツパック 35 TFSI advanced	1,500	4,040	1,740	1,435	1,495	○	○
01	A3 1.8	1,800	4,150	1,735	1,400	1,605	○	○
03	A3 2.0FSI	2,000	4,215	1,765	1,430	1,665	○	○
04	A3 3.2クワトロ	3,200	4,285	1,765	1,415	1,915	○	○
14	A3 セダン 1.4 TFSI	1,400	4,465	1,795	1,405	1,605	○	○
07	A3 スポーツパック3.2クワトロ	3,200	4,285	1,765	1,415	1,915	○	○
13	A3 スポーツパック1.4TFSI	1,400	4,325	1,785	1,450	1,595	○	○
16	A3 スポーツパック e-tron	1,400	4,330	1,785	1,465	1,845	○	○
16	A4 1.4 TFSI	1,400	4,735	1,840	1,430	1,725	○	○
07	A4 1.8T	1,800	4,585	1,770	1,430	1,805	○	○
01	A4 2.0SE	2,000	4,555	1,765	1,430	1,745	○	○
12	A4 2.0 TFSI	1,984	4,720	1,825	1,440	1,815	○	○
12	A4 2.0 TFSI quattro	1,984	4,720	1,825	1,440	1,955	○	○
03	A4 3.0クワトロSE	3,000	4,555	1,765	1,410	1,935	○	○
07	A4 avant 3.2FSIクワトロ	3,200	4,585	1,770	1,455	1,985	○	○
16	A4 avant 1.4TFSI	1,400	4,735	1,840	1,455	1,765	○	○
21	A4 avant	2,000	4,760	1,845	1,435	1,885	○	○
10	A4 オールロードクワトロ	2,000	4,720	1,840	1,495	2,045	○	○
16	A4 オールロードクワトロ	2,000	4,750	1,840	1,490	1,955	○	○
02	A4 カブリオレ	2,400	4,580	1,780	1,380	2,015	○	○
16	A4 セダン 2.0 TFSI	2,000	4,735	1,840	1,430	1,815	○	○
08	A5 3.2FSIクアトロ	3,200	4,625	1,855	1,375	1,890	○	○
17	A5 カブリオレ	2,000	4,690	1,845	1,375	2,010	→	✗
10	A5 スポーツパック 2.0TFSI	2,000	4,710	1,855	1,390	1,930	○	○
17	A5 スポーツパック 2.0 TFSI	2,000	4,750	1,845	1,390	1,805	○	○
01	A6 2.4E	2,400	4,805	1,810	1,510	1,855	→	○
07	A6 2.4	2,400	4,915	1,855	1,455	1,945	→	○
01	A6 2.7Tクワトロ	2,700	4,805	1,810	1,490	2,055	→	○
01	A6 3.0クワトロ	3,000	4,805	1,810	1,510	1,985	→	○
13	A6 (2.0 TFSI)	2,000	4,930	1,875	1,465	1,935	→	○
20	A6 40TDI クワトロ	2,000	4,940	1,885	1,450	2,085	→	○
07	A6 avant 2.4	2,400	4,935	1,855	1,475	2,005	→	○
07	A6 avant4.2FSIクワトロ	4,200	4,935	1,855	1,475	2,215	→	○
12	A6 avant2.8FSIクワトロ	2,800	4,940	1,875	1,495	2,105	→	○
12	A6 avant3.0TFSIクワトロ	3,000	4,940	1,875	1,495	2,165	→	○
19	A6 avant 55TFSIクワトロ	3,000	4,950	1,885	1,465	2,205	→	○
06	A6 オールロードクワトロ 4.2FSI	4,200	4,935	1,860	1,490	2,225	→	○
14	A6 allroad quattro	3,000	4,940	1,900	1,500	2,235	→	○
12	A6 ハイブリッド	1,984	4,930	1,875	1,465	2,125	→	○
11	A6 2.8TFSI	2,800	4,930	1,875	1,465	2,065	→	○
19	A6 sedan 55 TFSI quattro	3,000	4,950	1,885	1,430	2,155	→	○
11	A7 スポーツパック 3.0TFSI	3,000	4,990	1,910	1,430	2,120	→	○
18	A7 スポーツパック	3,000	4,975	1,910	1,405	2,175	→	○
20	A7 スポーツパック 40TDI クワトロ	2,000	4,970	1,910	1,415	2,115	→	○
99	A8 4.2クワトロ	4,200	5,035	1,880	1,435	2,095	→	✗
06	A8 4.2FSIクワトロ	4,200	5,055	1,895	1,450	2,195	→	✗
10	A8 4.2FSIクワトロ	4,200	5,145	1,950	1,465	2,215	→	✗
10	A8 L 4.2FSIクワトロ	4,200	5,275	1,950	1,465	2,335	→	✗
11	A8 L W12クワトロ	6,300	5,275	1,950	1,465	2,400	→	✗
14	A8 (L W12 クワトロ 4WD)	6,300	5,265	1,950	1,470	2,455	→	✗
17	A8 (L W12 クワトロ 4WD)	6,300	5,275	1,950	1,465	2,420	→	✗
18	A8 55 TFSI quattro	3,000	5,170	1,945	1,470	2,315	→	✗
20	E-Tron スポーツパック	—	4,900	1,935	1,630	2,675	✗	✗
20	E-Tron SUV e-tron クワトロ	—	4,900	1,935	1,630	2,675	✗	✗
17	Q2 1.0 TFSI	1,000	4,200	1,795	1,500	1,585	○	○
12	Q3 2.0 TFSI quattro 170PS	1,984	4,385	1,830	1,595	1,885	○	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパー・ガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフスピナー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

AUDI(アウディ)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
12	Q3 2.0 TFSI quattro 211PS	1,984	4,385	1,830	1,615	1,885	○	○
19	Q3 1.4 TFSI	1,400	4,400	1,830	1,595	1,745	○	○
20	Q3 スポーツバック	1,600	4,520	1,840	1,565	1,985	○	○
09	Q5 3.2 FSI	3,200	4,635	1,900	1,660	2,205	○	○
12	Q5 2.0 TFSI quattro	2,000	4,630	1,900	1,660	2,155	○	○
17	Q5 2.0 TFSI quattro	2,000	4,680	1,900	1,665	2,095	○	○
19	Q5 40 TDI quattro	2,000	4,680	1,900	1,665	2,175	○	○
06	Q7 4.2クワトロ	4,200	5,085	1,985	1,740	2,755	×	×
19	Q8 55 TFSI quattro	3,000	4,995	1,995	1,705	2,415	→	×
07	R8 4.2FSIクワトロ	4,200	4,435	1,905	1,250	1,740	→	○
10	R8 スパイダー	5,200	4,445	1,905	1,245	1,900	→	○
17	R8 スパイダー	5,200	4,425	1,940	1,240	1,880	→	○
13	R8 クーペ 4.2 FSI quattro	4,200	4,440	1,905	1,250	1,770	→	○
19	R8 クーペ V10 ハーフオーマンス	5,300	4,430	1,940	1,240	1,780	→	○
19	R8 スパイダー V10 ハーフオーマンス	5,300	4,430	1,940	1,240	1,870	→	○
17	RS3 セダン	2,500	4,480	1,800	1,380	1,875	○	○
17	RS3 Sportback	2,500	4,335	1,800	1,440	1,865	○	○
06	RS4 4.2	4,200	4,585	1,830	1,420	2,005	○	○
06	RS4 avant 4.2	4,200	4,585	1,830	1,445	2,055	○	○
13	RS4アバント (4.2 4WD)	4,200	4,720	1,850	1,435	2,135	○	○
19	RS4 アバント	2,900	4,780	1,865	1,435	2,115	○	○
10	RS5	4,200	4,650	1,860	1,375	2,030	○	○
17	RS5 クーペ	3,000	4,725	1,860	1,365	1,980	○	○
19	RS5 スポーツバック	2,900	4,780	1,860	1,390	2,085	○	○
03	RS6	4,200	4,865	1,850	1,440	2,185	→	○
03	RS6 avant	4,200	4,865	1,850	1,455	2,235	→	○
08	RS6 アバント	5,000	4,930	1,890	1,475	2,435	→	○
21	RS Q3 スポーツバック	2,500	4,505	1,855	1,555	2,005	○	○
14	S1	2,000	3,990	1,740	1,425	1,580	○	○
14	S1 Sportback	2,000	3,390	1,745	1,440	1,600	○	○
02	S3	1,800	4,150	1,765	1,400	1,735	○	○
09	S3 スポーツバック	2,000	4,300	1,765	1,450	1,815	○	○
20	S3 セダン	2,000	4,350	1,815	1,440	1,835	○	○
09	S4	3,000	4,715	1,825	1,420	2,055	○	○
00	S4 avant	2,700	4,495	1,735	1,435	1,915	○	○
09	S4 avant	3,000	4,715	1,825	1,445	2,105	○	○
07	S4 4.2	4,200	4,585	1,780	1,410	2,025	○	○
07	S4 4.2avant	4,200	4,585	1,780	1,435	2,075	○	○
12	S4	2,994	4,730	1,825	1,420	2,055	○	○
16	S4	3,000	4,745	1,840	1,410	1,955	○	○
08	S5 4.2 クアトロ	4,200	4,635	1,855	1,375	1,970	○	○
10	S5 カブリオレ	3,000	4,635	1,855	1,375	2,220	○	○
17	S5 ガブリオレ	3,000	4,705	1,845	1,375	2,110	○	○
00	S6	4,200	4,845	1,850	1,450	2,085	→	○
06	S6 5.2	5,200	4,916	1,864	1,449	2,185	→	○
06	S6 avant 5.2	5,200	4,933	1,864	1,453	2,245	→	○
12	S6	4,000	4,930	1,875	1,445	2,295	→	○
12	S6 avant	4,000	4,940	1,875	1,475	2,335	→	○
12	S7 Sportback	4,000	4,990	1,910	1,420	2,345	→	○
01	S8	4,200	5,035	1,880	1,415	2,125	→	×
08	S8 5.2	5,200	5,062	1,894	1,444	2,125	→	×
12	S8	4,000	5,145	1,950	1,455	2,355	→	×
16	S8 plus	4,000	5,145	1,950	1,455	2,385	→	×
19	SQ2	2,000	4,220	1,800	1,525	1,845	○	○
17	SQ5	3,000	4,685	1,900	1,635	2,205	○	○
10	TT RS	2,500	4,200	1,840	1,380	1,720	○	○
13	TT RS Plus クーペ	2,500	4,200	1,840	1,380	1,750	○	○
17	TT RS クーペ	2,500	4,190	1,830	1,370	1,710	○	○
08	TT S クーペ 2.0	2,000	4,200	1,840	1,380	1,690	○	○
16	TT クーペ 1.8TFSI	1,800	4,180	1,830	1,380	1,490	○	○
07	TT クーペ 2.0T FSI クワトロ	2,000	4,180	1,840	1,390	1,620	○	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパー・ガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフスピライラー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

AUDI(アウディ)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
19	TT クーペ 40TFSI	2,000	4,190	1,830	1,380	1,540	○	○
01	TT クワトロ	1,800	4,060	1,765	1,340	1,660	○	○
01	TT ロードスター1.8Tクワトロ	1,800	4,060	1,765	1,340	1,600	○	○
17	TT RS ロードスター	2,500	4,190	1,830	1,350	1,670	○	○
19	TTS クーペ	2,000	4,200	1,830	1,370	1,680	○	○
01	オールロードクワトロ2.7T	2,700	4,815	1,850	1,530	2,135	→	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパーガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフspoiler等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

BMW							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
11	116i	1,600	4,335	1,765	1,440	1,675	○	○
12	116i M Sport	1,598	4,340	1,765	1,430	1,705	○	○
19	118i	2,000	4,355	1,800	1,465	1,855	○	○
20	118d	2,000	4,340	1,765	1,440		○	○
04	120i	2,000	4,240	1,750	1,430	1,645	○	○
11	120i	1,600	4,335	1,765	1,440	1,695	○	○
12	120i M Sport	1,598	4,340	1,765	1,430	1,705	○	○
14	218i アクティブ ツアラー	1,500	4,350	1,800	1,550	1,735	○	○
18	218i アクティブ ツアラー	1,500	4,375	1,800	1,550	1,735	○	○
16	218d アクティブツアラー	2,000	4,350	1,800	1,550	1,775	○	○
20	218d グラン クーペ	1,500	4,535	1,800	1,430	1,695	○	○
16	218i グランツアラー スタンダード	1,500	4,565	1,800	1,645	1,955	○	○
19	218i グランクーペ	2,000	4,540	1,800	1,430	1,625	○	○
14	220i クーペ Sport	2,000	4,440	1,775	1,420	1,670	○	○
15	220i カブリオレ Sport	2,000	4,440	1,775	1,415	1,840	○	○
16	225xe iPerformance	1,500	4,350	1,800	1,550	2,015	○	○
14	235i クーペ AT	3,000	4,470	1,775	1,410	1,770	○	○
01	316ti コンパクト	1,800	4,265	1,750	1,410	1,645	○	○
03	316ti コンパクト	1,800	4,265	1,750	1,430	1,645	○	○
01	318ti コンパクト	2,000	4,265	1,750	1,410	1,655	○	○
03	318ti コンパクト	2,000	4,265	1,750	1,430	1,655	○	○
01	318Ci	2,000	4,490	1,755	1,370	1,645	○	○
03	318Ci	2,000	4,490	1,755	1,370	1,665	○	○
16	318i セダン スタンダード	1,500	4,645	1,800	1,440	1,825	○	○
20	318i ツーリング	2,000	4,715	1,825	1,470	1,885	○	○
12	320d ブルーパフォーマンス	2,000	4,625	1,800	1,440	1,825	○	○
17	320d	2,000	4,855	1,830	1,500	2,005	→	○
19	320d xDrive	2,000	4,715	1,825	1,450	1,955	○	○
19	320d xDrive ツーリング	2,000	4,715	1,825	1,475	2,005	○	○
01	320i	2,200	4,470	1,740	1,415	1,715	○	○
05	320i	2,000	4,525	1,815	1,425	1,735	○	○
14	320i	2,000	4,625	1,800	1,440	1,775	○	○
18	320i	2,000	4,715	1,825	1,440	1,835	○	○
12	320i Sport	1,997	4,625	1,800	1,440	1,815	○	○
12	320i M Sport	2,000	4,625	1,800	1,430	1,815	○	○
12	320i ツーリング	2,000	4,625	1,800	1,460	1,875	○	○
19	320i ツーリング	2,000	4,715	1,825	1,470	1,885	○	○
01	325i ツーリング	2,500	4,480	1,740	1,435	1,795	○	○
12	328i	2,000	4,625	1,800	1,440	1,835	○	○
12	328i M Sport	2,000	4,625	1,800	1,430	1,835	○	○
13	328i グランツーリスモ (Standard)	2,000	4,825	1,830	1,510	1,965	→	○
01	330Ci	3,000	4,490	1,755	1,370	1,795	○	○
05	330xi	3,000	4,525	1,815	1,440	1,935	○	○
16	330e iPerformance	2,000	4,645	1,800	1,440	2,045	○	○
06	335i クーペ	3,000	4,590	1,780	1,380	1,840	○	○
06	335i ツーリング	3,000	4,525	1,815	1,450	1,965	○	○
13	435i クーペ(Standard)	3,000	4,640	1,825	1,375	1,840	○	○
14	435i カブリオレ(Standard)	3,000	4,640	1,825	1,385	2,060	○	○
14	435i グランクーペ	3,000	4,640	1,825	1,395	1,965	○	○
10	523i	2,500	4,910	1,860	1,475	2,045	→	○
13	523i	2,000	4,910	1,860	1,475	2,025	→	○
10	523i ツーリング	2,500	4,915	1,860	1,490	2,155	→	○
16	523i スタンダード	2,000	4,945	1,870	1,480	1,975	→	○
12	523dブルーパフォーマンス	2,000	4,910	1,860	1,475	2,035	→	○
17	523dツーリング	2,000	4,950	1,870	1,500	2,075	→	○
01	525i	2,500	4,775	1,800	1,435	1,835	○	○
05	525i	2,500	4,855	1,845	1,470	1,895	→	○
05	525i ツーリング	2,500	4,855	1,845	1,490	2,015	→	○
10	528i	3,000	4,910	1,860	1,475	2,045	→	○
13	528i グランツーリスモ(Standard)	2,000	5,005	1,900	1,565	2,275	→	×
10	528i ツーリング	3,000	4,915	1,860	1,490	2,175	→	○
01	530i ツーリング	3,000	4,805	1,800	1,460	1,965	→	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパー・ガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフスピライヤー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

BMW							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
05	530i ツーリング	3,000	4,855	1,845	1,490	2,055	→	○
10	535i	3,000	4,910	1,860	1,475	2,095	→	○
10	535i ツーリング	3,000	4,915	1,860	1,490	2,225	→	○
01	540i ハイライン	4,400	4,775	1,800	1,435	1,995	○	○
05	550i	4,800	4,855	1,845	1,470	1,985	→	○
10	550i	4,400	4,910	1,860	1,475	2,235	→	○
12	550i グランツーリスモ	4,400	5,000	1,900	1,565	2,465	→	○
11	550i ツーリング	4,400	4,915	1,860	1,490	2,355	→	○
18	630i グランツーリスモ	2,000	5,105	1,900	1,540	2,095	→	×
11	640i カブリオレ	3,000	4,895	1,895	1,365	2,205	→	○
11	640i クーペ	3,000	4,895	1,895	1,370	2,075	→	○
12	640i グランクーペ	2,979	5,010	1,895	1,390	2,135	→	×
04	645Ci	4,400	4,830	1,855	1,375	1,960	→	○
04	645Ci カブリオレ	4,400	4,830	1,855	1,360	2,160	→	○
05	650i	4,800	4,830	1,855	1,375	1,960	→	○
05	650i カブリオレ	4,800	4,830	1,855	1,375	2,160	→	○
11	650i カブリオレ	4,400	4,895	1,895	1,365	2,270	→	○
11	650i クーペ	4,400	4,895	1,895	1,370	2,130	→	○
12	650i グランクーペ	4,394	5,010	1,895	1,390	2,275	→	×
02	735i	3,600	5,030	1,900	1,490	2,175	→	×
05	740i	4,000	5,040	1,900	1,490	2,235	→	×
09	740i	3,000	5,070	1,900	1,490	2,255	→	×
12	740i	3,000	5,080	1,900	1,475	2,225	→	×
09	740Li	3,000	5,210	1,900	1,485	2,305	→	×
16	740e iPerformance	2,000	5,110	1,900	1,480	2,335	→	×
02	745i	4,400	5,030	1,900	1,490	2,225	→	×
05	750i	4,800	5,040	1,900	1,490	2,315	→	×
09	750i	4,400	5,070	1,900	1,490	2,315	→	×
12	750i	4,400	5,080	1,900	1,475	2,335	→	×
05	750Li	4,800	5,180	1,900	1,490	2,415	→	×
09	750Li	4,400	5,210	1,900	1,485	2,465	→	×
02	760Li	6,000	5,170	1,900	1,490	2,495	→	×
05	760Li	6,000	5,180	1,900	1,490	2,495	→	×
09	760Li	6,000	5,210	1,900	1,485	2,565	×	×
13	i3	—	4,010	1,775	1,550	1,480	○	○
14	i8	1,500	4,690	1,940	1,300	1,720	→	○
18	i8 クーペ	1,500	4,690	1,940	1,300	1,810	→	○
18	i8 ロードスター	1,500	4,690	1,640	1,290	1,760	○	○
18	M2 コンペティション	3,000	4,475	1,855	1,410	1,850	○	○
01	M3	3,200	4,490	1,780	1,370	1,825	○	○
02	M3	3,300	4,490	1,780	1,370	1,835	○	○
07	M3 クーペ	4,000	4,620	1,805	1,425	1,905	○	○
08	M3 セダン	4,000	4,585	1,815	1,435	1,915	○	○
19	M340i xDrive ツーリング	3,000	4,720	1,825	1,470	2,075	○	○
21	M3 Competition Track Package	3,000	4,805	1,905	1,435	2,015	→	○
18	M4 カブリオレ	3,000	4,685	1,870	1,385	2,100	○	○
21	M4 Competition Track Package	3,000	4,805	1,885	1,395	1,930	→	○
04	M5	5,000	4,855	1,846	1,469	2,105	→	○
11	M5	4,400	4,910	1,891	1,456	2,220	→	○
18	M5 コンペティション	4,400	4,965	1,905	1,480	2,225	→	○
05	M6	5,000	4,870	1,855	1,370	2,040	→	○
12	M6クーペ	4,394	4,905	1,900	1,375	2,130	→	○
12	M6カブリオレ	4,394	4,095	1,900	1,370	2,260	○	○
19	M8 クーペ	4,400	4,870	1,905	1,360	2,185	→	○
19	M8 コンペティション	4,400	4,870	1,905	1,360	2,185	→	○
19	M8 カブリオレ	4,400	4,870	1,905	1,355	2,305	→	○
20	M8 グランクーペ	4,400	5,105	1,945	1,420	2,275	→	×
20	M8 グランクーペ Competition	4,400	5,105	1,945	1,420	2,275	→	×
12	M135i	3,000	4,340	1,765	1,430	1,815	○	○
01	Mクーペ	3,200	4,035	1,740	1,280	1,540	○	○
01	Mロードスター	3,200	4,035	1,740	1,265	1,540	○	○
19	M850 xDrive カブリオレ	4,400	4,855	1,900	1,345	2,340	→	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパー・ガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフスポイラー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

BMW							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
19	M850i xDrive クーペ	4,400	4,855	1,900	1,345	2,210	→	○
10	X1 2.5i	2,996	4,470	1,800	1,545	1,985	○	○
12	X1 sDrive20i	2,000	4,485	1,800	1,545	1,875	○	○
16	X1 xDrive18d スタンダード	2,000	4,455	1,820	1,610	1,935	○	○
18	X2 sDrive 18i	1,500	4,375	1,825	1,535	1,775	○	○
18	X2 xDrive 18d M SportX	1,500	4,375	1,825	1,535	1,775	○	○
20	X2 xDrive 20d	2,000	4,375	1,825	1,535	1,955	○	○
04	X3 3.0i	3,000	4,565	1,855	1,675	2,065	○	○
06	X3 3.0Si	3,000	4,585	1,855	1,675	2,105	○	○
11	X3 F25 28i	3,000	4,650	1,880	1,675	2,125	○	○
11	X3 F25 35i	3,000	4,650	1,880	1,675	2,175	○	○
18	X3 M40d	3,000	4,725	1,895	1,675	2,255	○	○
19	X3 M	2,000	4,730	1,895	1,675	2,305	○	○
12	X3 xDrive 20i	2,000	4,650	1,880	1,675	2,105	○	○
12	X3 xDrive 28i	1,997	4,650	1,880	1,675	2,125	○	○
17	X3 xDrive 20d	2,000	4,720	1,890	1,675	2,135	○	○
20	X3 xDrive 30e	2,000	4,720	1,890	1,675	2,335	○	○
18	X4 M40i	3,000	4,760	1,940	1,620	2,145	→	○
19	X4 M	3,000	4,760	1,925	1,620	2,305	→	○
19	X4 M Competition	3,000	4,730	1,895	1,675	2,305	○	○
17	X4 xDrive 28i	2,000	4,680	1,880	1,625	2,145	○	○
01	X5 3.0i	3,000	4,665	1,870	1,705	2,355	○	○
03	X5 3.0i	3,000	4,665	1,870	1,740	2,355	○	○
07	X5 3.0si	3,000	4,860	1,935	1,765	2,375	→	○
01	X5 4.4i	4,600	4,665	1,870	1,705	2,180	○	○
01	X5 4.6i	4,600	4,665	1,870	1,705	2,455	○	○
07	X5 4.8i	4,800	4,860	1,935	1,765	2,525	×	×
04	X5 4.8iS	4,800	4,667	1,925	1,732	2,565	×	×
09	X5 M	4,400	4,850	1,995	1,765	2,645	×	×
20	X5 M Competition	4,400	4,955	2,015	1,770	2,675	×	×
19	X5 M50i	4,400	4,935	2,005	1,770	2,585	×	×
13	X5 xDrive35d(Standard)	3,000	4,910	1,940	1,760	2,475	→	○
19	X5 xDrive35d	3,000	4,935	2,005	1,770	2,465	→	×
16	X5 xDrive40e iPerformance	2,000	4,910	1,940	1,760	2,645	×	×
19	X5 xDrive45e	3,000	4,935	2,005	1,770	2,775	×	×
19	X6 xDrive35d	3,000	4,945	2,005	1,695	2,435	→	×
08	X6 xDrive35i	3,000	4,885	1,985	1,690	2,525	×	×
08	X6 xDrive50i	4,400	4,885	1,985	1,690	2,605	×	×
10	X6 アクティブハイブリッド	4,400	4,887	1,983	1,697	2,745	×	×
09	X6 M	4,400	4,875	1,985	1,675	2,635	×	×
20	X6 M Competition	4,400	4,955	2,020	1,695	2,645	×	×
19	X6 M50i	4,400	4,945	2,005	1,695	2,535	×	×
19	X7 M50i	3,000	5,165	2,000	1,835	2,965	×	×
19	X7 xDrive35d	3,000	5,165	2,000	1,835	2,805	×	×
01	Z3 クーペ 3.0i	3,000	4,035	1,740	1,305	1,460	○	○
03	Z4	3,000	4,091	1,781	1,299	1,495	○	○
06	Z4 3.0Si	3,000	4,100	1,780	1,285	1,540	○	○
09	Z4 sDrive35i	3,000	4,250	1,790	1,290	1,710	○	○
06	Z4 クーペ 3.0Si	3,000	4,091	1,781	1,268	1,535	○	○
06	Z4 Mクーペ 3.2	3,200	4,113	1,781	1,287	1,605	○	○
19	Z4 M40i	3,000	4,335	1,865	1,305	1,690	○	○
06	Z4 ロードスター	3,200	4,120	1,780	1,300	1,540	○	○
19	Z4 sDrive20i	2,000	4,335	1,865	1,305	1,600	○	○
99	Z8	5,000	4,400	1,830	1,317	1,695	○	○
12	アクティブハイブリッド5	3,000	4,910	1,860	1,475	2,235	→	○
09	アクティブハイブリッド7	4,400	5,072	1,902	1,494	2,395	→	×
09	アクティブハイブリッド7L	4,400	5,212	1,902	1,490	2,420	→	×
01	アルピナB3 3.3リムジン	3,300	4,470	1,740	1,395	1,730	○	○
01	アルピナB3 3.3クーペ	3,300	4,490	1,755	1,370	1,785	○	○
01	アルピナB3 3.3ツーリング	3,300	4,480	1,740	1,390	1,800	○	○
01	アルピナB3 3.3カブリオレ	3,300	4,490	1,755	1,350	1,895	○	○
12	アルピナD5 ターボ リムジン	3,000	4,910	1,860	1,490	2,095	→	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパー・ガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフスポイラー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

BMW							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
20	アルピナXB7	4,400	5,151	2,000	1,797	3,040	×	×
21	アルピナD5S	3,000	4,960	1,870	1,485	2,215	→	○
01	MINI	1,600	3,625	1,690	1,425	1,350	○	○
14	MINI (3ドア)	1,500	3,835	1,725	1,430	1,390	○	○
02	MINI ワン	1,600	3,625	1,690	1,425	1,360	○	○
18	MINI (3ドア) ワン	1,200	3,835	1,725	1,430	1,420	○	○
18	MINI (3ドア) ミニクーパー	2,000	3,860	1,725	1,430	1,490	○	○
18	MINI (5ドア) ワン	1,200	4,000	1,725	1,445	1,535	○	○
18	MINI (5ドア) ミニクーパー	2,000	4,015	1,725	1,445	1,595	○	○
02	MINI クーパーS	1,600	3,655	1,690	1,425	1,400	○	○
06	MINI クーパーS	1,600	3,655	1,690	1,455	1,400	○	○
07	MINI クーパーS Clubman	1,600	3,958	1,683	1,432	1,500	○	○
13	MINI クーパー PACEMAN	1,600	4,120	1,785	1,530	1,550	○	○
11	MINI Crossover クーパー	1,600	4,105	1,790	1,550	1,580	○	○
11	MINI Crossover クーパーS	1,600	4,120	1,790	1,550	1,610	○	○
12	MINI Crossover	1,600	4,105	1,790	1,550	1,550	○	○
17	MINI Crossover SE ALL4	1,500	4,315	1,820	1,595	2,045	○	○
13	MINI JOHN COOPER WORKS CROSSOVER	2,000	4,315	1,820	1,595	1,945	○	○
13	MINI CLUBVAN	1,600	3,980	1,685	1,440	1,490	○	○
19	MINI CLUBMAN	2,000	4,275	1,800	1,470	1,825	○	○
18	MINI コンバーチブル クーパーS	2,000	3,860	1,725	1,415	1,580	○	○
16	MINI JOHN COOPER WORKS CLUBMAN	2,000	4,270	1,800	1,470	1,825	○	○
19	MINI JOHN COOPER WORKS CLUBMAN	2,000	4,275	1,800	1,470	1,875	○	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパーガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフspoイラーラー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

MERCEDES・BENZ(メルセデス・ベンツ)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
99	A160	1,600	3,605	1,720	1,575	1,405	○	○
01	A160	1,600	3,615	1,720	1,575	1,395	○	○
01	A160 L	1,600	3,785	1,720	1,590	1,435	○	○
05	A170	1,700	3,850	1,765	1,595	1,585	○	○
07	A170	1,700	3,850	1,765	1,595	1,585	○	○
18	A180	1,340	4,420	1,800	1,420	1,635	○	○
13	A180 ブルーエフィシエンシー	1,600	4,290	1,780	1,435	1,705	○	○
13	A180 ブルーエフィシエンシー-Sport	1,600	4,355	1,780	1,420	1,715	○	○
01	A190	1,900	3,615	1,720	1,590	1,435	○	○
19	A200d	1,950	4,420	1,800	1,420	1,745	○	○
19	A200d セダン	2,000	4,550	1,800	1,430	1,755	○	○
12	A250 SPORT	2,000	4,355	1,780	1,420	1,725	○	○
19	AMG A 35 4MATIC	2,000	4,440	1,800	1,410	1,835	○	○
19	AMG A 45 S 4MATIC+	2,000	4,445	1,850	1,410	1,915	○	○
16	AMG E 43 4MATIC	3,000	4,950	1,850	1,450	2,205	→	○
16	AMG C 63 S カブリオレ	4,000	4,750	1,875	1,405	2,180	○	○
20	AMG CLA 35 4MATIC	4,695	1,835	1,405	1,405	1,875	○	○
17	AMG E 63 S 4マチック+	4,000	4,995	1,905	1,460	2,345	→	○
19	AMG GT	4,000	4,545	1,940	1,290	1,790	→	○
07	B170	1,700	4,270	1,780	1,605	1,655	○	○
19	B180	1,350	4,425	1,795	1,565	1,715	○	○
07	B200	2,000	4,270	1,780	1,605	1,665	○	○
13	B250 BlueEFFICIENCY	2,000	4,365	1,785	1,545	1,795	○	○
12	B180 ブルーエフィシエンシー	1,595	4,365	1,785	1,540	1,725	○	○
14	B180	1,600	4,400	1,785	1,545	1,725	○	○
11	C180 ブルーエフィシエンシー	1,800	4,595	1,770	1,455	1,720	○	○
11	C180 ブルーエフィシエンシー クーペ	1,800	4,595	1,770	1,405	1,750	○	○
11	C180 ブルーエフィシエンシー ステーションワゴン	1,800	4,610	1,770	1,460	1,835	○	○
14	C180 セダン	1,600	4,690	1,810	1,445	1,765	○	○
14	C180 ステーションワゴン	1,600	4,705	1,810	1,460	1,825	○	○
14	C180 ステーションワゴンスポーツ	1,600	4,730	1,810	1,450	1,875	○	○
16	C180 カブリオレススポーツ	1,600	4,705	1,810	1,405	1,930	○	○
16	C180 クーペ	1,600	4,690	1,810	1,405	1,760	○	○
18	C200 アバンギャルド	1,496	4,690	1,810	1,425	1,825	○	○
01	C200 コンプレッサー	2,000	4,535	1,730	1,425	1,775	○	○
07	C200 コンプレッサー	1,800	4,535	1,730	1,425	1,765	○	○
01	C200 コンプレッサークーペ	2,000	4,345	1,730	1,405	1,745	○	○
07	C200 コンプレッサークーペ	1,800	4,345	1,730	1,400	1,755	○	○
11	C200 ブルーエフィシエンシー	1,800	4,595	1,770	1,445	1,795	○	○
11	C200 ブルーエフィシエンシー ステーションワゴン	1,800	4,610	1,770	1,460	1,855	○	○
16	C220 d ステーションワゴン	2,200	4,705	1,810	1,450	1,985	○	○
01	C240	2,600	4,535	1,730	1,425	1,795	○	○
04	C240	2,600	4,535	1,730	1,425	1,795	○	○
01	C240 ステーションワゴン	2,600	4,550	1,730	1,465	1,835	○	○
04	C240 ステーションワゴン	2,600	4,550	1,730	1,465	1,835	○	○
11	C250 ブルーエフィシエンシー クーペ	1,800	4,640	1,780	1,390	1,800	○	○
14	C250 Sports	2,000	4,715	1,810	1,430	1,875	○	○
07	C280 ステーションワゴン	3,000	4,550	1,730	1,465	1,875	○	○
02	C320 ステーションワゴン	3,200	4,550	1,730	1,465	1,845	○	○
07	C280 アバンギャルド	3,000	4,525	1,720	1,420	1,825	○	○
16	C300 クーペスポーツ	2,000	4,705	1,810	1,405	1,810	○	○
01	C320 スポーツライン	3,200	4,535	1,730	1,410	1,825	○	○
03	C320	3,200	4,535	1,730	1,425	1,805	○	○
19	C350e アバンギャルド	2,000	4,686	1,810	1,444	2,105	○	○
11	C 63 AMG	6,200	4,710	1,795	1,440	2,045	○	○
11	C 63 AMG ステーションワゴン	6,200	4,705	1,795	1,450	2,095	○	○
11	C 63 クーペ	6,200	4,710	1,795	1,390	2,020	○	○
99	CL500	5,000	5,000	1,855	1,400	2,030	→	○
06	CL550	5,500	5,075	1,870	1,420	2,220	→	×
99	CL600	5,800	5,000	1,855	1,400	2,130	→	○
06	CL600	5,500	5,075	1,870	1,420	2,340	→	×
13	CLA180	1,600	4,640	1,780	1,430	1,745	○	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパー・ガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフスピライヤー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

MERCEDES・BENZ(メルセデス・ベンツ)						日成スカイ・パーク NC-3L型		
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
16	CLA180 シューティング・ブレイク	1,600	4,645	1,780	1,445	1,765	○	○
19	CLA200d	2,000	4,690	1,830	1,430	1,845	○	○
19	CLA250 シューティング・ブレイク	2,000	4,640	1,780	1,435	1,785	○	○
01	CLK320	3,200	4,565	1,720	1,375	1,710	○	○
02	CLK320	3,200	4,640	1,740	1,415	1,810	○	○
04	CLK320 カブリオレ	3,200	4,640	1,740	1,415	1,950	○	○
07	CLK350 アバンギャルド	3,500	4,660	1,740	1,415	1,850	○	○
07	CLK350 カブリオレ	3,500	4,660	1,740	1,415	1,970	○	○
15	CLS220 BlueTEC	2,200	4,940	1,880	1,415	2,060	→	○
18	CLS220d スポーツ	2,000	5,000	1,895	1,430	2,095	→	○
05	CLS350	3,500	4,915	1,875	1,405	1,950	→	○
07	CLS350	3,500	4,915	1,875	1,430	1,960	→	○
11	CLS350 ブルーエフィシェンシー	3,500	4,940	1,880	1,415	1,955	→	○
12	CLS350 ブルーエフィシェンシー	3,500	4,940	1,880	1,415	1,970	→	○
15	CLS400	3,500	4,955	1,880	1,415	2,010	→	○
05	CLS500	5,000	4,915	1,875	1,390	2,000	→	○
07	CLS550	5,500	4,915	1,875	1,415	2,040	→	○
11	CLS550 ブルーエフィシェンシー	4,700	4,965	1,880	1,415	2,120	→	○
14	CLS550	5,000	4,955	1,880	1,415	2,140	→	○
11	CLS 63 AMG	5,500	4,996	1,880	1,406	2,090	→	○
14	CLS 63 AMG S	5,500	4,970	1,880	1,410	2,140	→	○
18	E200 カブリオレ	2,000	4,826	1,860	1,428	2,050	→	○
15	E220 BlueTEC	2,200	4,880	1,855	1,455	2,105	→	○
15	E220 BlueTEC ステーションワゴン	2,200	4,910	1,855	1,500	2,195	→	○
16	E220 d AVANT	2,000	4,930	1,850	1,455	2,075	→	○
17	E220 d 4マチック オールテイン	2,000	4,950	1,860	1,495	2,215	→	○
01	E240	2,600	4,820	1,800	1,435	1,815	→	○
04	E240	2,600	4,820	1,820	1,450	1,925	→	○
01	E240 ステーションワゴン	2,600	4,840	1,800	1,505	1,915	→	○
04	E240 ステーションワゴン	2,600	4,850	1,820	1,495	2,055	→	○
13	E250 カブリオレ	2,000	4,705	1,785	1,395	2,010	○	○
12	E250 クーペ	1,795	4,715	1,785	1,395	1,860	○	○
13	E250 クーペ	2,000	4,705	1,785	1,395	1,880	○	○
13	E250 セダン	2,000	4,880	1,855	1,470	1,975	→	○
13	E250 ステーションワゴン アバンギャルド	2,000	4,920	1,855	1,500	2,105	→	○
07	E300	3,000	4,850	1,820	1,485	1,955	→	○
09	E300	3,000	4,870	1,855	1,470	1,985	→	○
07	E300 ステーションワゴン	3,000	4,885	1,820	1,505	2,095	→	○
10	E300 ステーションワゴン	3,000	4,900	1,855	1,515	2,095	→	○
01	E320	3,200	4,820	1,800	1,435	1,845	→	○
01	E320 ステーションワゴン	3,200	4,840	1,800	1,485	1,965	→	○
07	E350 アバンギャルドS	3,500	4,880	1,820	1,465	1,985	→	○
09	E350 アバンギャルド	3,500	4,870	1,855	1,455	1,985	→	○
10	E350 カブリオレ	3,500	4,705	1,785	1,395	2,065	○	○
12	E350 ブルーエフィシェンシー カブリオレ	3,497	4,715	1,785	1,395	2,050	○	○
07	E350 ステーションワゴン アバンギャルドS	3,500	4,920	1,820	1,500	2,125	→	○
10	E350 ステーションワゴン アバンギャルド	3,500	4,900	1,855	1,500	2,095	→	○
12	E350 ブルーエフィシェンシー クーペ	3,497	4,715	1,785	1,395	1,975	○	○
19	E350e アバンギャルド スポーツ	2,000	4,923	1,852	1,475	2,255	→	○
13	E400 ハイブリッド アバンギャルド	3,500	4,880	1,855	1,455	2,135	→	○
14	E400 クーペ	3,500	4,745	1,785	1,395	1,970	○	○
14	E400 カブリオレ	3,500	4,745	1,785	1,395	2,100	○	○
02	E500 アバンギャルド	5,000	4,820	1,820	1,430	2,055	→	○
04	E500 ステーションワゴン アバンギャルド	5,000	4,850	1,820	1,485	2,155	→	○
07	E550 アバンギャルドS	5,500	4,880	1,820	1,465	2,095	→	○
09	E550 アバンギャルド	5,500	4,880	1,855	1,455	2,145	→	○
10	E550 ステーションワゴン アバンギャルド	5,500	4,910	1,855	1,500	2,195	→	○
19	EQC 400 4MATIC	—	4,770	1,925	1,625	2,775	✗	✗
15	GL350 BlueTEC 4MATIC	3,000	5,125	1,935	1,850	2,835	✗	✗
14	GLA250 4MATIC	2,000	4,430	1,805	1,505	1,845	○	○
17	GLA220 4MATIC	1,600	4,430	1,805	1,510	1,785	○	○
20	GLA	2,000	4,415	1,835	1,620	1,985	○	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパー・ガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフスポイラー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

MERCEDES・BENZ(メルセデス・ベンツ)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
20	GLA 45 S 4MATIC+	2,000	4,440	1,850	1,585	2,045	○	○
20	GLB(X247)	2,000	4,650	1,845	1,700	2,145	○	○
21	GLB 35 4MATIC	3,000	1,950	2,020	1,780	2,815	×	×
19	GLE 300 D 4MATIC	2,000	4,930	1,950	1,770	2,675	×	×
19	GLE 350 d 4MATIC クーペ	3,000	4,905	2,015	1,730	2,565	×	×
20	GLE クーペ	1,500	4,930	1,950	1,770	2,675	×	×
20	GLE 63 クーペ	4,000	4,960	2,020	1,715	2,755	×	×
08	GLK	3,000	4,530	1,840	1,685	2,135	○	○
12	GLK350 4MATIC	3,500	4,550	1,840	1,670	2,135	○	○
06	GL550 4マチック	5,500	5,100	1,955	1,840	2,805	×	×
12	G63 AMG	5,461	4,575	1,860	1,950	2,855	×	×
12	G65 AMG	5,977	4,575	1,860	1,950	2,865	×	×
01	G320	3,200	4,040	1,810	1,965	2,425	○	○
01	G320L	3,200	4,490	1,810	1,970	2,545	×	×
04	G320L	3,200	4,490	1,810	1,970	2,585	×	×
19	G350d	3,000	4,660	1,930	1,975	2,735	×	×
01	G500L	5,000	4,490	1,810	1,970	2,635	×	×
04	G500L	5,000	4,490	1,810	1,970	2,655	×	×
16	GLC 200 クーペ	2,000	4,735	1,890	1,605	2,015	○	○
16	GLC 200	2,000	4,660	1,890	1,645	2,015	○	○
20	GLC 350 e 4MATIC クーペ EQ POWER	2,000	4,740	1,890	1,600	2,345	○	○
20	GLS 400 d 4MATIC	3,000	5,207	1,956	1,823	2,125	→	×
20	GLS 63	4,000	4,955	2,020	1,785	2,795	×	×
00	ML320	3,200	4,645	1,835	1,820	2,355	○	○
04	ML350	3,700	4,645	1,835	1,820	2,375	○	○
07	ML350	3,500	4,790	1,910	1,815	2,395	→	○
12	ML350 ブルーテック 4MATIC	2,986	4,810	1,925	1,795	2,525	×	×
12	ML350 4MATIC ブルーエフィシエンシー	3,497	4,810	1,925	1,795	2,395	→	○
12	ML63AMG	5,461	4,815	1,940	1,765	2,635	×	×
05	ML500	5,000	4,790	1,910	1,815	2,445	→	○
06	R350	3,500	4,930	1,920	1,660	2,500	→	○
06	R500	5,000	4,930	1,920	1,660	2,560	×	×
16	SLC180	1,600	4,140	1,845	1,305	1,590	○	○
21	Sクラス (W223)	3,000	5,290	1,920	1,505	2,445	→	×
16	S300h	2,200	5,120	1,900	1,495	2,355	→	×
18	S560 クーペ	4,000	5,035	1,900	1,420	2,350	→	×
18	S560 カブリオレ	4,000	5,030	1,910	1,420	2,380	→	×
18	S560e ロング	3,000	5,255	1,900	1,495	2,565	×	×
04	SL350	3,700	4,535	1,830	1,300	1,840	○	○
06	SL350	3,500	4,540	1,830	1,315	1,890	○	○
12	SL350 ブルーエフィシエンシー	3,500	4,615	1,875	1,315	1,820	○	○
02	SL500	5,000	4,535	1,830	1,300	1,950	○	○
04	SL500	5,000	4,535	1,830	1,300	1,960	○	○
06	SL550	5,500	4,540	1,830	1,295	1,980	○	○
12	SL550 ブルーエフィシエンシー	4,800	4,615	1,875	1,305	1,970	○	○
04	SL600	5,500	4,535	1,830	1,300	2,100	○	○
06	SL600	5,500	4,540	1,830	1,300	2,090	○	○
12	SLK 55 AMG	5,461	4,150	1,845	1,300	1,750	○	○
00	SLK 230 コンプレッサー	2,300	4,010	1,745	1,280	1,600	○	○
04	SLK 350	3,500	4,090	1,810	1,300	1,710	○	○
08	SLK 350	3,500	4,110	1,810	1,300	1,710	○	○
11	SLK 200	1,800	4,145	1,845	1,305	1,550	○	○
13	SLK 200	1,800	4,150	1,845	1,290	1,620	○	○
11	SLK 350	3,500	4,145	1,845	1,295	1,670	○	○
04	SLR マクラーレン	5,400	4,675	1,925	1,275	1,820	→	○
07	SLR マクラーレン	5,400	4,656	1,908	1,281	1,935	→	○
10	SLS AMG	6,200	4,640	1,940	1,265	1,820	→	○
11	SLS AMG ロードスター	6,200	4,640	1,940	1,265	1,850	→	○
00	S320	3,200	5,045	1,855	1,445	2,005	→	×
05	S350	3,500	5,075	1,870	1,485	2,175	→	×
07	S350	3,500	5,075	1,870	1,485	2,175	→	×
13	S400 ハイブリッド	3,500	5,120	1,900	1,495	2,285	→	×

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパー・ガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフスピョイラー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

MERCEDES・BENZ(メルセデス・ベンツ)						日成スカイ・パーク NC-3L型		
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
00	S430	4,300	5,045	1,855	1,445	2,065	→	×
02	S430 4マチック	4,300	5,045	1,855	1,445	2,195	→	×
17	S400	3,000	5,125	1,900	1,495	2,245	→	×
16	SL400	3,000	4,640	1,875	1,305	1,890	○	○
00	S500	5,000	5,045	1,855	1,445	2,085	→	×
02	S500	5,000	5,045	1,855	1,445	2,125	→	×
00	S500L	5,000	5,165	1,855	1,445	2,105	→	×
07	S550	5,500	5,075	1,870	1,485	2,225	→	×
07	S550L	5,500	5,205	1,870	1,485	2,335	→	×
13	S550ロング	4,700	5,250	1,900	1,495	2,455	→	×
14	S550 4MATIC クーペ	4,700	5,025	1,900	1,420	2,340	→	×
16	SL550	4,700	4,640	1,875	1,305	1,990	○	○
13	S63AMGロング	5,500	5,295	1,915	1,500	2,455	→	×
00	S600L	5,800	5,165	1,855	1,445	2,255	→	×
07	S600L	5,500	5,205	1,870	1,485	2,465	→	×
14	S600 long	6,000	5,250	1,900	1,495	2,575	×	×
17	S60 ロング	6,000	5,255	1,900	1,495	2,565	×	×
17	V220 d Sports	2,142	4,910	1,930	1,880	2,765	×	×
20	V220 d Marco Polo HORIZON	2,200	5,150	1,930	1,960	3,005	×	×
00	V230	2,300	4,670	1,890	1,850	2,270	○	○
00	V280	2,800	4,670	1,890	1,890	2,340	○	○
06	V350 アンビエンテ	3,700	4,755	1,910	1,930	2,525	×	×
06	V350 アンビエンテロング	3,700	5,000	1,910	1,930	2,555	×	×
03	パネオ 1.9アンビエンテ	1,900	4,205	1,740	1,845	1,705	○	○
03	ピアノ 3.2トレンド	3,200	4,755	1,910	1,900	2,475	→	○
03	ピアノ 3.2アンビエンテ	3,200	4,755	1,910	1,930	2,485	→	○
04	ピアノ 3.2アンビエンテロング	3,200	5,000	1,910	1,930	2,515	×	×
03	ピアノ 3.2アンビエンテロング	3,200	5,000	1,910	1,930	2,130	→	○
15	メルセデス・マイバッハ S550	4,700	5,460	1,900	1,495	2,575	×	×
15	メルセデス・マイバッハ S600	6,000	5,460	1,900	1,495	2,625	×	×
17	マイバッハS650	5,980	5,465	1,915	1,495	2,635	×	×

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパーガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフspoイラーワー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

OPEL(オペル)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
00	アストラ サルーンCD	1,800	4,225	1,710	1,420	1,485	○	○
04	アストラ サルーンCD	1,800	4,110	1,710	1,420	1,485	○	○
04	アストラ ワゴンCD	1,800	4,290	1,710	1,515	1,535	○	○
04	アストラ ハッチバックCD	1,800	4,255	1,760	1,470	1,545	○	○
00	アストラ ワゴン	2,200	4,290	1,710	1,515	1,575	○	○
05	アストラ ワゴンターボスポーツ	2,000	4,520	1,760	1,475	1,665	○	○
06	アストラ ワゴンスポーツ	1,800	4,520	1,760	1,475	1,595	○	○
06	アストラ 1.8CDスタイルパッケージ	1,800	4,255	1,760	1,470	1,545	○	○
01	アストラ クーペ	2,200	4,270	1,710	1,405	1,565	○	○
02	アストラ カブリオ	2,200	4,270	1,710	1,400	1,620	○	○
99	オメガ セダン	3,000	4,900	1,785	1,450	1,955	→	○
99	オメガ ワゴン	3,000	4,900	1,785	1,545	2,025	→	○
02	オメガ ワゴンスポーツ	2,600	4,900	1,785	1,545	1,995	→	○
01	ヴィータ GLS	1,400	3,815	1,645	1,440	1,385	○	○
03	ヴィータ GSi	1,800	3,815	1,645	1,440	1,395	○	○
00	ザフィーラ CDX	1,800	4,315	1,740	1,675	1,805	○	○
06	ザフィーラ CD	2,200	4,465	1,805	1,635	1,945	○	○
03	シグナム 3.2	3,200	4,635	1,800	1,460	1,865	○	○
04	シグナム 3.2	3,200	4,635	1,800	1,460	1,865	○	○
03	スピードスター	2,200	3,815	1,720	1,135	990	○	○
02	ベクトラ 2.2	2,200	4,610	1,800	1,465	1,715	○	○
01	ベクトラ セダン CDX	2,600	4,495	1,710	1,425	1,685	○	○
01	ベクトラ ワゴン CDX	2,600	4,490	1,710	1,495	1,725	○	○
05	ベクトラ ワゴン 3.2	3,200	4,825	1,800	1,500	1,865	→	○
04	ベクトラ ハッチバックGTS	3,200	4,610	1,800	1,465	1,785	○	○
04	ベクトラ セダン 3.2	3,200	4,610	1,800	1,465	1,785	○	○
06	ベクトラ GTS 2.2CD	2,200	4,625	1,800	1,465	1,715	○	○
04	メリーバ	1,600	4,040	1,695	1,625	1,595	○	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパーガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフspoイラーワゴン等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

PORSCHE(ポルシェ)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
01	911 カレラクーペ [°]	3,600	4,430	1,765	1,305	1,650	○	○
05	911 カレラ	3,600	4,425	1,810	1,310	1,700	○	○
05	911 カレラS	3,800	4,425	1,810	1,300	1,720	○	○
01	911 カレラカブリオレ	3,600	4,430	1,765	1,305	1,740	○	○
07	911 カレラカブリオレ	3,600	4,425	1,810	1,310	1,790	○	○
07	911 カレラSカブリオレ	3,800	4,425	1,810	1,300	1,810	○	○
10	911 カレラ GTS	3,800	4,435	1,850	1,300	1,745	○	○
01	911 カレラ4クーペ [°]	3,600	4,430	1,765	1,305	1,690	○	○
07	911 カレラ4クーペ [°]	3,600	4,425	1,850	1,310	1,760	○	○
01	911 カレラ4カブリオレ	3,600	4,430	1,765	1,305	1,780	○	○
02	911 カレラ4S	3,600	4,435	1,830	1,295	1,790	○	○
11	911 カレラ4 GTS	3,800	4,435	1,852	1,300	1,750	○	○
12	911 カレラ4	3,500	4,500	1,850	1,305	1,680	○	○
17	911 カレラ4	3,000	4,505	1,880	1,295	1,740	○	○
12	911 カレラ4S	3,800	4,500	1,850	1,295	1,700	○	○
01	911 ターボ [°]	3,600	4,435	1,830	1,295	1,805	○	○
07	911 ターボ [°]	3,600	4,450	1,852	1,300	1,840	○	○
13	911 ターボ [°]	3,800	4,506	1,880	1,296	1,890	○	○
20	911 ターボ 992型	3,700	4,535	2,024	1,303	1,860	→	×
01	911 GT2	3,600	4,446	1,830	1,275	1,550	○	○
02	911 GT2	3,600	4,450	1,830	1,275	1,580	○	○
02	911 タルガ [°]	3,600	4,430	1,770	1,305	1,770	○	○
17	911 タルガ4	3,000	4,505	1,880	1,295	1,840	○	○
06	カイエン	3,600	4,800	1,950	1,700	2,545	×	×
06	カイエン S	4,800	4,800	1,950	1,700	2,695	×	×
06	カイエン ターボ [°]	4,800	4,800	1,950	1,700	2,755	×	×
10	カイエン	3,600	4,845	1,940	1,710	2,335	→	○
10	カイエン S	4,800	4,845	1,940	1,710	2,405	→	○
10	カイエン ターボ [°]	4,800	4,845	1,940	1,710	2,505	×	×
14	カイエン S	3,600	4,855	1,940	1,710	2,425	→	○
14	カイエン ターボ [°]	4,800	4,855	1,940	1,700	2,535	×	×
14	カイエン S E-ハイブリッド [°]	3,000	4,855	1,940	1,710	2,725	×	×
19	カイエン クーペ [°]	3,000	4,931	2,194	1,676	2,325	→	×
06	ケイマン 2.7	2,700	4,340	1,800	1,305	1,470	○	○
06	ケイマン S ティプトロニック	3,400	4,340	1,800	1,305	1,520	○	○
16	718 ケイマン	2,000	4,379	1,801	1,295	1,500	○	○
09	パラメーナ	4,800	4,970	1,931	1,418	2,190	→	○
13	パラメーナ	3,000	5,015	1,930	1,420	2,030	→	×
16	パナメーラ4S	2,900	5,049	1,937	1,423	2,160	→	×
16	パナメーラ ターボ [°]	4,000	5,049	1,937	1,423	2,260	→	×
18	パナメーラ GTS	4,000	5,053	2,165	1,937	2,245	→	×
02	ボクスター	2,700	4,320	1,780	1,290	1,480	○	○
01	ボクスターS	3,200	4,315	1,780	1,290	1,480	○	○
06	ボクスターS	3,400	4,330	1,800	1,295	1,500	○	○
16	718 ボクスター	2,000	4,379	1,801	1,281	1,500	○	○
20	718 ボクスターT	2,000	4,379	1,801	1,264	1,490	○	○
20	718 ケイマンT	2,000	4,379	1,801	1,276	1,490	○	○
13	マカン	3,000	4,680	1,925	1,625	2,120	→	○
19	マカン S	3,000	4,696	2,098	1,624	2,215	→	×

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパーガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフspoiler等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

MCCスマート							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
02	スマート K	600	2,540	1,470	1,550	860	○	○
02	スマート カブリオ	600	2,540	1,535	1,550	870	○	○
02	スマート クーペ [°]	600	2,540	1,515	1,550	870	○	○
03	スマート ロードスター	700	3,430	1,615	1,205	940	○	○
04	スマートフォーツー K	600	2,540	1,470	1,550	860	○	○
12	スマートフォーツー エレクトリックドライブ(スマートEV)	—	2,740	1,560	1,540	1,060	○	○
05	スマートフォーツー カブリオ	700	2,540	1,535	1,550	880	○	○
07	スマートフォーツー カブリオ	1,000	2,720	1,560	1,540	940	○	○
16	スマート フォーツー カブリオ ターボ [°]	900	2,755	1,665	1,540	1,100	○	○
05	スマートフォーツー クーペ [°]	700	2,540	1,515	1,550	880	○	○
07	スマートフォーツー クーペ [°]	1,000	2,720	1,560	1,540	920	○	○
04	スマートフォーフォー	1,500	3,790	1,685	1,460	1,335	○	○
05	スマートフォーフォー 1.3バッジョン	1,300	3,790	1,685	1,460	1,315	○	○
16	スマート BRABUS フォーフォー	900	3,550	1,665	1,545	1,300	○	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパーガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフspoイラーワー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

VOLKS・WAGEN(フォルクス・ワーゲン)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
17	e-ゴルフ	—	4,265	1,800	1,480	1,865	○	○
19	e-アップ [°]	—	3,545	1,650	1,520	1,380	○	○
12	up!	1,000	3,545	1,650	1,495	1,140	○	○
16	cross up!	1,000	3,570	1,650	1,520	1,170	○	○
16	move up!	1,000	3,610	1,650	1,495	1,150	○	○
20	T-クロス TSI 1st	1,000	4,115	1,760	1,580	1,545	○	○
21	T-Cross	1,000	4,115	1,760	1,580	1,545	○	○
20	T-Roc クロスオーバーSUV	2,000	4,240	1,825	1,590	1,705	○	○
17	アルテオン R-Line 4MOTION	2,000	4,865	1,875	1,435	1,975	→	○
06	イオス V6	3,200	4,410	1,790	1,435	1,860	○	○
12	ゴルフ クロストゥーラン	1,400	4,405	1,800	1,680	1,965	○	○
02	ゴルフ GTi	1,800	4,155	1,735	1,455	1,605	○	○
01	ゴルフ カブリオ	2,000	4,075	1,695	1,420	1,470	○	○
01	ゴルフ ワゴン	2,000	4,400	1,735	1,490	1,615	○	○
03	ゴルフ R32	3,200	4,165	1,735	1,435	1,735	○	○
04	ゴルフ トゥーランGLI	2,000	4,390	1,795	1,660	1,985	○	○
04	ゴルフ GLI	2,000	4,205	1,760	1,485	1,655	○	○
05	ゴルフ GTI	2,000	4,225	1,760	1,460	1,735	○	○
16	ゴルフ GTE	1,400	4,265	1,800	1,480	1,855	○	○
17	ゴルフ GTE プラグインハイブリッド [°]	1,400	4,265	1,800	1,480	1,855	○	○
13	ゴルフ (TSIトレンドライン)	1,200	4,265	1,800	1,460	1,515	○	○
17	ゴルフ TSI Trendline	1,200	4,265	1,800	1,480	1,515	○	○
05	ゴルフプラス GLI	2,000	4,205	1,760	1,605	1,755	○	○
06	ゴルフトゥーランGLI	2,000	4,390	1,795	1,660	1,985	○	○
18	ゴルフトゥーランTDI	2,000	4,535	1,830	1,670	2,015	○	○
07	ゴルフトゥーランTSI Trendline	1,400	4,420	1,795	1,660	1,985	○	○
16	ゴルフトゥーランTSI Trendline	1,400	4,540	1,830	1,670	1,945	○	○
07	ゴルフ ウ・アリヤント2.0TSI スポーツライン	2,000	4,565	1,785	1,510	1,905	○	○
14	ゴルフ ウ・アリヤント(TSIコンフォートライン)	1,200	4,575	1,800	1,485	1,575	○	○
11	ゴルフ カブリオレ	1,400	4,260	1,780	1,430	1,855	○	○
16	ゴルフ オールトラック	1,800	4,585	1,800	1,510	1,815	○	○
16	ゴルフ R ヴ・アリヤント	2,000	4,595	1,800	1,465	1,845	○	○
17	ゴルフ R	2,000	4,275	1,800	1,465	1,745	○	○
97	シャラン VR6	2,800	4,620	1,810	1,760	2,185	○	○
10	シャラン	1,400	4,855	1,910	1,750	2,215	→	○
12	シャラン TSI コンフォートライン	1,400	4,855	1,910	1,750	2,215	→	○
16	シャラン TSI トレンドライン	1,400	4,855	1,910	1,730	2,205	→	○
09	シロッコ 2.0	2,000	4,255	1,810	1,420	1,580	○	○
06	ジェッタ 2.0T	2,000	4,565	1,785	1,450	1,765	○	○
07	ジェッタ 2.0TSI スポーツライン	2,000	4,565	1,785	1,450	1,765	○	○
08	ティグ [°] アン	2,000	4,460	1,810	1,690	1,915	○	○
18	ティグ [°] アン TDI 4MOTION	2,000	4,500	1,840	1,675	2,005	○	○
12	ティグ [°] アン TSI ブルーモーションテクノロジー	1,389	4,430	1,810	1,710	1,815	○	○
16	ティグ [°] アン TSI コンフォートライン	1,400	4,500	1,840	1,675	1,870	○	○
06	トウアレグ [°] V6	3,200	4,770	1,930	1,730	2,545	✗	✗
14	トウアレグ [°] V6	3,600	4,815	1,945	1,745	2,465	→	○
16	トウアレグ [°] V6	3,600	4,815	1,945	1,745	2,465	→	○
06	トウアレグ [°] V8	4,200	4,770	1,930	1,730	2,665	✗	✗
11	トウアレグ [°] V6 ブルーモーション	3,600	4,800	1,945	1,740	2,465	→	○
11	トウアレグ [°] ハイブリッド [°]	3,000	4,800	1,945	1,740	2,615	✗	✗
99	ニュー ピートル	2,000	4,090	1,730	1,500	1,575	○	○
05	ニュー ピートル LZ	2,000	4,130	1,735	1,500	1,520	○	○
05	ニュー ピートルカブリオレ	2,000	4,130	1,735	1,500	1,610	○	○
12	サ・ピートル	1,197	4,270	1,815	1,495	1,500	○	○
12	サ・ピートル Leather Package	1,197	4,270	1,815	1,495	1,500	○	○
13	サ・ピートル カブリオレ	1,197	4,270	1,815	1,485	1,600	○	○
16	サ・ピートル R-Line	1,400	4,285	1,825	1,495	1,560	○	○
01	ハ [°] サート V5	2,300	4,700	1,745	1,460	1,795	○	○
01	ハ [°] サート V6	2,800	4,700	1,745	1,460	1,825	○	○
02	ハ [°] サート W8	4,000	4,700	1,745	1,460	2,025	○	○
02	ハ [°] サート ワゴン W8	4,000	4,680	1,745	1,495	2,075	○	○
06	ハ [°] サート V6 4モーション	3,200	4,785	1,820	1,490	1,935	○	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパー^{ガード}、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフスパイラー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

VOLKS・WAGEN(フォルクス・ワーゲン)						日成スカイ・パーク NC-3L型		
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
01	パサートワゴン V5	2,300	4,680	1,745	1,495	1,845	○	○
01	パサートワゴン V6	2,800	4,680	1,745	1,495	1,875	○	○
06	パサートバリアント2.0T	2,000	4,785	1,820	1,515	1,855	○	○
06	パサートバリアントV6 4モーション	3,200	4,785	1,820	1,530	2,015	○	○
16	パサートバリアント TSI トレンドライン	1,400	4,775	1,830	1,485	1,785	○	○
11	パサートTSI	1,400	4,785	1,820	1,490	1,705	○	○
12	パサートオールトラック	1,984	4,785	1,820	1,560	1,945	○	○
18	パサートオールトラック	2,000	4,780	1,855	1,535	1,955	○	○
16	パサート GTE	1,400	4,785	1,830	1,470	1,995	○	○
18	パサートヴァリアント TDI	2,000	4,775	1,830	1,485	1,885	○	○
99	ボーラ	2,300	4,375	1,735	1,445	1,625	○	○
02	ボーラ V5	2,300	4,375	1,735	1,445	1,655	○	○
02	ボーラ V6	2,800	4,375	1,735	1,445	1,815	○	○
12	フォルクスワーゲンCC TSI	1,800	4,815	1,855	1,425	1,815	→	○
00	ポロ 4ドア	1,400	3,750	1,660	1,425	1,345	○	○
05	ポロ 1.4	1,400	3,915	1,665	1,480	1,435	○	○
09	ポロ 1.4 コンフォートライン	1,400	3,995	1,685	1,475	1,355	○	○
06	クロスボロ 1.6	1,600	3,920	1,670	1,535	1,455	○	○
12	ポロ TSI コンフォートライン	1,197	3,995	1,685	1,475	1,375	○	○
12	ポロ GTI	1,389	3,995	1,685	1,460	1,485	○	○
18	ポロ GTI	2,000	4,075	1,750	1,440	1,565	○	○
18	ポロ TSI Trendline	1,000	4,060	1,750	1,450	1,435	○	○
19	ポロ TSI R-Line	1,500	4,075	1,750	1,450	1,485	○	○
10	クロスボロ	1,200	4,000	1,710	1,505	1,405	○	○
01	ルボ	1,400	3,525	1,640	1,475	1,220	○	○
03	ルボ GTI	1,600	3,525	1,640	1,465	1,285	○	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパーガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフスポイラー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

ASTON MARTIN(アストンマーティン)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
05	DB9 クーペ	5900	4710	1875	1270	2,020	○	○
10	DB9 クーペ	5900	4710	1875	1270	2,000	○	○
07	DBS クーペ	5900	4720	1910	1280	1,915	→	○
17	DB11 V8	4000	4750	1940	1279	1,925	→	○
18	DBS スーパーレッジーラ	5300	4712	1968	1280	1,913	→	✗
10	One-77	7300	4601	2000	1222	1,740	→	✗
09	V12ヴァンテージ クーペ	5900	4380	1855	1241	1,790	○	○
18	V8ヴァンテージ	4300	4380	1860	1260	1,740	○	○
06	V8ヴァンテージ クーペ	4300	4382	1866	1255	1,740	○	○
12	V8ヴァンテージS クーペ	4700	4385	1865	1260	1,720	○	○
11	ヴィラージュ クーペ	5900	4703	1904	1282	2,005	→	○
17	ヴァンキッシュ S	6000	4745	1910	1295	1,959	→	○
11	シグネット	1300	3078	1680	1500	1,208	○	○
10	ラピード	5900	5019	1929	1360	2,260	→	✗

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパーガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフspoイラーワー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

BENTLEY(ベントレー)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
01	アズール	6,750	5,370	1,880	1,475	2,820	×	×
04	アルナージ R	6,750	5,390	1,930	1,515	2,835	×	×
04	アルナージ T	6,750	5,400	1,930	1,515	2,835	×	×
05	コンチネンタルGT	6,000	4,815	1,920	1,400	2,695	×	×
11	コンチネンタルGT	6,000	4,806	1,944	1,404	2,540	×	×
18	コンチネンタルGT	6,000	4,880	1,965	1,405	2,480	→	×
06	コンチネンタルGTC	6,000	4,815	1,920	1,385	2,740	×	×
11	コンチネンタルGTC	6,000	4,806	1,943	1,403	2,715	×	×
09	コンチネンタルGT GTスピード	6,000	4,815	1,920	1,390	2,610	×	×
12	コンチネンタルGT GTスピード	6,000	4,806	1,944	1,394	2,540	×	×
19	コンチネンタルGT V8	4,000	4,850	2,187	1,405	2,945		
16	GTスピードコンバーチブル	6,000	4,820	1,945	1,390	2,750	×	×
10	コンチネンタル スーパースポーツ	6,000	4,807	1,945	1,390	2,460	→	○
05	コンチネンタル フライングスパー	6,000	5,310	1,930	1,480	2,785	×	×
09	コンチネンタル フライングスパースピード	6,000	5,310	1,925	1,470	2,785	×	×
13	フライングスパー	6,000	5,295	1,976	1,488	2,750	×	×
20	フライングスパー	6,000	5,315	1,985	1,490	2,815		
16	ベンテイガ	6,000	5,150	1,995	1,755	2,805	×	×
10	ミュルザンヌ	6,750	5,575	1,926	1,521	2,860	×	×
16	ミュルザンヌ スピード	6,800	5,575	1,925	1,530	3,045	×	×

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパーガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフspoイラーワー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

JAGUAR(ジャガー)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
18	E-PACE	2,000	4,410	1,900	1,650	2,195	○	○
13	Fタイプ	3,000	4,470	1,925	1,310	1,840	→	○
20	Fタイプ	2,000	4,470	2,042	1,311		→	×
16	F-PACE 20d PURE	2,000	4,740	1,935	1,665	2,195	→	○
16	F-タイプ クーペ	3,000	4,470	1,925	1,315	1,830	→	○
18	i-PACE	–	4,682	2,011	1,565	2,483	→	×
99	Sタイプ 3.0 V6	3,000	4,861	1,819	1,444	1,903	→	○
99	Sタイプ 4.0 V8	4,000	4,861	1,819	1,444	1,994	→	○
02	Sタイプ R	4,200	4,905	1,820	1,445	2,075	→	○
06	Sタイプ 4.2 ソブリン	4,200	4,905	1,820	1,445	2,035	→	○
14	XE	2,000	4,680	1,850	1,415	1,875	○	○
16	XE SE	2,000	4,680	1,850	1,415	1,935	○	○
20	XE S D180 RWD AUTOMATIC	2,000	4,690	1,850	1,415	1,935	○	○
09	XF 5.0 PremiumLuxury	5,000	4,970	1,875	1,460	2,115	→	○
17	XF スポーツブレーキ	2,000	4,965	1,880	1,495	2,095	→	○
04	XJ6 3.0	3,000	5,090	1,900	1,450	1,905	→	×
01	XJ8 3.2-V8	3,200	5,025	1,800	1,360	2,005	→	×
04	XJ8 L3.5	3,500	5,215	1,900	1,455	1,995	→	×
06	XJ 4.2 ソブリン	4,200	5,090	1,900	1,450	2,035	→	×
16	XJ AUTOBIOGRAPHY	5,000	5,260	1,900	1,455	2,245	→	×
01	XJ Executive 4.0-V8	4,000	5,025	1,800	1,360	2,015	→	×
06	XJ Executive 3.0	3,000	5,090	1,900	1,450	1,905	→	×
10	XJ	5,000	5,135	1,900	1,455	2,125	→	×
10	XJ LWB	5,000	5,260	1,900	1,455	2,235	→	×
03	XJR	4,200	5,090	1,900	1,450	2,035	→	×
06	XJR	4,200	5,090	1,900	1,450	2,055	→	×
17	XJ R-SPORT	3,000	5,135	1,900	1,455	2,165	→	×
00	XKR クーペ	4,000	4,770	1,850	1,295	1,930	○	○
00	XKR コンバーチブル	4,000	4,770	1,850	1,305	2,030	○	○
00	XK8 クーペクラシック	4,000	4,770	1,850	1,295	1,900	○	○
04	XKR クーペ	4,200	4,795	1,850	1,295	1,930	○	○
04	XKR コンバーチブル	4,200	4,795	1,850	1,305	2,030	○	○
04	XK8 クーペクラシック	4,200	4,795	1,850	1,295	1,900	○	○
06	XK クーペ	4,200	4,790	1,895	1,320	1,910	○	○
06	XK コンバーチブル	4,200	4,790	1,895	1,330	1,950	○	○
09	XKR クーペ	4,200	4,790	1,915	1,320	2,080	→	○
09	XKR コンバーチブル	4,200	4,790	1,915	1,330	2,030	→	○
01	Xタイプ 3.0 V6	3,000	4,685	1,790	1,420	1,895	○	○
06	Xタイプ エステート2.5Executive	2,500	4,730	1,790	1,485	1,945	○	○
06	Xタイプ 3.0ソブリン	3,000	4,685	1,790	1,420	1,895	○	○
01	ソブリン 4.0-V8	4,000	5,150	1,800	1,360	2,035	→	×
01	テイムラー Super V8	4,000	5,150	1,800	1,360	2,040	→	×

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパーガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフspoイラーワー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

ROVER(ローバー)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
99	75 2.5クラブ	2,500	4,755	1,780	1,425	1,765	○	○
99	75 2.5コニサー	2,500	4,755	1,780	1,425	1,795	○	○
03	75 2.5 V6	2,500	4,760	1,780	1,430	1,795	○	○
03	75ツアラー 2.5 V6	2,500	4,810	1,780	1,480	1,855	→	○
01	ディスカバリー	4,000	4,720	1,890	1,900	2,525	×	×
16	ディスカバリー	3,000	4,850	1,920	1,890	2,935	×	×
03	ディスカバリー HSE	4,000	4,720	1,890	1,940	2,525	×	×
07	ディスカバリー3 SE	4,000	4,850	1,920	1,940	2,885	×	×
09	ディスカバリー4 SE	5,000	4,850	1,920	1,890	2,965	×	×
20	ディスカバリー・スポーツ	2,000	4,610	1,905	1,725	2,230	→	○
19	ディフェンダー90	2,000	4,590	2,010	1,975	2,340	→	×
19	ディフェンダー110	2,000	5,020	2,010	1,970	2,635	×	×
03	ディフェンダー110SE	2,500	4,565	1,785	2,070	2,265	○	○
02	ディフェンダー110SW	2,500	4,565	1,785	2,070	2,295	○	○
20	ディフェンダー	2,000	4,510	1,995	1,970	2,375	→	×
20	ディフェンダー MHEV	2,000	4,510	1,995	1,970	2,375	→	×
01	フリーランダー	2,500	4,390	1,810	1,770	1,855	○	○
02	フリーランダー ES	2,500	4,390	1,810	1,770	1,855	○	○
02	フリーランダー GS	2,500	4,390	1,810	1,720	1,855	○	○
04	フリーランダー HSE	2,500	4,380	1,810	1,770	1,875	○	○
07	フリーランダー2 HSE RHD	3,200	4,515	1,910	1,740	2,175	→	○
20	レンジローバー	3,000	5,005	1,985	1,865	2,390	→	×
18	レンジローバーイヴォーグ	2,000	4,371	1,996	1,649	2,135	→	×
20	レンジローバーイヴォーグ	2,000	4,380	1,905	1,650	2,955	×	×
12	レンジローバーイヴォーグ ケーブピュア	2,000	4,355	1,900	1,605	2,005	○	○
12	レンジローバーイヴォーグ ピュア	2,000	4,355	1,900	1,635	2,035	○	○
02	レンジローバー ヴォーグ	4,400	4,950	1,955	1,865	2,725	×	×
02	レンジローバー HSE	4,400	4,950	1,955	1,865	2,695	×	×
07	レンジローバー ヴォーグ RHD	4,400	4,950	1,955	1,900	2,795	×	×
09	レンジローバー ヴォーグ 5.0 V8	5,000	4,970	1,955	1,880	2,815	×	×
09	レンジローバー ヴォーグ 5.0 V8 スーパーチャージド	5,000	4,970	1,955	1,880	2,905	×	×
16	レンジローバー VELAR	2,000	4,803	2,032	1,665	2,104	→	×
13	レンジローバースポーツ	3,000	4,850	2,073	1,780	2,425	→	×
20	レンジローバー スポーツ	3,000	4,855	1,985	1,800	2,695	×	×
17	レンジローバー ヴェラール	2,000	4,820	1,930	1,685	2,295	→	○
20	レンジローバー ヴェラール	2,000	4,820	1,930	1,685	2,335	→	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパー・ガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフspoイラー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

CADILLAC(キャデラック)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
13	ATS Luxury	2,000	4,680	1,805	1,415	1,855	○	○
19	CT6	3,700	5,230	1,885	1,495	2,225	→	×
08	CTS	2,800	4,870	1,850	1,470	2,035	→	○
12	CTS	3,000	4,870	1,850	1,470	2,065	→	○
10	CTS クーペ	3,600	4,800	1,900	1,420	2,105	○	○
10	CTS スポーツワゴン 3.0プレミアム	3,000	4,870	1,850	1,470	2,145	→	○
12	CTS V	6,200	4,870	1,850	1,470	2,215	→	○
13	CTS (Elegance)	2,000	4,970	1,840	1,465	1,975	→	○
07	DTS	4,600	5,300	1,905	1,480	2,155	→	×
09	SRX スポーツ	3,600	4,985	1,850	1,710	2,455	→	○
10	SRX クロスオーバー	3,000	4,855	1,910	1,690	2,335	→	○
10	STS	3,600	5,020	1,845	1,455	2,065	→	×
20	XT4 プレミアム	2,000	4,605	1,875	1,625	2,035	○	○
20	XT4 スポーツ	2,000	4,605	1,875	1,625	2,035	○	○
20	XT4 プラチナム	2,000	4,605	1,875	1,625	2,055	○	○
13	XTS	3,600	5,130	1,850	1,510	2,171	→	×
19	XT5	3,700	4,825	1,915	1,700	2,265	→	○
20	XT5	3,700	4,825	1,915	1,700	2,265	→	○
17	XT5 クロスオーバー プラチナム	3,650	4,825	1,915	1,700	2,265	→	○
20	XT6	3,700	5,060	1,960	1,775	2,440	→	×
07	エスカレード	6,200	5,140	2,010	1,910	2,975	×	×
20	エスカレード	6,200	5,382	2,060	1,948	3,026	×	×
20	エスカレード スポーツ	6,200	5,382	2,060	1,948	3,026	×	×
12	エスカレード プラチナム	6,200	5,155	2,040	1,945	2,985	×	×
17	エスカレード プラチナム	6,200	5,195	2,065	1,910	3,055	×	×
17	エスカレード プラチナム	6,200	5,382	2,060	1,948	3,026	×	×

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパー、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフspoイラーラー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

CHEVROLET(シボレー)						日成スカイ・パーク NC-3L型		
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
07	HHR LS	2,200	4,500	1,740	1,600	1,675	○	○
07	HHR 1LT	2,200	4,500	1,740	1,620	1,705	○	○
01	MW	1,300	3,575	1,600	1,700	1,275	○	○
03	MW	1,300	3,575	1,620	1,705	1,285	○	○
06	MW	1,300	3,575	1,620	1,700	1,245	○	○
02	アストロ LT	4,300	4,805	1,960	1,930	2,525	×	×
05	アストロ LT	4,300	4,805	1,960	1,930	2,525	×	×
05	オプトラ LT	2,000	4,580	1,725	1,500	1,595	○	○
06	オプトラワゴン LT	2,000	4,580	1,725	1,500	1,595	○	○
18	カマロ コンバーチブル	2,000	4,780	1,900	1,350	1,890	○	○
02	カマロ スポーツクーペ	3,800	4,910	1,890	1,320	1,750	→	○
09	カマロ SS	6,200	4,836	1,918	1,376	1,990	→	○
20	カマロ SS	6,200	4,785	1,900	1,345	1,930	○	○
18	カマロ LT RS	2,000	4,780	1,900	1,340	1,790	○	○
17	カマロ クーペ LT RS	2,000	4,780	1,900	1,340	1,790	○	○
11	キャプティバ	2,400	4,690	1,850	1,790	2,215	○	○
01	クルーズ LT	1,500	3,625	1,610	1,610	1,265	○	○
06	クルーズ LT	1,500	3,625	1,610	1,545	1,215	○	○
00	コルベット	5,700	4,555	1,870	1,230	1,610	○	○
02	コルベット	5,700	4,555	1,870	1,230	1,590	○	○
05	コルベット コンバーチブル	6,000	4,455	1,860	1,250	1,610	○	○
07	コルベット クーペ	6,000	4,455	1,860	1,250	1,630	○	○
07	コルベット コンバーチブル	6,000	4,455	1,860	1,250	1,630	○	○
13	コルベット (コンバーチブルZ51)	6,153	4,510	1,880	1,230	1,700	○	○
18	シルバラード	4,800	5,840	2,030	1,880	2,700	×	×
11	ソニック	1,600	4,050	1,740	1,525	1,495	○	○
08	タホ	5,300	5,130	2,020	1,920	3,055	×	×
10	トラバース LS	3,500	5,210	1,990	1,840	2,581	×	×
10	トラバース LT	3,500	5,210	1,990	1,790	2,674	×	×
01	トレイルブレイザー	4,200	4,890	1,900	1,850	2,395	→	○
06	トレイルブレイザー LTZ	4,200	4,890	1,900	1,850	2,415	→	○
01	ブレイザー	4,300	4,645	1,765	1,730	2,185	○	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパー・ガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフspoイラー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

CHRYSLER(クライスラー)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
05	300C	3,500	5,020	1,890	1,490	2,005	→	×
06	300C ツーリング	3,500	5,000	1,895	1,490	2,105	→	○
00	PTクルーザー	2,000	4,330	1,725	1,600	1,735	○	○
05	PTクルーザーツーリング	2,400	4,330	1,750	1,630	1,735	○	○
03	クロスファイア 3. 2	3,200	4,059	1,766	1,305	1,510	○	○
99	グランドボイジャー	3,300	5,085	1,950	1,750	2,305	→	×
01	グランドボイジャー	3,300	5,120	1,995	1,755	2,475	→	×
03	グランドボイジャー AWD	3,300	5,120	1,995	1,755	2,475	→	×
04	グランドボイジャー・リミテッド AWD	3,300	5,110	1,995	1,755	2,475	→	×
06	グランドボイジャー・リミテッド	3,300	5,110	1,995	1,755	2,405	→	×
99	ジープ・グランドチェロキー	4,700	4,610	1,840	1,760	2,115	○	○
01	ジープ・グランドチェロキー	4,700	4,615	1,860	1,710	2,195	○	○
03	ジープ・グランドチェロキー	4,700	4,615	1,860	1,710	2,265	○	○
03	ジープ・グランドチェロキー・リミテッド	4,700	4,630	1,860	1,710	2,265	○	○
05	ジープ・グランドチェロキー・リミテッド	4,700	4,760	1,880	1,750	2,405	○	○
11	ジープ・グランドチェロキー	3,600	4,825	1,935	1,785	2,435	→	○
13	ジープ・グランドチェロキー (ラレード)	3,600	4,835	1,935	1,825	2,435	→	○
07	ジープ・コマンダー・リミテッド	4,700	4,795	1,900	1,830	2,705	×	×
12	ジープ・コンパス リミテッド	2,000	4,460	1,810	1,665	1,725	○	○
13	ジープ・コンパス リミテッド 4WD	2,400	4,475	1,810	1,665	1,825	○	○
17	ジープ・コンパス Sport	2,400	4,400	1,810	1,640	1,765	○	○
99	ジープ・チェロキー	4,000	4,225	1,765	1,650	1,915	○	○
01	ジープ・チェロキー	3,700	4,495	1,820	1,840	2,175	○	○
03	ジープ・チェロキー	3,700	4,495	1,820	1,820	2,175	○	○
14	ジープ・チェロキー	2,400	4,630	1,860	1,700	2,075	○	○
05	ジープ・チェロキー・リミテッド	3,700	4,520	1,820	1,820	2,115	○	○
19	ジープ・チェロキー トレイルホーク	2,000	4,665	1,905	1,740	2,185	→	○
19	ジープ・チェロキー ロンジチュード	2,400	4,665	1,860	1,700	2,035	○	○
07	ジープ・パトリオット・リミテッド	2,400	4,420	1,810	1,665	1,815	○	○
99	ジープ・ラングラー	4,000	3,915	1,740	1,800	1,800	○	○
01	ジープ・ラングラー	4,000	3,915	1,740	1,765	1,800	○	○
02	ジープ・ラングラー サハラ	4,000	3,915	1,740	1,765	1,850	○	○
07	ジープ・ラングラー サハラ	3,800	4,185	1,880	1,840	2,060	○	○
04	ジープ・ラングラー スポーツソフトトップ	4,000	3,915	1,740	1,800	1,830	○	○
07	ジープ・ラングラー ルビコン	3,800	4,185	1,880	1,865	2,085	○	○
07	ジープ・ラングラー・アンリミテッド サハラ	3,800	4,705	1,880	1,845	2,275	○	○
99	ネオン	2,000	4,390	1,715	1,420	1,495	○	○
99	バイパー	8,000	4,490	1,980	1,190	1,700	→	×
99	ボイジャー	3,300	4,750	1,950	1,754	2,215	→	○
01	ボイジャー	3,300	4,830	1,995	1,755	2,275	→	×
03	ボイジャー LX	3,300	4,830	1,995	1,755	2,275	→	×
06	ボイジャー LX	3,300	4,820	1,995	1,755	2,275	→	×

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパーガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフスパイラー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

FORD(フォード)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
99	Ka	1,300	3,660	1,640	1,400	1,160	○	○
99	イクシオン	1,800	4,295	1,695	1,570	1,685	○	○
01	イクシオン	1,800	4,325	1,695	1,590	1,835	○	○
95	エクスプローラ	4,000	4,805	1,875	1,745	2,425	→	○
05	エクスプローラ XLT	4,000	4,930	1,870	1,835	2,545	×	×
11	エクスプローラ XLT	3,500	5,020	2,000	1,805	2,515	×	×
14	エコスポーツ (Titanium)		4,195	1,765	1,655	1,545	○	○
00	エスケープ	3,000	4,400	1,825	1,720	1,795	○	○
06	エスケープ リミテッド	3,000	4,470	1,825	1,720	1,875	○	○
98	ギャラクシー	2,800	4,620	1,810	1,765	2,175	○	○
10	クーガ	2,500	4,445	1,850	1,715	1,945	○	○
12	クーガ インディビデュアル	2,500	4,445	1,860	1,715	1,955	○	○
13	クーガ (Titanium)	1,600	4,540	1,840	1,705	1,995	○	○
99	テルスター	2,000	4,575	1,695	1,440	1,575	○	○
99	テルスター ワゴン	2,000	4,665	1,695	1,525	1,775	○	○
98	トーラス	3,000	5,030	1,855	1,450	1,825	→	×
98	トーラス ワゴン	3,000	5,090	1,855	1,510	2,015	→	×
04	フィエ스타 GLX	1,600	3,915	1,685	1,445	1,405	○	○
06	フィエ스타 ST	2,000	3,920	1,680	1,445	1,405	○	○
14	フィエ스타 (1.0 EcoBoost)	1,000	3,995	1,720	1,475	1,435	○	○
99	フェスティバ ミニワゴン	1,500	3,800	1,670	1,535	1,265	○	○
01	フェスティバ ミニワゴン	1,500	3,800	1,670	1,500	1,295	○	○
00	フォーカス	1,600	4,155	1,710	1,480	1,455	○	○
00	フォーカス ワゴン	1,600	4,440	1,710	1,555	1,495	○	○
02	フォーカス	2,000	4,155	1,710	1,480	1,495	○	○
02	フォーカス ギア	2,000	4,170	1,710	1,480	1,495	○	○
05	フォーカス ギア	2,000	4,530	1,840	1,485	1,615	○	○
06	フォーカス C-MAX	2,000	4,330	1,825	1,580	1,705	○	○
02	フォーカス ワゴン	2,000	4,440	1,710	1,555	1,535	○	○
02	フォーカス ワゴン ギア	2,000	4,455	1,710	1,555	1,535	○	○
03	フォーカス トレンド	2,000	4,170	1,710	1,480	1,515	○	○
13	フォーカス Sport	2,000	4,370	1,810	1,480	1,655	○	○
99	フリーダ	2,500	4,585	1,690	2,090	2,405	○	○
00	フリーダ ノーマルルーフ	2,500	4,620	1,690	1,960	2,315	○	○
00	フリーダ オートフリートップ	2,000	4,620	1,690	2,090	2,185	○	○
99	マーキュリークーガー	2,500	4,700	1,770	1,325	1,650	○	○
99	マスタング	3,800	4,655	1,860	1,380	1,670	○	○
02	マスタング	4,600	4,655	1,860	1,380	1,790	○	○
06	マスタング V6クーペプレミアム	4,000	4,765	1,880	1,385	1,780	○	○
99	モンデオ	2,000	4,560	1,750	1,435	1,605	○	○
05	モンデオ セダン	2,000	4,730	1,810	1,420	1,655	○	○
99	モンデオ ワゴン	2,000	4,670	1,750	1,475	1,675	○	○
05	モンデオ ワゴン V6	2,500	4,805	1,810	1,470	1,835	→	○
08	リンクル MKX	3,495	4,750	1,925	1,705	2,335	→	○
11	リンクル MKX	3,700	4,740	1,930	1,685	2,305	→	○
12	リンクル MKX	3,700	4,740	1,930	1,685	2,305	→	○
08	リンクル ナビゲーター	5,408	5,295	2,035	1,995	3,115	×	×
99	レーザー リデア	1,500	4,330	1,695	1,430	1,505	○	○
99	レーザー リデア ワゴン	1,800	4,200	1,695	1,435	1,575	○	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパーガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフスパイラー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

CITROEN(シトロエン)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
05	C2 1.6VTR	1,600	3,670	1,660	1,460	1,300	○	○
06	C2 1.6VTR	1,600	3,670	1,660	1,460	1,300	○	○
02	C3	1,400	3,850	1,670	1,540	1,365	○	○
06	C3 1.6	1,600	3,850	1,670	1,540	1,435	○	○
10	C3 1.6	1,600	3,955	1,730	1,530	1,485	○	○
13	C3 (セダクション)	1,200	3,955	1,730	1,530	1,415	○	○
17	C3 FEEL	1,200	3,995	1,750	1,495	1,435	○	○
19	C3 エアクロス SUV	1,200	4,160	1,765	1,630	1,585	○	○
05	C4 クーペ2.0VTS	2,000	4,275	1,775	1,480	1,605	○	○
05	C4 エクスクルーシヴ	2,000	4,260	1,775	1,480	1,625	○	○
11	C4 エクスクルーシヴ	1,600	4,330	1,790	1,490	1,645	○	○
07	C4 ピカソ エクスクルーシヴ	2,000	4,590	1,830	1,685	2,015	○	○
14	C4 ピカソ エクスクルーシヴ	1,600	4,430	1,825	1,630	1,755	○	○
16	C4 フィール BlyeHDi	1,600	4,330	1,790	1,490	1,655	○	○
16	C4 セダクション	1,200	4,330	1,790	1,490	1,605	○	○
01	C5 4ドア	2,000	4,620	1,770	1,480	1,655	○	○
02	C5 4ドア	2,000	4,620	1,770	1,480	1,655	○	○
01	C5 ブレーク ワゴン	2,000	4,760	1,770	1,570	1,735	○	○
05	C5 ブレーク ワゴンV6	3,000	4,840	1,780	1,570	1,885	→	○
04	C5 ブレーク	2,000	4,840	1,780	1,570	1,755	→	○
19	C5 エアクロス SUV	2,000	4,500	1,850	1,710	1,945	○	○
20	C5 エアクロス	1,600	4,500	1,850	1,710	1,795	○	○
01	C5 エクスクルーシヴセダン	3,000	4,620	1,770	1,480	1,815	○	○
05	C5 エクスクルーシヴセダン	3,000	4,740	1,770	1,480	1,835	○	○
08	C5 エクスクルーシヴセダン	3,000	4,795	1,860	1,470	2,005	○	○
08	C5 ツアラー エクスクルーシヴ	3,000	4,845	1,860	1,490	2,065	→	○
06	C6 エクスクルーシヴ	3,000	4,910	1,860	1,465	2,095	→	○
10	DS3	1,600	3,965	1,715	1,455	1,465	○	○
12	DS3 シック ウルトラブ [†]	1,598	3,965	1,715	1,455	1,455	○	○
12	DS3 スポーツシック ウルトラプレステージ	1,598	3,965	1,715	1,455	1,465	○	○
13	DS3カブリオ	1,600	3,965	1,715	1,460	1,485	○	○
11	DS4 シック	1,600	4,275	1,810	1,535	1,635	○	○
12	DS4 シック	1,600	4,725	1,810	1,535	1,655	○	○
12	DS5	1,598	4,535	1,870	1,510	1,825	○	○
01	クサラ セダン	2,000	4,190	1,710	1,405	1,455	○	○
03	クサラ 1.6	1,600	4,190	1,710	1,405	1,455	○	○
01	クサラ ワゴン	2,000	4,370	1,710	1,420	1,485	○	○
03	クサラ ブレークエクスクルーシブ [†]	2,000	4,370	1,710	1,420	1,485	○	○
04	クサラ ピカソ	2,000	4,280	1,755	1,640	1,635	○	○
18	グランドC4 スペースツアラー	1,600	4,605	1,825	1,670	1,925	○	○
14	グランドC4ピカソ エクスクルーシヴ	1,600	4,600	1,825	1,670	1,935	○	○
00	サクソ	1,600	3,735	1,620	1,360	1,235	○	○
03	サクソ スーパー1600	1,600	3,735	1,620	1,360	1,235	○	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパーガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフスパイラー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

PEUGEOT(プジョー)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
06	1007	1,600	3,730	1,710	1,630	1,490	○	○
02	106 S16	1,600	3,690	1,620	1,370	1,235	○	○
99	206 3ドア／5ドア	1,400	3,835	1,670	1,440	1,325	○	○
01	206 XS	1,600	3,835	1,680	1,440	1,325	○	○
06	206 XS	1,600	3,835	1,680	1,440	1,365	○	○
02	206 SW XS	1,600	4,030	1,675	1,475	1,395	○	○
02	206 CC	2,000	3,810	1,675	1,380	1,410	○	○
06	206 CC	1,600	3,810	1,675	1,380	1,430	○	○
07	207 CC	1,600	4,030	1,750	1,395	1,660	○	○
13	208 (GTi)	1,600	3,960	1,740	1,470	1,475	○	○
20	208	1,200	4,095	1,745	1,465	1,435	○	○
21	208	1,200	4,095	1,745	1,465	1,435	○	○
13	2008 (Cielo)	1,200	4,160	1,740	1,550	1,435	○	○
20	2008	1,200	4,305	1,770	1,550	1,545	○	○
10	3008	1,600	4,365	1,835	1,635	1,835	○	○
17	3008	2,000	4,450	1,840	1,630	1,885	○	○
00	306 ワゴン	2,000	4,345	1,695	1,470	1,515	○	○
00	306 カブリオレ	2,000	4,180	1,695	1,380	1,530	○	○
01	307 3ドア／5ドア	2,000	4,210	1,760	1,530	1,575	○	○
02	307 3ドア／5ドア	2,000	4,210	1,760	1,530	1,515	○	○
02	307 ブレーク	1,600	4,420	1,760	1,585	1,605	○	○
03	307 スタイル	1,600	4,210	1,760	1,530	1,545	○	○
02	307 XSブレーク	2,000	4,420	1,760	1,585	1,625	○	○
02	307 SW	2,000	4,420	1,760	1,585	1,815	○	○
04	307 CC SW	2,000	4,380	1,760	1,435	1,875	○	○
06	307 CC スポーツ	2,000	4,380	1,760	1,435	1,765	○	○
06	307 フェリーヌ2.0S	2,000	4,210	1,760	1,530	1,575	○	○
08	308 プレミアム	1,600	4,290	1,820	1,515	1,635	○	○
14	308	1,200	4,260	1,805	1,470	1,545	○	○
14	308 SW	1,200	4,585	1,805	1,475	1,595	○	○
16	308 Gti 250	1,600	4,260	1,805	1,455	1,595	○	○
17	308 GT BlueHDi	2,000	4,275	1,805	1,470	1,745	○	○
00	406 クーペ	3,000	4,615	1,810	1,365	1,720	○	○
00	406 セダンV6	3,000	4,600	1,780	1,430	1,755	○	○
00	406 ブレークV6	3,000	4,740	1,780	1,500	1,805	○	○
05	407 SW 2.2	2,200	4,775	1,840	1,510	1,895	○	○
05	407 SW スポーツ	3,000	4,775	1,840	1,510	1,995	○	○
05	407 セダン	3,000	4,685	1,840	1,460	1,925	○	○
05	407 クーペ	3,000	4,815	1,870	1,405	1,880	→	○
13	5008	1,600	4,530	1,840	1,645	1,985	○	○
17	5008 GT BlueHDi	2,000	4,640	1,840	1,650	2,075	○	○
19	5008 Allure	1,600	4,640	1,840	1,650	1,945	○	○
11	508	1,600	4,790	1,855	1,455	1,795	○	○
14	508	1,600	4,830	1,855	1,455	1,795	→	○
19	508 Allure	1,600	4,750	1,860	1,420	1,775	○	○
11	508 SW	1,600	4,815	1,855	1,505	1,835	→	○
14	508 SW	1,600	4,830	1,855	1,505	1,835	→	○
19	508 Allure	1,600	4,750	1,860	1,420	1,775	○	○
02	607 セダン	3,000	4,875	1,830	1,460	1,885	→	○
02	607 スポーツ	3,000	4,875	1,830	1,460	1,885	→	○
10	RCZ	1,600	4,287	1,845	1,359	1,586	○	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパーガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフスパイラー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

RUNAULT(ルノー)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
02	アヴァンタイム	3,000	4,660	1,835	1,630	2,065	○	○
18	アルピーヌ	1,800	4,205	1,800	1,250	1,220	○	○
11	ウンド	1,600	3,835	1,690	1,380	1,300	○	○
18	カジヤー	1,200	4,455	1,835	1,610	1,695	○	○
02	カングー 1. 4	1,400	3,995	1,675	1,810	1,455	○	○
06	カングー 1. 6	1,600	4,035	1,675	1,810	1,485	○	○
09	カングー 1. 6	1,600	4,215	1,830	1,830	1,695	○	○
11	カングー 1. 6	1,600	4,215	1,830	1,810	1,735	○	○
12	カングー イマージュ	1,600	4,255	1,830	1,810	1,735	○	○
14	カングー ゼン	1,200	4,280	1,830	1,810	1,705	○	○
10	カングービホップ	1,600	3,870	1,830	1,840	1,590	○	○
18	キャプチャー	1,200	4,135	1,780	1,585	1,555	○	○
20	キャプチャー	1,400	4,230	1,795	1,590	1,585	○	○
05	グランセニック グラスルーフ	2,000	4,495	1,810	1,635	2,005	○	○
09	コレオス	2,500	4,525	1,855	1,695	1,935	○	○
12	コレオス プレミアム	2,500	4,525	1,855	1,710	1,975	○	○
00	セニック 1BOX	2,000	4,170	1,730	1,620	1,585	○	○
01	セニック RX4	2,000	4,350	1,785	1,740	1,745	○	○
01	トウインゴ	1,150	3,425	1,630	1,435	1,070	○	○
08	トウインゴ	1,200	3,600	1,655	1,470	1,260	○	○
19	トウインゴEDC	900	3,645	1,650	1,545	1,260	○	○
12	トウインゴ ゴルディーニ ルノー・スポーツ	1,600	3,700	1,690	1,460	1,310	○	○
01	メガーヌ カブリオレ	1,600	4,080	1,720	1,360	1,400	○	○
05	メガーヌ カブリオレ	2,000	4,370	1,775	1,405	1,740	○	○
01	メガーヌ 5ドア	1,600	4,165	1,720	1,420	1,415	○	○
04	メガーヌ ハッチバック	2,000	4,215	1,775	1,460	1,595	○	○
06	メガーヌ 2. 0グラスルーフ	2,000	4,240	1,775	1,460	1,635	○	○
10	メガーヌ ルノー・スポール	2,000	4,320	1,850	1,435	1,705	○	○
18	メガーヌ ルノー・スポール	1,800	4,410	1,875	1,435	1,755	○	○
19	メガーヌ ルノー・スポートロфиー EDC	1,800	4,410	1,875	1,435	1,745	○	○
19	メガーヌ ルノー・スポートロфиー MT	1,800	4,410	1,875	1,435	1,725	○	○
10	メガーヌ エステートGTライン	2,000	4,565	1,810	1,490	1,655	○	○
12	メガーヌ ハッチバック GTライン	2,000	4,325	1,810	1,460	1,615	○	○
12	メガーヌ エステート GTライン	2,000	4,565	1,810	1,490	1,655	○	○
17	メガーヌ スポーツツアラーGT	1,618	4,635	1,815	1,450	1,755	○	○
17	メガーヌ 1. 6ハッチバック GT	1,618	4,395	1,815	1,435	1,705	○	○
03	ラグナ 5ドア V6	3,000	4,500	1,790	1,435	1,825	○	○
03	ラグナワゴン 2. 0	2,000	4,695	1,790	1,485	1,725	○	○
03	ラグナワゴン 2. 0 V6	3,000	4,695	1,790	1,485	1,865	○	○
01	ルーテシア 3ドア	1,600	3,770	1,640	1,420	1,305	○	○
01	ルーテシア 5ドア	1,600	3,770	1,640	1,420	1,325	○	○
06	ルーテシア 1. 6エル	1,600	3,990	1,720	1,485	1,455	○	○
02	ルーテシア スポール	2,000	3,810	1,670	1,410	1,375	○	○
12	ルーテシア ナイト&デイ	1,600	4,025	1,720	1,485	1,465	○	○
13	ルーテシア (インテンス)	1,200	4,095	1,720	1,445	1,485	○	○
21	ルーテシア	1,400	4,075	1,725	1,445	1,475	○	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパーガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフスパイラー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

VOLVO(ボルボ)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
06	C30 2.4i	2,400	4,250	1,780	1,430	1,640	○	○
01	C70 カブリオレ	2,500	4,715	1,815	1,400	1,880	○	○
06	C70 T-5	2,500	4,580	1,835	1,405	1,950	○	○
01	S40	2,000	4,515	1,720	1,420	1,595	○	○
06	S40 2.4	2,400	4,470	1,770	1,450	1,725	○	○
04	S40 T-5	2,500	4,470	1,770	1,450	1,735	○	○
06	S40 T-5	2,500	4,470	1,770	1,450	1,735	○	○
06	S40 T-5 AWD	2,500	4,470	1,770	1,470	1,825	○	○
02	S60 T-5スポーツ	2,400	4,575	1,815	1,430	1,815	○	○
05	S60 T-5スポーツ	2,400	4,605	1,815	1,430	1,825	○	○
02	S60 AWD	2,400	4,575	1,815	1,450	1,835	○	○
06	S60 AWD	2,500	4,605	1,805	1,450	1,885	○	○
11	S60 T6	3,000	4,630	1,845	1,480	2,045	○	○
13	S60 T4	1,600	4,635	1,845	1,480	1,815	○	○
19	S60 T4 Momentum	2,000	4,760	1,850	1,435	1,935	○	○
09	S80	4,400	4,850	1,890	1,495	2,155	→	○
19	S60 T6 Twin Engine	2,000	4,760	1,850	1,435	2,305	○	○
01	V40	1,950	4,515	1,720	1,460	1,615	○	○
02	V40	1,950	4,515	1,720	1,460	1,615	○	○
13	V40 T4	1,600	4,370	1,785	1,440	1,705	○	○
17	V40 T2 Kinetic	1,500	4,370	1,800	1,440	1,755	○	○
17	V40 T3 Kinetic	1,500	4,370	1,800	1,440	1,755	○	○
04	V50 2.4	2,400	4,515	1,770	1,450	1,745	○	○
04	V50 T-5	2,500	4,515	1,770	1,450	1,755	○	○
06	V50 T-5	2,500	4,515	1,770	1,480	1,755	○	○
06	V50 T-5 AWD	2,500	4,515	1,770	1,500	1,845	○	○
11	V60 T6	3,000	4,630	1,845	1,480	2,075	○	○
13	V60 T4	1,600	4,635	1,845	1,480	1,835	○	○
16	V60 Cross Country D4 SE	2,000	4,640	1,865	1,540	2,005	○	○
19	V60 Cross Country T5 AWD	2,000	4,785	1,895	1,505	2,085	○	○
19	V60 Cross Country T5 AWD Pro	2,000	4,785	1,895	1,505	2,085	○	○
20	V60 Cross Country 48V	2,000	4,785	1,895	1,505	2,155	○	○
18	V60 T6 Twin Engine AWD	2,000	4,760	1,850	1,435	2,325	○	○
02	V70 AWD	2,500	4,710	1,815	1,470	1,955	○	○
05	V70 AWD	2,500	4,720	1,815	1,490	1,955	○	○
02	V70 T-5スポーツ	2,300	4,710	1,815	1,470	1,895	○	○
06	V70 T-5	2,400	4,720	1,805	1,490	1,885	○	○
08	V70 2.5T	2,500	4,825	1,890	1,545	2,025	→	○
08	V70 3.2	3,200	4,825	1,890	1,545	2,135	→	○
08	V70 T-6	3,000	4,825	1,890	1,545	2,175	→	○
18	XC40 T4	2,000	4,425	1,875	1,660	1,900	○	○
20	XC40	2,000	4,425	1,875	1,660		○	○
09	XC60	3,000	4,625	1,890	1,715	2,205	○	○
20	XC60	2,000	4,690	1,900	1,680		○	○
14	XC60 T5	2,000	4,645	1,890	1,715	2,045	○	○
16	XC60 D4 Classic	2,000	4,645	1,890	1,715	2,095	○	○
17	XC60 T8 Twin Engine	2,000	4,690	1,900	1,660	2,445	○	○
10	XC70	3,000	4,840	1,890	1,605	2,185	→	○
10	XC90 R	3,200	4,810	1,935	1,780	2,545	×	×
19	XC90 D5 AWD R-Design	2,000	4,950	1,960	1,775	2,475	→	×
20	XC90	2,000	4,950	1,960	1,775	2,475	→	×

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパー・ガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフスパイラー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

SAAB(サーブ)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
00	9-3 セダン	2,000	4,650	1,710	1,475	1,695	○	○
03	9-3 エアロ 2. OT	2,000	4,635	1,760	1,465	1,755	○	○
06	9-3 エアロ 2. O	2,000	4,635	1,760	1,465	1,865	○	○
02	9-3 カブリオレ	2,000	4,650	1,710	1,430	1,670	○	○
05	9-3 カブリオレ エアロ	2,800	4,635	1,760	1,435	1,950	○	○
05	9-3 スポーツエステート リニア	2,000	4,655	1,760	1,540	1,815	○	○
05	9-3 スポーツエステート アーク	2,000	4,655	1,760	1,540	1,815	○	○
05	9-3 スポーツエステート エアロ	2,800	4,655	1,760	1,540	1,905	○	○
08	9-3 スポーツエステート 2. 0	2,000	4,670	1,800	1,540	1,815	○	○
08	9-3 スポーツエステート 2. 8	2,800	4,670	1,800	1,540	1,905	○	○
00	9-5 セダン	3,000	4,815	1,795	1,475	1,865	→	○
02	9-5 セダン	2,300	4,830	1,795	1,475	1,865	→	○
06	9-5 アーク	2,300	4,885	1,795	1,475	1,865	→	○
00	9-5 ワゴン	3,000	4,820	1,795	1,495	1,935	→	○
02	9-5 ワゴン	2,300	4,830	1,795	1,495	1,935	→	○
03	9-5 リニア 2. 3T	2,300	4,830	1,795	1,475	1,865	→	○
03	9-5 リニア 2. 3Tエステート	2,300	4,840	1,795	1,495	1,935	→	○
06	9-5 エステート リニア	2,000	4,860	1,795	1,495	1,935	→	○
06	9-5 エステート アーク	2,300	4,860	1,795	1,495	1,935	→	○
06	9-5 エステート エアロ	2,300	4,860	1,795	1,495	1,935	→	○
11	9-5 セダン XWD	2,000	5,008	1,868	1,467	2,135	→	×

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパーガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフspoイラーワー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

ALFA ROMEO(アルファロメオ)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
01	147	2000	4170	1730	1420	1,585	○	○
03	147 2.0ツインスパークセレスピード	2000	4170	1730	1420	1,585	○	○
05	147 2.0ツインスパークセレスピード	2000	4225	1730	1450	1,605	○	○
02	156 GTA 3.2	3200	4430	1765	1400	1,695	○	○
05	156 GTA 3.2	3200	4430	1765	1430	1,695	○	○
02	156 スポーツワゴン 2.0	2000	4430	1755	1415	1,675	○	○
02	156 スポーツワゴン 2.5	2500	4430	1755	1415	1,745	○	○
03	156 2.0JTS	2000	4435	1755	1415	1,575	○	○
04	156 2.5Ti V6	2500	4435	1765	1430	1,635	○	○
06	159 JTS	2200	4690	1830	1430	1,845	○	○
01	166 3.0 V6 スポルトロニック	3000	4730	1815	1415	1,875	○	○
04	166 3.0 V6 24 スポルトロニック	3000	4730	1815	1445	1,875	○	○
14	4C	1800	3990	1870	1185	1,210	○	○
09	8C コンペティツィオーネ	4700	4380	1895	1340	1,770	○	○
04	GT 3.2 V6 24V	3200	4495	1765	1375	1,705	○	○
06	GT 2.0JTSセレスピード	2000	4495	1765	1375	1,635	○	○
04	GTV 2.0 ツインスパーク	2000	4295	1780	1320	1,570	○	○
01	GTV 3.0 V6 24V	3000	4290	1780	1315	1,640	○	○
09	MiTo 1.4T	1400	4070	1720	1475	1,495	○	○
01	アルファスパイダー	3000	4290	1780	1315	1,560	○	○
03	アルファスパイダー 3.2 V6	3200	4295	1780	1320	1,580	○	○
06	アルファスパイダー 3.2 JTS	3200	4400	1830	1395	1,940	○	○
06	アルファブレラJTS	2200	4415	1830	1365	1,790	○	○
12	ジュリエッタ	1400	4350	1800	1460	1,675	○	○
17	ジュリア クアドリフォリオ	2900	4635	1865	1435	1,930	○	○
19	ジュリア Veloce	2000	4635	1865	1435	1,905	○	○
18	ステルヴィオ	2200	4690	1905	1680	2,095	→	○
18	ステルヴィオ クアドリフォリオ	2900	4700	1955	1680	2,185	→	×
19	ステルヴィオ 2.0	2000	4690	1905	1680	2,085	→	○
19	ステルヴィオ 2.2	2200	4690	1905	1680	2,095	→	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパー・ガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフspoイラーワン等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

FIAT(フィアット)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
08	500 1.2	1,200	3,545	1,625	1,515	1,230	○	○
08	500 1.4	1,400	3,545	1,625	1,515	1,230	○	○
13	500(チンクエチェント) S	900	3,585	1,625	1,515	1,230	○	○
17	500X Pop Star	1,400	4,250	1,795	1,610	1,655	○	○
19	500X	1,400	4,280	1,795	1,510	1,685	○	○
20	500 1.2	875	3,570	1,625	1,515	1,260	○	○
06	グランテンポント 16Vスポーツ	1,400	4,050	1,685	1,495	1,380	○	○
00	バルケッタ	1,700	3,920	1,640	1,265	1,200	○	○
04	バルケッタ	1,700	3,895	1,655	1,275	1,220	○	○
05	パンダ 4×4クライミング	1,200	3,570	1,605	1,635	1,335	○	○
04	パンダ	1,200	3,535	1,590	1,535	1,160	○	○
05	パンダ マキシ	1,200	3,535	1,590	1,570	1,180	○	○
13	パンダ (Panda Easy)	875	3,655	1,645	1,550	1,345	○	○
00	プント スピードギア	1,300	3,835	1,660	1,480	1,335	○	○
03	プント ELX	1,200	3,835	1,660	1,480	1,335	○	○
03	プント HGTアバリスト	1,800	3,820	1,660	1,480	1,375	○	○
10	プント エヴォ	1,400	4,080	1,685	1,495	1,435	○	○
12	プント Lounge	1,400	4,080	1,685	1,495	1,360	○	○
03	ムルティビラ ELX	1,600	4,005	1,875	1,670	1,690	○	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパーガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフspoイラーワー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

FERRARI(フェラーリ)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
08	430 スクーデリア	4,300	4,512	1,923	1,199	1,360	→	○
11	458 スパイダー	4,500	4,527	1,937	1,211	1,540	→	○
10	458 イタリア	4,500	4,527	1,937	1,213	1,490	→	○
18	488 Pista	4,000	4,605	1,975	1,206	1,495	→	×
06	599 F1	6,000	4,665	1,962	1,336	1,690	→	×
04	612 スカリエッティ	5,748	4,902	1,957	1,344	2,060	→	×
17	812 Superfast	6,496	4,657	1,971	1,276	1,635	→	×
11	FF	6,262	4,907	1,953	1,379	2,010	→	×
12	F12ベルリネットタ	6,262	4,618	1,942	1,273	1,635	→	○
05	F430	4,300	4,512	1,923	1,214	1,560	→	○
05	F430 スパイダー	4,300	4,512	1,923	1,234	1,630	→	○
09	カリフォルニア	4,300	4,575	1,910	1,325	2,080	→	○
14	カリフォルニア T	3,900	4,570	1,910	1,322	1,950	→	○
17	ポルトフィーノ	3,855	4,586	1,938	1,318	1,765	→	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパーガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフspoイラー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

MASERATI(マセラティ)						日成スカイ・パーク NC-3L型		
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
13	ギブリ	3,000	4,970	1,945	1,485	2,225	→	○
16	ギブリ ディーゼル	3,000	4,971	1,945	1,461	2,150	→	○
09	クアトロポルテ スポーツ GT S	4,700	5,110	1,895	1,420	2,325	→	×
16	クアトロポルテ	3,000	5,262	1,948	1,481	2,275	→	×
18	クアトロポルテ GT S	3,000	5,270	1,950	1,470	2,305	→	×
10	グランカブリオ	4,700	4,885	1,915	1,380	2,290	→	○
08	グランツーリズモ S	4,700	4,885	1,915	1,355	2,170	→	○
12	グランツーリズモ スポーツ	4,700	4,885	1,915	1,355	2,140	→	○
17	グランツーリズモ スポーツ	4,961	4,885	1,915	1,355	2,140	→	○
16	Levante	3,000	5,003	1,968	1,679	2,384	→	×
17	Levante ディーゼル	3,000	5,003	1,968	1,679	2,480	→	×
18	Levante トロフェオ	3,800	5,020	2,160	1,700	2,615	×	×
18	Levante GT S	3,800	5,020	1,985	1,700	2,575	×	×

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパーガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフspoイラーワー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

LAMBORGHINI(ランボルギーニ)						日成スカイ・パーク NC-3L型		
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
11	アヴェンタドール LP700-4	6500	4780	2030	1136	1,685	→	×
18	ウルス	4000	5112	2016	1638	2,475	→	×
14	ウラカン LP610-4	5200	4459	1924	1165	1,532	→	○
04	ガヤルド	5000	4300	1900	1165	1,540	○	○
10	ガヤルド LP550-2	5200	4345	1900	1165	1,490	○	○
09	ガヤルド LP560-4	5200	4345	1900	1165	1,610	○	○
10	ガヤルド LP570-4スーパーレジーラ	5200	4386	1900	1165	1,450	○	○
07	ガヤルド スーパーレジーラ	5000	4300	1900	1165	1,440	○	○
00	ディアブロ GT	6000	4430	2040	1115	1,570	→	×
06	ムルシエラゴ LP640	6500	4610	2058	1135	1,775	→	×

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパーガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフspoイラー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

TESLA(テスラ)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
14	モデルS	600	4,978	1,964	1,435	2,213	→	×
17	モデル3	600	4,694	1,933	1,443	1,716	→	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパー・ガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフspoiler等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

SATURN(サターン)							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
99	SL2セダン	1,900	4,520	1,695	1,385	1,395	○	○
99	SW2ワゴン	1,900	4,520	1,695	1,395	1,425	○	○
99	SC2クーペ	1,900	4,590	1,725	1,335	1,320	○	○
99	SC2クーペ(3ドア)	1,900	4,590	1,725	1,335	1,350	○	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパー・ガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフspoiler等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

大字							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
02	マティス	800	3,495	1,495	1,485	1,115	○	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパー・ガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフスパイラー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。

ヒュンダイ							日成スカイ・パーク NC-3L型	
年式	車種名	排気量cc	全長mm	全幅mm	全高mm	総重量kg	標準適用車種	入庫可能車種
04	JM 2.0GLS	2,000	4,325	1,795	1,730	1,755	○	○
04	JM 2.7GLS	2,700	4,325	1,795	1,730	1,865	○	○
06	JM 2.0GLS	2,000	4,325	1,795	1,730	1,755	○	○
06	JM 2.7GLS	2,700	4,325	1,795	1,730	1,865	○	○
02	TB 1.3GL	1,300	3,810	1,665	1,495	1,345	○	○
04	TB 1.3GL	1,300	3,810	1,665	1,495	1,345	○	○
05	TB 1.4GLS	1,400	3,825	1,665	1,495	1,385	○	○
03	XG 300L	3,000	4,875	1,825	1,440	1,925	→	○
08	i30 1.6GL	1,600	4,245	1,775	1,480	1,515	○	○
08	i30 2.0GLS	2,000	4,245	1,775	1,480	1,585	○	○
02	エラントラ 2.0GLS	2,000	4,510	1,720	1,425	1,565	○	○
03	エラントラ 1.8GL	1,800	4,525	1,725	1,425	1,565	○	○
02	エラントラユーロ 1.8GLS	1,800	4,495	1,730	1,425	1,605	○	○
06	グレンジャー Q270	2,700	4,895	1,865	1,490	1,925	→	○
00	サンタフェ 2.7GLS	2,700	4,500	1,845	1,730	1,985	○	○
05	ソナタ 2.4GLS	2,400	4,800	1,830	1,475	1,765	○	○
00	トラジェ 2.7GLS	2,700	4,695	1,840	1,760	2,175	○	○
02	ヒュンダイクーペ FX V6	2,700	4,395	1,760	1,330	1,590	○	○
05	ヒュンダイクーペ FX V6	2,700	4,395	1,760	1,330	1,600	○	○

標準適用車種・入庫可能車種であっても、最低地上高の高さによりスロープと干渉し、入庫出来ない場合がありますので、現物による確認をして下さい。バンパーガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、ルーフspoイラーワー等を装備した車種及び、改造車等は収容できないことがあります。この様な車種に関しては車検証、現物による寸法測定により改めて車両諸元を確認して下さい。